

# VERTEBRATA HUNGARICA

## MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI

Tom. VII.

1965.

Fasc. 1-2.

### Notes herpétologiques I.

#### Quatre lieux de récolte récemment découverts du Lézard taurique (*Lacerta taurica* Pall.) en Hongrie

Par O. G. Dely

Section Zoologique du Musée Hongrois d'Histoire Naturelle, Budapest

Il y a quelques années nous avons déjà publié globalement dans une étude intitulée: „Contributions à la répartition du Lézard taurique /*Lacerta taurica* PALLAS/ en Hongrie" les lieux de récolte du lézard taurique en Hongrie /DELY & KOVÁCS, 1961/. Les données de répartitions<sup>+</sup> connues jusqu'à cette époque - données que nous avons marquées sur une carte géographique - nous ont non seulement permis de constater, qu'entre le Danube et le Tisza, partout où les conditions de vie lui sont favorables, le lézard taurique a pris de l'extension, mais nous avons aussi déduit des habitats plus éloignés des centres, que la répartition de cette espèce pénétrée du côté du Sud en Hongrie, est en train de s'y répandre en tous les sens.

Depuis ce temps quatre autres lieux de récolte du lézard taurique devinrent connus. I. SZABÓ a capturé le 2.IX. 1959 aux environs de la commune Orgovány /Comitat Bács-Kis-

---


<sup>+</sup> A la suite d'erreurs typographiques et de corrections trois lieux de récolte /Bócsa, Tázlár-puszta, Kiskunhalas/ manquent dans le texte de l'énumération des lieux de récolte de l'étude dont il est question.

kun/ des jeunes exemplaires. Moi-même j'ai cueilli plusieurs jeunes exemplaires bien développés à Tompa /Comitat Bács-Kiskun/ le 5.V.1962 G. TOPÁL a trouvé le 19.IV.1963 à Hajdubagos /Comitat Hajdu-Bihar/ 2 jeunes lézards, tandis que S. MAHUNKA a capturé à Ágasegyháza /Comitat Bács-Kiskun/ le 28.IV.1965 1 lézard développé.

On connaît donc 27 lieux de récolte du lézard taurique en Hongrie - y compris les 4 données nouvelles ci-dessus énumérées à savoir: 1. Budapest, 1/a. Epreserdő, 1/b. Ferencváros. 2. Káposztásmegyer. 3. Pesterzsébet. 4. Kispest. 5. Monor. 6. Gödöllő. 7. Veresegyháza. 8. Sződ. 9. Felsőpakony. 10. Ócsa. 11. Felsőbabád. 12. Pótharaszti. 13. Örkény. 14. Ujszász. 15. Peszéradacs /= Kunadacs/, 15/a. Peszér-puszt. 16. Bugac /Kecskemét/. 17. Orgovány. 18. Ágasegyháza. 19. Rócsa. 20. Tázlár-puszt. 21. Kiskunhalas. 22. Szeged, 22/a. Szegedi Fehér-tó. 23. Baja. 24. Tompa. 25. Pákozd. 26. Hortobágy. 27. Hajdubagos.

Si nous marquons sur une carte géographique /voire la carte ci-annexée/ les 4 lieux de récolte mentionnés ci-dessus avec les données déjà connues auparavant on voit, que parmi les 4 habitats récemment découverts un /Hajdubagos/ signale le point le plus oriental, tandis que les trois autres sont au fond compris dans les régions de répartition déjà connues. La donnée de Hajdubagos certifie donc notre supposition antérieure, que l'espèce en question est en effet en train de se propager en Hongrie et que par des recherches systématiques, encore d'autres habitats - jusqu'à présent inconnus - seront découverts.

La répartition des *Stenaria turrica* / *Amara turrica* Hall. en Hongrie.



**Herpetológiai jegyzetek I.**  
**A homoki gyík (*Lacerta taurica* Pall.) újabb négy magyarországi lelőhelye**

Irta: Dely Olivér György  
Természettudományi Múzeum, Budapest

Szerző dolgozatában a Lacerta taurica PALL.-nak a következő újabb négy, eddig ismeretlen elterjedési adatát közli: Ágasegyháza, Orgovány, Tompa /Bács-Kiskun megye/, Hajdubagos /Hajdu-Bihar megye/. Az új adatok a faj magyarországi lelőhelyeinek számát nemcsak 27-re egészítik ki, hanem arra is utalnak, hogy a homoki gyík hazánkban terjedőben van és még további eddig ismeretlen lelőhelyei kerülnek majd napvilágra.

Littérature - Irodalom

DELY, O. G. & KOVÁCS, L.: Contributions à la répartition du Lézard taurique /*Lacerta taurica* Pallas/ en Hongrie /Vertebr. Hung., 3, fasc. 1-2, 1961, p. 57-62/.