

Catalogo della collezione erpetologica del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara

Stefano Mazzotti & Danio Miserocchi

Museo Civico di Storia Naturale - Via De Pisis 24, 44121 Ferrara

Riassunto

STEFANO MAZZOTTI & DANIO MESEROCCHI, 2009 – Catalogo della collezione erpetologica del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara. *Ann. Mus. civ. St. nat. Ferrara*, 12: 33-98.

La collezione di Anfibi e di Rettili del Museo di Storia Naturale di Ferrara presenta caratteristiche di rappresentatività storiche, tassonomiche e zoogeografiche che possono essere prese a modello tipologico delle collezioni di medie dimensioni più diffuse nei musei italiani. Essa è composta da una parte storica, una parte di studio e una parte proveniente dalla donazione Guido Campadelli. La collezione è costituita da 1739 esemplari di Anfibi (di cui 1734 conservati in 437 contenitori con etanolo e 5 esemplari tassidermizzati) per un totale di 78 specie batracologiche. Gli esemplari di Rettili sono 811 (di cui 769 conservati in 526 contenitori con etanolo e 42 esemplari tassidermizzati) in rappresentanza di 108 specie complessive. I reperti che costituiscono la collezione di Anfibi provengono complessivamente da 153 località di 15 stati diversi e da 12 regioni e 29 province italiane. Nella collezione batracologica è rappresentato il 62,1% delle specie sul totale di quelle europee e il 94,3% delle specie sul totale delle italiane. Le regioni zoogeografiche più rappresentate sono quella Paleartica con il 67% delle specie di Anfibi presenti in collezione e quella Neotropicale con il 29%, seguono quella Etiopica (6%) e quella Neartica (5%). Gli esemplari di Rettili provengono da 247 località di 15 stati e da 15 regioni e 36 province italiane. Nella collezione sono rappresentate il 46,2% delle specie europee e l'91,5% di quelle italiane. La regione zoogeografica più rappresentata è quella Paleartica con l'89 % delle specie presenti nella raccolta, seguono quella Etiopica (14%), quella Orientale (13%), quella Neotropicale (11%) e quella Neartica (7%); le specie australiane e malgasce non superano il 3%. La collezione erpetologica è stata oggetto di analisi biogeografiche e tassonomiche.

Parole chiave: Anfibi, Rettili, Museo di Storia Naturale di Ferrara, rappresentatività tassonomica, rappresentatività zoogeografica.

Abstract

STEFANO MAZZOTTI & DANIO MESEROCCHI, 2009 – Catalogue of the Herpetological collection of the Natural History Museum of Ferrara (Italy). *Ann. Mus. civ. St. nat. Ferrara*, 12: 33-98.

The collection of Amphibians and Reptiles of the Museum of Natural History of Ferrara has characteristics of historical representation, taxonomic and zoogeography that may be considered as examples of medium-sized types of collections more prevalent in Italian museums. It consists of a historic part of the study and a donation from Guido Campadelli. The collection consists of 1739 specimens of amphibians (1734 of which held in 437 containers with ethanol and 5 taxidermized specimens) for a total

of 78 amphibian species. There are 811 specimens of Reptiles (769 of which are stored in 526 containers with ethanol and 42 taxidermized specimens) representing a total of 108 species. The findings that form the collection of Amphibians come from 153 localities of 15 states and 12 regions and 29 provinces of Italy. In the batrachological collection 62.1% of the total European species, and 94.3% of the total species in Italy, are represented. Zoogeographic regions most represented are the Palaearctic with 67% of the species of Amphibians in the collection and the Neotropical with 29%, followed by the Ethiopian (6%) and Nearctic (5%). Reptiles specimens come from 247 localities of 15 states and 15 regions and 36 provinces of Italy. In the collection 46.2% of European species and 91.5% of the Italian ones are represented. The most represented zoogeographic region are the Palaearctic with 89% of species in the collection, followed by the Ethiopian (14%), the Eastern (13%), Neotropical (11%) and the Nearctic (7%); australian and malagasy species do not exceed 3%. The herpetology collection was the subject of taxonomic and biogeographic analysis.

Key words: Amphibians, Reptiles, Natural History Museum of Ferrara, taxonomy representativeness, zoogeographic representativeness.

Introduzione

Il Museo di Storia Naturale di Ferrara sorge alla fine del '700 e la collezione erpetologica nasce all'inizio dell'800. Le raccolte provengono essenzialmente da spedizioni ottocentesche di cittadini ferraresi spinti dalla soddisfazione di poter arricchire il patrimonio scientifico del Museo della propria città. Con l'attivazione della scuola di Storia Naturale nel 1862 e sotto la direzione del primo direttore Galdino Gardini, le acquisizioni di reperti assumono una finalità più scientifica. Si passa da una fase di raccolta basata sulle competenze dei singoli a una finalizzata alle esigenze del Museo (GARDINI, 1883). Per una più completa documentazione sulla storia ottocentesca del Museo si rimanda a FILIPPINI & MASINI (1991). I materiali delle raccolte erpetologiche attuali possono essere suddivise in tre diversi nuclei: 1) La collezione storica, prevalentemente costituita da specie esotiche, frutto soprattutto di acquisti e donazioni, di provenienza geografica spesso imprecisata; 2) La collezione di studio, costituita da reperti dotati di cartellino e georeferenziati raccolti per lo più in campagne di ricerca programmate dal Museo dal 1970 in poi. Questo nucleo comprende sia esemplari di Anfibi e Rettili provenienti dall'area mediterranea sia

esotici; 3) La raccolta denominata "Collezione Campadelli" donata Museo dalla famiglia del naturalista Guido Campadelli nel 2005 in seguito alla sua scomparsa. Molti dei reperti che costituiscono questa serie sono privi di cartellini per cui non è possibile risalire ad informazioni dettagliate sugli esemplari di questa serie.

Con il presente lavoro ci si è proposti di produrre il catalogo della collezione per il quale si è operato mediante una revisione della nomenclatura in base alle recenti ridefinizioni tassonomiche e l'informatizzazione di tutti i reperti, allo scopo di valorizzarla scientificamente e didatticamente. Le informazioni relative agli esemplari della regione sono state trasferite nella Banca Dati Erpetologica e utilizzati per l'atlante degli Anfibi e Rettili dell'Emilia Romagna (MAZZOTTI et al., 1999), e, successivamente, confluiti nella banca dati nazionale per la produzione dell'atlante degli Anfibi e dei Rettili italiani (SINDACO et al., 2005)

Materiali e metodi

I metodi seguiti per la catalogazione consistono in una prima schedatura cartacea nella quale sono registrati tutti i dati relativi al campione, integrati da quelli relativi alla determinazione della

specie-ssp., sesso, età, fase di sviluppo. Queste informazioni sono poi inserite in un archivio informatico ACCESS 7.0. Per la determinazione e la nomenclatura sono stati utilizzati vari testi specialistici; per diversi reperti sono in corso collaborazioni con erpetologi ed esperti di altri Musei italiani ed europei. I reperti della collezione erpetologica del Museo presentano diverse tipologie di preparazione e conservazione; la gran parte dei materiali della collezione di studio e della "Collezione Campadelli" sono preservati in etanolo al 75 %, in flaconi di PVC trasparente di misure diverse a seconda delle dimensioni degli esemplari conservati. I reperti della collezione storica sono per lo più conservati in etanolo all'interno di vasi di vetro. Per quest'ultimi si è provveduto alla sostituzione del liquido conservante costituito, in origine, da formaldeide. Altri esemplari, ascrivibili alla collezione storica sono costituiti da reperti tassidermizzati (5 Anfibi, 42 Rettili) o da preparazioni osteologiche. Il 99,5% della collezione di specie italiane di Anfibi e la totalità della collezione esotica è conservata in liquido. Pressoché tutti i reperti della collezione batracologica sono destinati allo studio, solo 8 esemplari sono collocati in vetrine nel percorso espositivo. Per i Rettili il 98% della collezione italiana è conservato in liquido, il 2% si presenta come preparati osteologici; l'86% della collezione esotica è conservata in liquido ed il 13 % è costituita da esemplari tassidermizzati. Quattordici esemplari di Rettili sono in

esposizione, il resto della collezione è destinata allo studio. La parte di collezione non esposta è sistemata entro armadi posizionati in locali appositi.

Tutto il materiale che costituisce la collezione erpetologica presenta una schedatura cartacea nella quale sono raccolti i dati indicati nei cartellini. L'inventario cartaceo è stato successivamente trasferito in foglio elettronico per l'archiviazione informatizzata. Si è, inoltre, proceduto alla catalogazione critica dell'intera collezione seguendo i protocolli riportati di seguito che traggono spunto dai lavori di LAPINI (1984), GAVETTI & ANDREONE (1993), BRESSI (1995). Per la revisione tassonomica e nomenclaturale si è fatto riferimento a FROST et al. (2006) per quanto riguarda gli Anfibi e a TIGR Reptile Database (<http://www.reptile-database.org/db-info/news.html>, consultato nel 2008), HARVEY POUGH et al. (1998) e, per le specie di Rettili del Paleartico occidentale a SINDACO (1998) e SINDACO & JEREMCENKO (2008). L'unità di catalogazione è costituita da ogni singolo flacone nel quale sono collocati uno o più esemplari appartenenti alla stessa specie, raccolti nella stessa località, nella medesima data. I cartellini che accompagnano ciascun reperto riportano la località di raccolta, la data e il sesso degli esemplari, il nome del raccoglitore e il codice identificativo di catalogo. Tutti i reperti determinati sono riportati nel Catalogo Sistematico informatizzato dove sono riferite le indicazioni relative a ciascuna unità di catalogazione (Fig.1).

Cl. Amphibia Gray, 1825
Ord. CAUDATA Latreille, 1800
Fam. SALAMANDRIDAE Goldfuss, 1820
Gen. Mesotriton Bolkay, 1927
Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768)
Mesotriton alpestris alpestris (Laurenti, 1768)
AN0113 - 4♂♂A, 3♀♀A - LAGO DI CASERA PRAMOSIO ALTA, PALUZZA (UD), m 1936 - 46°35'43" N; 13°01'19" E - 1994.06.29 Mazzotti S leg. det. - (a)

Fig. 1 – Esempio di unità di catalogazione di un reperto della Collezione erpetologica del Museo di Storia Naturale di Ferrara.

Nella prima riga è riportata la Classe (Amphibia Gray, 1825), seguono, secondo la gerarchia sistematica, l'Ordine (CAUDATA Latreille, 1800) (per i Rettili viene indicato anche il Sottordine), la Famiglia (SALAMANDRIDAE Goldfuss, 1820) (per gli Anfibi in taluni casi viene riportata anche la Sottofamiglia), il Genere (*Mesotriton* Bolkay, 1927) e la specie (*Mesotriton alpestris* (Laurenti, 1768)). Per alcuni reperti è indicata anche l'eventuale sottospecie (*Mesotriton alpestris alpestris* (Laurenti, 1768)). Seguono poi il codice di catalogazione (AN0113) in cui le prime due lettere indicano se si tratta di un Anfibi (AN) o Rettili (RE) seguito dal numero progressivo assegnato. La presenza nel codice della lettera S o C indica che il reperto è attribuito alla collezione storica o alla donazione Campadelli. I simboli 4♂♂A, 3♀♀A, indicano il numero di esemplari maschi e femmine e lo stadio di sviluppo (A = adulto, JU = giovane, LA = larva, EM = embrione, UO = uovo, N = esemplare neotenico o piodogenetico, ND = non determinato, NDA = adulto con sesso indeterminato, NDJ = giovane con sesso indeterminato). A questi dati seguono l'indicazione della

località con il toponimo, il comune, la provincia e l'altitudine in metri (LAGO DI CASERA PRAMOSIO ALTA, PALUZZA (UD), m 1936). Per le località fuori dai confini nazionali sono riportati la sigla (di tre lettere) che contraddistingue lo stato di provenienza rubricato in apposito elenco. Ad ogni località sono assegnate le coordinate topografiche riportate in gradi, primi e secondi (46°35'43" N; 13°01'19" E). A seguire vengono citate la data di raccolta (1994.06.29), il raccoglitore, la data di determinazione e il nome del determinatore (Mazzotti S. leg., det.). Quando vi è la dicitura *Coll. Stor.*, significa che il reperto è parte della collezione storica. Infine, il codice (a) indica il tipo di conservazione in alcol, (s) a secco.

Nel Catalogo che segue, sia per gli Anfibi sia per i Rettili, si forniscono due elenchi distinti del materiale:

- il primo relativo ai reperti della collezione generale del Museo (collezione storica più collezione di studio);
- il secondo relativo ai reperti della collezione Campadelli.

Ad essi fa seguito un elenco riassuntivo di tutte le specie rappresentate.

Catalogo della collezione erpetologica del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara



RE0126
Juv. LT 31cm

Collezione generale. Anfibi

Cl. **Amphibia** Gray, 1825

Ord. **CAUDATA** Latreille, 1800

Fam. **HYNOBIIDAE** Cope, 1860.

Gen. **Hynobius** (Tschudi, 1838)

Hynobius sp.

AN0144 - 1N - (a)

Fam. **PROTEIDAE** Gray, 1825

Gen. **Necturus** Rafinesque, 1819

Necturus maculosus (Rafinesque, 1818).

ANS0091 - 1 N - AMERICA SETTENTRIONALE - *Coll. Stor.* - (a)

Gen. **Proteus** Laurenti, 1768

Proteus anguinus Laurenti, 1768

ANS0101 - 1N - GROTTA DI ADELSBERG, POSTOJNIA, SLO - Gulinelli L. leg. - *Coll. Stor.* (a)

Note: Nella nota dei doni pervenuti al Museo di Storia Naturale della Libera Università di Ferrara, del 27 marzo 1878, G. Gardini riporta un *Proteus anguis* donato dal Sig. Gulinelli conte Luigi juniore (FILIPPINI & MASINI, 1991).

Fam. **PLETHODONTIDAE** Gray, 1850

Gen. **Speleomantes** Dubois 1984

Speleomantes flavus (Stefani, 1969)

AN0119 - ♂A, 1♀A - CAVA CONCA 'E CRAPA, M.TURUDDÒ, LULA (NU), M 1040 - 40°33'52" N; 9°39'30" E - 1994.07 Malenotti & Malenotti leg., Lanza det. - (a)

Speleomantes genei (Temminck & Schlegel, 1838)

AN0120 - ♂A, 1♀A, 1L - TRA BUGGERU E MASUA, MONTECANI, IGLESIAS (CA), m 445 - 39°20'48" N; 9°26'32" E - 1994.07 Malenotti & Malenotti leg., Lanza det. - (a)

Speleomantes imperialis imperialis (Stefani, 1969)

AN0118 - ♂A, 1♀A - GAIRO TAQUISARA, GROTTA DI TAQUISARA, GAIRO;

(NU), m. 860 - 39°50'58" N;

9°27'22" E - 1994.07 Malenotti

& Malenotti leg., Lanza det. - (a)

Speleomantes ambrosii bianchii (Lanza, Cimmaruta, Forti, Bullini & Nascetti, 2005)

AN0121 - 1♂A, 1♀A, 1 N.D. - CAMPACCIO, TRA TRE FIUMI E ISOLA SANTA, STAZZEMA (LU), m 650 - 43°59'55" N; 10°26'15" E - 1991.10 Cimmaruta & Forti leg., Lanza det. - (a)

Note: ibridi naturali soggetti ad analisi genetica (LANZA et al., 1995).

Speleomantes italicus (Dunn, 1923)

AN0128 - 3 N.D. - GROTTA DELLE FATE, CASTIGLIONE DI PEPOLI (BO) m 1370 - 44°20'30" N; 11°18'01"E - 1995.05.03 Mazzotti S. leg. - 1995.05.04 Mazzotti S. det. - (a)

AN0143 - 1 N.D. - MADONNA DEL FAGGIO, BOLOGNA (BO), m 825 - 44°14'20" E 10°55'43" E - 1995.11.00. Fusini leg., 1996.07.31 Mazzotti S. det. - (a)

Speleomantes supramontis (Lanza, Nascetti & Bullini, 1986)

AN0117 - 2♂A, 1♀A - SCALA 'E PARDU, SUPRAMONTE DI OLINA, OSINI (NU), m 1170 - 39°50'30" N; 9°28'41" E - 1994.07 Malenotti & Malenotti leg., Lanza det. - (a)

Fam. **SALAMANDRIDAE** Goldfuss, 1820

Gen. **Calotriton** Gray, 1858

Calotriton asper (Dugès, 1852)

AN0116 - 1♂A, 1♀A - VALLE RIO BARROSA, BIELSA, PIRENEI, ESP, m 1024 - 42°42'06" N; 0°11'07" E - 1994.07.31 Mazzotti S. leg., 1994.08.16 Mazzotti S. - (a)

- Gen. *Cynops* Tschudi, 1838
Cynops pyrrhogaster (Boie, 1826)
 AN0401 - 6 NDA - CATTIVITÀ - 2005 Gattelli R. don., det. - (a)
- Gen. *Euproctus* Gené, 1838
Euproctus montanus (Savi, 1838).
 AN0122 - 1 NDJ - COL DI BAVELLA E M. VELACO, SARI-SOLENZARA, CORSICA, FRA, m 1300 - 41°47'59" N; 9°13'08" E - 1975.08.18 Lanza & Moggi leg., Lanza det. - (a)
- AN0145 - 2J, 2 ND - LAMA DI FRASSA, BONIFACIO, CORSICA SUD, FRA, m 448 - 44°39'44" N; 9°37'44" E - 1997.07.04 Mazzotti S. leg. det. - (a)
- Gen. *Lissotriton* Belli, 1838
Lissotriton italicus (Peracca, 1898)
 AN0057 - 1♂A - TERRANOVA DI POLLINO (PZ), m 926 - 39°59'00" N; 16°18'00" E - 1983.07.19 Mazzotti S. leg., 1993.11.23 Mazzotti S. det. - (a)
- Lissotriton vulgaris*** (Linnaeus, 1758)
Lissotriton vulgaris meridionalis (Boulenger, 1882)
 AN0014 - 4♂A - BASSA DEL BARDELLO, RAVENNA (RA), m 2 - 44°31'00" N 12°12'54" E - 1991.03.09 Mazzotti S. Leg., 1991.03.25 Mazzotti S. det. - (a)
- AN0036 - 2 L - CHIESA DEL FARNETO, RONCOFREDDO (FC), m 409 - 44°01'02" N; 12°18'26" E - 1991.09.29 Mazzotti S. leg. 1991.09.30 Mazzotti S. det. - (a)
- Note: larve pedogenetiche.
- AN0124 - 1♂A, 1♀A - LURIANO, CHIUSDINO (SI), m 538 - 43°06'47" N; 11°09'08" E - 1994.01.23 Lanza leg. det. - (a)
- AN0162 - 2 L - CASTIGLIONE, RONCOFREDDO (FC) - 44°01'50" N; 12°19'08" E - 1981.07.17 Mazzotti S. det. leg. - (a)
- AN0175 - 3 L - MONTENOVO, MONTIANO (FC), m 252 - 44°03'53" N; 12°17'56" E - 1980.10.07 Mazzotti S. det. leg. - (a)
- AN0197 - 1♂A - ERCOLANA, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'07" N; 11°33'05" E - 1995.07.05 Malavasi leg., 2005.11.15 Miserocchi D. det. - (a)
- AN0213 - 1♂ A - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N 11°34'48" E - 1995.11.28 Malavasi leg., 2005.11.15 Miserocchi D. det. - (a)
- AN0214 - 1♂A - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N 11°34'48" E - 1995.04.13 Malavasi leg., 2005.11.15 Miserocchi D. det. - (a)
- AN0222 - 1♂A - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N 12°17'09" E - 1995.11.22 Malavasi leg., 2005.11.15 Miserocchi D. det. - (a)
- AN0223 - 1♂A - FE - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N 12°17'09" E - 1995.11.22 - Malavasi leg., 2005.11.15 Miserocchi D. det. - (a)
- AN0239 - 3 NDJ - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N 12°17'09" E - 2001.06.18 - (a)
- AN0240 - 12 NDJ - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N 12°17'09" E - 2001.06.19 - (a)
- Note: esemplari neometamorfosati.
- AN0256 - 1♂A - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE) m 1 - 44°46'52" N; 11°22'47" E - 2001.05.18. - (a)
- AN0320 - 4 NDJ - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE) m 1 - 44°46'52" N; 11°22'47" E - 2001.09.18. - (a)
- AN0322 - 5 NDJ - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N 12°17'09" E - 2001.06.29. - (a)

- AN0336 - 1♂A - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1999.05.11. - (a)
- AN0339 - 1nd - BOSCO DELLA MESOLA - MESOLA (FE), m 1 - 44°46'52" N; 11°22'47" E - 1995.12.20 Malavasi leg. - (a)
- AN0341 - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1999.10.11 - (a)
- AN0342 - 1 NDJ - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1999.10.12, 2005.12 Miserocchi D. det. - (a)
- AN0346 - 1 NDJ - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1998.10.20, 2005.12 Miserocchi D. det. - (a)
- AN0349 - 1 NDJ - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m. 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1998.09.23, 2005.12 Miserocchi D. det. - (a)
- AN0377 - 1 NDJ - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m. 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1998.04.09- 2005.12 Miserocchi D. det. - (a)
- AN0422 - 1♀A - PARCO DELLA DUCHESA, BOSCO DELLA MESOLA - MESOLA (FE), m 1 - 44°50'08" N; 12°17'09" E - 2006.02.15 Mazzotti S. leg., det. - (a)
- Note: con patologia.
- ANS0096 - 1 N.D. - 1800 Bononi L. don. Coll. Stor. - (a) - V14
- Gen. **Mesotriton** Bolkay, 1927
- Mesotriton alpestris** (Laurenti, 1768)
- Mesotriton alpestris graecus** Woltersstorff, 1935.
- AN0133 - 1♂A - PASSO ATHIN, KATARA, METSOVO, PINDO, GRE, m 1705 - 39°47'31" N; 21°12'08" E - 1995.05.25 Fabbri leg., 1995.06.12 Mazzotti S. det. - (a)
- AN0138 - 1 NDJ - ORINI, SERRES, MACE-
- DONIA, GRE, m. 1000 - 41°12'01" N; 23°36'56" E - 1995.05.24 Fabbri leg., 1995.06.12 Mazzotti S. det. - (a)
- Mesotriton alpestris alpestris** (Laurerenti, 1768)
- AN0022 - 2♂A, 9♀A - MALGA BRUSADA, VALDAORA DI SOPRA (BZ), m 1960 - 46°44'00" N; 12°34'00" E - 1991.07.07 Mazzotti S. leg., 1991.08.01 Mazzotti S. det. - (a)
- AN0028 - 1♂A - LAGO DEL PREDIL, TARVISIO (UD), m 959 - 46°25'09" N; 13°33'54" E - 1991.08.12 Mazzotti S. leg., 1991.08.27 Mazzotti S. det. - (a)
- AN0089 - 1♀A - SELLA NEVEA, ALTIPIANO DI MONTASIO, CHIUSA FORTE (UD), m 1190 - 46°21'17" N; 13°26'40" E - 1982.05 Landi leg., 1993.12.02 Mazzotti S. det. - (a)
- AN0054 - 1♂A - PASSO FURCIA, MAREBBE (BZ) - m.1740 - 46°43'25" N; 11°53'09" E - 1992.07.07 Mazzotti S. leg., 1992.08.24 Mazzotti S. det. - (a)
- AN0113 - 4♂A, 3♀A - LAGO DI CASERA PRAMOSIO ALTA, PALUZZA (UD), m. 1936 - 46°35'43" N; 13°01'19" E - 1994.06.29 Mazzotti S. leg. det. - (a)
- Note: qualche esemplare ha la gola lievemente macchiata.
- Mesotriton alpestris apuanus** (Bonaparte, 1839)
- AN0005 - 2♂A, 5♀A, 10 L - LA PIANCA, PRATIEGHI, BADIA TEDALDA (AR), m 871 - 43°41'60" N; 12°10'60" E- 1987.11.08 Mazzotti S. leg. - 1990.08.17 Mazzotti S. det. - (a)
- AN00091 - 1♀A - LIGONCHIO (RE), m. 949 - 44°18'60"N; 10°21'00"E - 1985.00 Mazzotti S. Leg., 1990.08.21 Mazzotti S. det. - (a)
- AN0031 - 1♂A, 4♀A - LAGO DEL BICCHIERE - CORNIGLIO (PR), m.1724 - 44°22'31" N; 10° 02'35" E - 1991.08.23 Mazzotti S. LEG., 1991.08.27 Mazzotti S. det. - (a)

Note: colorazione alterata.

AN0032 - 3♂A, 1♀A, 11 L - PASSO PAITI-
NO, MONTE SILLARA, CORNI-
GLIO (PR), m.1774 - 44°22'21"
N; 10°03'10" E - 1991.08.23
Mazzotti S. leg., 1991.08.27
Mazzotti S. det. - (a)

Note: due adulti neotenici e larve in cattivo stato di conservazione.

AN0053 - 3 L - MONTECOPPE BOSCHI DI
CARREGA, SALA BAGANZA
(PR), m 132 - 44°42'32" N;
10°12'04" E - 1992.07.24 Mazzotti S. leg., 1992.08.24 Mazzotti S. det. - (a)

Note: due esemplari pedomorfici.

AN0066 - 1♂A, 3♀A - SACRO EREMO DI
CAMALDOLI - POPPI (AR), m
1104 - 43°48'20" N; 11°50'40" E
- 1993.01.17 Mazzotti S. leg.,
1993.06.11 Mazzotti S. det. - (a)

AN0126 - 1♂A, 2♀A - LURIANO - CHIUDINO (SI), m 538 43°06'47" N;
11°09'08" E - 1991.05.01 Lanza
leg., det. - (a)

AN0142 - 3♂A, 3♀A, 2 L - SASSO DI S.ZENOBI, FIRENZUOLA (FI), m 900 -
44°11'26" N; 11°20'52" E -
1996.04.26 Landi leg.,
1996.04.29 Mazzotti S. det. - (a)

AN0293 - 6♂A - PASSO DELLA RATICOSA,
LOIANO (BO), M. 1000 -
44°13'06" N; 11°19'14" E -
2000.09.01 - (a)

Note: esemplari neotenici.

AN0296 - 4 L - I PRATI, CAPANNE, VER-
GHERETO (FO), m 1100 -
43°46'57" N; 12°02'08" E -
1996.05.30 Mazzotti S. leg. - (a)

AN0297 - 2 L - LAGO SONDRATO, MONTE-
CAGNO (RE), m 1147 - 44°20'18"
N; 10°23'48" E - 1996.07.17 Mazzotti S. leg., det. - (a)

Gen. *Neurergus* Cope, 1862

Neurergus kaiseri Schmidt, 1952

AN0317 - 1♂A - MONTE ZAGROS, IRAN -
31°04'29" N; 50°13'57" E -
2001.00 Gattelli R. don. - (a)

Note: esemplare deceduto in cattività.

Gen. *Ommatotriton* (Gray, 1850)

Ommatotriton vittatus (Gray) in
Jenyns, 1835)

AN0038 - 1♂A, 1♀A, 1 L - LAGO ABANT,
BOLU, TUR, m 1448 - 40°41'56"
N; 31°31'35" E - 1987.08.04 Mazzotti S. leg., 1992.06.05 Mazzotti S. det. - (a)

Gen. *Pachytriton* Boulenger, 1878

Pachytriton labiatus (Unterstein, 1930)
AN0402 - 2 NDA - CATTIVITÀ - Gattelli R.
don. det. - (a) - ag

Note: reperti conservati dal 2004.12.06.

Gen. *Pleurodeles* Michahelles, 1830

Pleurodeles sp.

AN0403 - 1NDA - CATTIVITÀ - Gattelli R.
don. det. - (a) - ag

Note: reperto conservato dal 2005.06.07, coda rotta.

Pleurodeles nebulosus Guichenot,
1850

AN0039 - 3♂A, 2♀A - MASSIF MOUZAIÁ,
ALG, m 1000 - 36°22'58" N;
2°43'21" E - 1987.04.21 Sama
leg. 1993.12.02 Mazzotti S. det. - (a)

Gen. *Salamandra* Laurenti, 1768

Salamandra atra Laurenti, 1768

AN0055 - 2♂A - SELLA NEVEA, ALTIPIANO DI MONTASIO, CHIUSA FORTE (UD), m 1190 - 46°21'17" N;
13°26'40" E - 1982.05.00 Landi
leg., 1992.08.26 Mazzotti S. det. - (a)

AN0114 - 1♂A, 1♀A - LAGO DI CASERA
PRAMOSIO ALTA, PALUZZA (UD), m 1936 - 46°35'43" N;
13°01'19" E - 1994.06.29 Mazzotti S. leg., det. - (a)

AN0140 - 2 NDJ - FORCELLA DEL PEDO-
LE, VAL SENONS, VAL SETTIMANA,
CLAUT (PN) - m 1700 -
46°16'54" N; 12°32'21" E -
1995.08.23 Mazzotti S., Fabbri
leg., 1996.02.19 Mazzotti S. leg.
det. - (a)

AN0154 - 1 ND SAURIS DI SOTTO, LAGO

DELLA MAINA, TOLMEZZO (UD), m 980 - 46°26'46" N; 12°43'05" E - 1993.09 Cappelli d. det. - (a)

Salamandra lanzai Nascetti, Andreone, Capula & Bullini, 1988

AN0083 - 1♂A - PIANO DEL RE, CRISSOLO (CN), m 1900 - 44°40'29" N; 7°6'46" E - 1993.09.07 Campogni, Malenotti leg., Lanza det. - (a)

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

ANS0097- 1 ND - 1800 Bononi L. don. - Coll Stor. V14

Salamandra salamandra gigliolii Eisele & Lanza, 1956

AN0010 - 1♂A, 2♀A - SASSO FRATTINO, CAMPIGNA, SANTA SOFIA (FC), m 1480 - 43°52'31" N; 11°54'19" E - 1986.00 Mazzotti S. leg., 1990.08.21 Mazzotti S. det. - (a)- ag

AN0405 - 1 NDJ, 4 NDA - PASSO DELLA LIMINA, ASPROMONTE, MAMMOLA (RC), m 822 - 38°24'01" N; 16°14'22" E - Gattelli R. det. leg. (a)

Salamandra salamandra fastuosa Schreiber, 1912

AN0123 - 1♂A - BAGNERES DE BIGORRE, PIRENEI, FRA - 43°00'00" N; 0°09'00" E - 1990.09 Vaucher leg., Lanza det. - (a)

AN0404 - 1 NDJ - LOURDES, FRA, m 1315 - 43°00'36" N; 0°30'00" E - Gattelli R. det. leg. (a)

Gen. **Salamandrina** Fitzinger, 1826
Salamandrina terdigitata (Lacépède, 1788).

AN0056 - 1♂A, 1♀A, 1 NDJ- FONTE DEL MARESIALLO, SANTA SOFIA (FC), m. 680 - 43°50'08" N; 11°50'03" E - 1989.04 Landi leg., 1992.08.26 Mazzotti S. det. - (a)

AN0135 - 1♀A - SAN LUCA, BOLOGNA, m 291 - 44°28'45" N; 11°17'53" E - 1995.04 Fusini leg., 1995.06.12 Mazzotti S. det. - (a)

Note: questi campioni sono stati utilizzati in re-

centi studi basati sull'analisi del DNA mitocondriale e degli allozimi (MATTOCCHI et al., 2005), i quali mostrano una forte differenziazione fra le popolazioni dell'Appennino settentrionale e quelle dell'Appennino meridionale. È probabile che questi due cladi vengano considerati due buone specie, per cui i reperti n. AN0056 e AN0135 potrebbero essere considerati *S. perspicillata* (Savi, 1821).

Gen. **Triturus** Rafinesque, 1815

Triturus carnifex (Laurenti, 1768).

AN0011 - 1♂A, 1♀A - MONTENOVO, MONTIANO. (FC), m 252, - 44°03'53" N; 12°17'56" E - 1981.03.08 Mazzotti S. leg., 1990.11.21 Mazzotti S. det. - (a)

AN0044 - 2♀A - FERRARA, m 9 - 44°49'37" N; 11°36'3" E - 1986.00 Mazzotti S. leg., 1992.06.05 Mazzotti S. det. - (a)

AN0067 - 14 L - CHIESA DEL FARNETO, RONCOFREDDO (FC), m.409 - 44°01'02" N; 12°18'26" E - 1992.10.04 Mazzotti S. leg., 1993.06.11 Mazzotti S. det. - (a)

AN0074 - 1♂A, 1♀A - BAGNARA DI ROMAGNA (RA), m 22 - 44°23'00" N; 11°49'00" E - 1988.03.12 Landi leg., 1993.11.15 Mazzotti S. det. - (a)

AN0075 - 2♂A, 6♀A - MONTE MAURO, RIOLO TERME (RA), m 500 - 44°14'13" N; 11°41'59" E - 1988.03 Landi leg., 1993.11.15 Mazzotti S. det. - (a)

AN0081 - 1♂A - LA PIANCA, PRATIEGHI, BADIA TEDALDA (AR), m. 871 - 43°41'60" N; 12°10'60" E - 1987.11.08 Mazzotti S. leg., 1993.11.23 Mazzotti S. det. - (a)

AN0086 - 1♂A, 4♀A, 2L - CHIESA DEL FARNETO, RONCOFREDDO (FC), m 409 - 44°01'02" N; 12°18'26" E - 1992.00 Mazzotti S. leg., 1993.11.30 Mazzotti S. det. - (a)

AN0125 - 1♂A, 1♀A - LURIANO, CHIUSINO (SI), m 538 - 43°06'47" N; 11°09'08" E - 1994.01.23 Lanza

- leg. det. - (a)
- AN0174 - 2 L - MONTENOVO, MONTIANO (FC), m 252, - 44°03'53" N; 12°17'56" E - 1980.10.07 Mazzotti S. leg. det. - (a)
- AN0308 - 1 L - CASTIGLIONE, RONCOFREDDO (FC) - 44°01'50" N; 12°19'08" E - 1981.07.17 Mazzotti S. leg. det. - (a)
- Triturus marmoratus** (Latreille, 1800)
- AN0406 - 1NDJ, 1NDA, CATTIVITÀ - Gattelli R. don., leg. - (a)
- Note: reperto conservato dal 2005.
- Gen. **Tylototriton** Anderson, 1871
- Tylototriton verrucosus** (Anderson, 1871)
- AN0407 - 2♂, 2♀, 2 NDJ - CATTIVITÀ - 2005 Gattelli R. don., leg., det. - (a)
- Note: due neometamorfosati.
- Fam. AMBYSTOMATIDAE Gray, 1850
- Gen. **Ambystoma** Tschudi, 1838
- Ambystoma mexicanum** (Shaw, 1789)
- ANS0092 - 1 N - AMERICA CENTRO SETTENTRIONALE Coll.Stor - (a)
- AN399 - 3N, LAGO XOCHIMILCO, MEX, m 2274 - 26°40'43" N; 97°48'40" E - Gattelli leg., det. - (a)
- Note: reperto proveniente da cattività, conservato dal 2005.
- Ambystoma tigrinum** (Green, 1825)
- AN0400 - 9 N.D. - STATI UNITI, Gattelli leg., det. - (a)
- Note: reperti conservati da fine 2005 o inizio 2006.
- Ord. **ANURA** Rafinesque, 1815
- Fam. PIPIDAE Gray, 1825
- Gen. **Xenopus** Wagler, 1827
- Xenopus laevis** (Daudin, 1802)
- AN0157 - 3 NDA - HELPMEEKAAR, DUNDEE, SAF, m 1200 - 33°31'60" S 25°20'00" E - 1988.02 Cappelli D. (a)
- ANS0093 - 2NDA - AFRICA MERIDIONALE - Coll. Stor. - (a)
- Fam. ALYTIDAE Fitzinger, 1843
- Gen. Alytes Wagler, 1830
- Alytes obstetricans** (Laurenti, 1768)
- ANS0107 - 1♂A - EUROPA OCCIDENTALE - Coll. Stor. - (a)
- Gen. **Discoglossus** Otth, 1837
- Discoglossus pictus** Otth, 1837
- Discoglossus pictus auritus** Héron - Royer, 1888
- AN0088 - 1 NDA - MASSIF MOUZAIÁ, ALG, m 1000 - 36°22'58" N; 2°43'21" E - 1987.04.21 Sama leg., 1993.12.02 (a)
- Discoglossus pictus scovazzii** Camerano, 1878
- AN0151 - 1♂A, 1 ND - IFRANE SOURCES, BEN SMIN, MAR, m 1400 - 34°31'60" N; 04°20'60" E - 1997.05.09 Fabbri leg., 2005.12.22 Misericocchi D. det. - (a)
- Discoglossus sardus** Tschudi in Otth, 1837
- AN0146 - 2 NDA - LAMA DI FRASSA, BONFACIO, FRA, m 448 - 44°39'44" N; 9°37'44" E - 1997.07.04-03 Mazzotti S. leg., 2005.12.22 Mazzotti S. det. - (a)
- AN0335 - 8 L - LAMA DI FRASSA, BONFACIO, FRA, m 448 - 44°39'44" N; 9°37'44" E - 1997.07.03 Mazzotti S. leg., 2005.12.22 Mazzotti S. det. - (a)
- Fam. BOMBINATORIDAE Gray, 1825
- Gen. **Bombina** Oken, 1816
- Bombina** sp.
- ANS0105 - 2 NDA - EUROPA, Coll. Stor. - (a)
- Bombina pachypus** (Bonaparte, 1838)
- AN0007 - 2♀♂A - TERRANOVA DI POLLINO (PZ), m 926 - 39°59'00" N; 16°18'00" E - 1986.07 Mazzotti S. leg.; 1990.08.21 Mazzotti S. det. - (a)
- Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 b).
- AN0020 - 1♂A, 1ND - MULINO PONTE VECCHIO, BAGNO DI ROMA-

GNA (FC), m 414 - 43°52'00" N; 12°00'00" E - 1991.05.15 Mazzotti S. leg., 1991.06.26 Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 b).

AN0127 - 1♂A, 1♀A - DIGA DI S.GIULIANO, (MT), m 100 - 40°35'12" N; 16°34'16" E - 1986.04.03, Lo-spalluto & Lionetti leg., Lanza det. - (a)

Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 b).

AN0166 - 28 L- FIUME BIDENTE DI STRABATENZA, PONTEVECCHIO, BAGNO DI ROMAGNA (FC), m 420 - 43°51'46" N; 11°58'49" E - 1990.08.14 Mazzotti S. leg., det. - (a)

Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 b).

AN0318 - 1♂A, ZOMARO, CITTANOVA (RC), m 942 - 31°18'31" N; 16°05'40" E - 2001.07.01 Gattelli R. leg., Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., MCSNFE & UNIV. BO).

AN0408 - 2 NDA - PASSO DELLA LIMINA, ASPROMONTE, MAMMOLA (RC), m 822 - 38°24'01" N; 16°14'22" E - Gattelli R. leg. det. - (a)

Bombina orientalis (Boulenger, 1890)

AN0409 - 4 NDA - CATTIVITÀ - Gattelli R. don. det. - (a)

Bombina variegata (Linnaeus, 1758)

AN0025 - 1♂A, 1♀A - RUTTE GRANDE, TARVISIO (UD), m 800 - 46°28'30" N; 13°40'00" E - 1991.08.13 Mazzotti S. leg.; 1991.08.26 Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 b).

AN0027 - 1♂A - ORTIGARA, VAL ROMANA, TARVISIO (UD), m 854 - 46°28'33" N; 13°40'07" E - 1991.08.14 Mazzotti S. leg., 1991.08.27 Mazzotti S. det. - (a)

AN0130 - 1♀A - METSOVO, PINDO, GRE, m 1200 - 39°46'13" N; 21°10'57"

E - 1995.05.26 Fabbri leg., 1995.06.12 Mazzotti S. det. - (a)
AN0158 - 1 ND. - SAVORGNANO DEL TORRE, POVOLETTO (UD), m 169 - 46°07'10" N; 13°17'09" E - 1994.06.12 Cappelli D. leg. - (a)

Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 b).

Fam. PELOBATIDAE Bonaparte, 1850
Gen. **Pelobates** Wagler, 1830

Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

Pelobates fuscus insubricus (Nöllert & Nöllert, 1992; Andreone et al., 1993b)

AN0111 - 2 NDJ, 1ndl - CENTRO ALLEVAMENTO, SPINEA (VE), m 6 - 45°29'21" N; 12°10'42" E - 1994.03.09 Richard don., 1994.04.12 Mazzotti S. det. - (a)

Fam. PELODYTIIDAE (Bonaparte, 1850)
Gen. **Pelodytes** Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Pelodytes punctatus (Daudin, 1802)

AN0201 - 1♂A - ROUSSILLON, ALTA PROVENZA, FRA, m 345 - 43°51'20" N; 05°19'04" E - 1997.04.26 Mazzotti S. leg., 1997.05.06 Mazzotti S. det. (a)

Fam. CERATOPHYRIDAE Tschudi, 1838
Gen. **Proceratophrys**
Miranda-Ribeiro, 1920

Proceratophrys boiei (Wied-Neuwied, 1824)

ANS0095 - 1NDA - AMERICA MERIDIONALE - Coll. Stor. - (a)

Note: nel cartellino è indicato il sinonimo *Ceratophrys dorsata*.

Gen. **Chacophrys**
Reig and Limeses, 1963

Chacophrys pierottii (Vellard, 1948)

ANS0100 - 1NDA - AMERICA MERIDIONALE - Coll. Stor. - (a)

Note: nel cartellino è indicato il sinonimo *Ceratophrys pierotti*.

Fam. LEPTODACTYLIDAE Werner, 1896
Subfam. LEPTODACTYLINAE

Werner, 1896

- AN0436 cfr. LEPTODACTYLIDAE - 2♂A, 1NDJ - POZUZO, PASCO, PER, m 394 - 10°04'00" S 75°32'00" W - 2006.11.05-10 Mazzotti S. leg. - (a)

Note: reperti non identificati in corso di studio.



Fig. 1 - Esemplare holotypus *Pristimantis leucorrhinus* (Boano, Mazzotti & Sindaco, 2006) attualmente conservato presso il Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perù con il codice di catalogazione MHNSM 19996. Nella collezione sono conservati frammenti di tessuto epidermico (RE40435).

Gen. ***Adenomera*** Steindachner, 1886

Adenomera sp.

- AN0437 - 1NDA - POZUZO, PASCO, m 394 - 10°04'00"S 75°32'00"W - 2006.11.05-09 Mazzotti S. leg. det. - (a)

Adenomera cfr. ***hylaedactyla***

- AN0430 - 1NDA - HUAMPAL, PASCO, PER, m 900 - 10°10'95"S 75°34'43" W - 2006.11.05-09 Mazzotti S. leg. det. - (a)

Gen. ***Leptodactylus*** Fitzinger, 1826

Leptodactylus chaquensis Cei, 1950

- ANS0094 - 1♂A, 1♀A - AMERICA MERIDIONALE - Coll. Stor. - (a)

Leptodactylus latinatus Jiménez de la Espada, 1875

- ANS0099 - 1♂A, 1♀A - AMERICA MERIDIONALE - Coll. Stor. - (a)

Note: Nel cartellino è riportato il sinonimo *Lep-*

todactylus prognathus Boulenger, 1888.

Leptodactylus cfr. ***rhodomystax***

- AN0441 - 2♂A - POZUZO, PASCO, PER, m 736 - 10°03'42"S 75°42'43"W - 2006.11.08 Mazzotti S. leg. - (a)

Subfam. ***ELEUTHERODACTYLINAE***

Lutz, 1954

Gen. ***Physalaemus*** Fitzinger, 1826

Physalaemus fuscomaculatus (Steindachner, 1864).

- ANS0103 - 1♂A - AMERICA MERIDIONALE - Coll. Stor. - (a)

Gen. ***Pristimantis***

Jiménez de la Espada, 1870

Pristimantis appendiculatus (Werner, 1894)

- AN0353 - 1♂A - OTONGA, ALOAG, ECU, m 1900 - 0°29'41"S 78°42'42"W - 2002.03.27 Mazzotti S. leg. - (a)

Pristimantis leucorrhinus (Boano, Mazzotti & Sindaco, 2007)

- AN0435 - 1♂A - REFUGIO EL CEDRO, PASCO, PER, m 2500 - 10°32'07"S 72°21'04" W Boano G. leg. 2006.11.11 Boano, Mazzotti & Sindaco det. - (a)

Note: Holotypus: Boano et. al., 2007. Attualmente l'esemplare è conservato con N. di reperto MHNSM 19996 presso il Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perù. In collezione sono conservati frammenti di tessuto epidermico (Fig. 1).

Pristimantis sp. 1

- AN0352 - 1NDA - OTONGA, ALOAG, ECU, m 1900 - 0°29'41"S 78°42'42"W - 2002.03.27 Mazzotti S. leg. - (a)

Pristimantis sp. 2

- AN0354 - NDA - OTONGA, ALOAG, ECU, m 1900 - 0°29'41"S 78°42'42"W - 2002.03.27 Mazzotti S. leg. - (a)

Pristimantis sp. 3

- AN0355 - 1NDA - OTONGA, ALOAG, ECU, m 1900 - 0°29'41"S 78°42'42"W - 2002.03.27 Mazzotti S. leg. - (a)

Pristimantis sp. 4

- AN0356 - 7 NDJ - OTONGA, ALOAG, ECU, m 1900 - 0, 29,41 S 78°42'42" W - 2002.03.27 Mazzotti S. leg - (a)
- Pristimantis** sp. 5
- AN0357 - 1NDA - MACAS, ECU, m 800 - 2°50'05" S 79°03'05" W - 2002.04.02 Mazzotti S. leg - (a)
- Pristimantis** sp. 6
- AN0358 - 1NDA - MACAS, ECU, m 800 - 2°50'05" S 79°03'05" W - 2002.04.02 Mazzotti S. leg - (a)
- Pristimantis** sp. 7
- AN0359 - 1NDA - MACAS, ECU, m 800 - 2°50'05" S 79°03'05" W - 2002.04.02 Mazzotti S. leg - (a)
- Pristimantis** sp. 8
- AN0428 - 1NDA - TRA RIFUGIO EL CEDRO E ABRA ESPERANZA, PASCO, PER, m 2500 - 10°32'71"S 75°21'49" W - 2006.11.12 Sindaco R. leg., (a)
- Pristimantis** sp. 9
- AN0429 - 2NDA - TRA RIF. EL CEDRO E ABRA ESPERANZA, PASCO, PER, m 2500 - 10°32'71"S 75°21'49" W - 2006.11.13 Sindaco R. leg. - (a)
- Pristimantis** sp. 10
- AN0431 - 1NDA - HUAMPAL, PASCO, PER, m 900 - 10°10'95" S 75°34'43" W - 2006.11.05-09 Mazzotti S. leg. - (a)
- Pristimantis** sp. 11
- AN0434 - 1NDA - LA MERCED S, PASCO, PER, m 762 - 11°02'26" S 75°19'08" W - 2006.11.04 Mazzotti S. leg. - (a)
- Pristimantis** sp. 12
- AN0438 - 1NDA - LUNGO IL TORRENTE, SAN ALBERTO, PASCO, PER, m 2500-2310 - 10°32'71"S 75°21'49" W - 2006.11.05-09 Mazzotti S. leg. - (a)
- Pristimantis** sp. 13
- AN0439 - 1NDA - HUAMPAL, PASCO, PER, m 900 - 10°10'95"S 75°34'43"W - 2006.11.05-10 Mazzotti S. leg. - (a)
- Pristimantis** sp. 14
- AN0440 ANURA - 1NDA - HUAMPAL, PASCO, PER, m 900 - 10°10'95"S 75°34'43"W - 2006.11.05-10 Mazzotti S. leg. - (a)
- PASCO, PER, m 900 - 10°10'95"S 75°34'43"W - 2006.11.05-10 Mazzotti S. - (a)
- Fam. BUFONIDAE Gray, 1825
Gen. **Bufo** Laurenti, 1768
- Bufo** sp.
- AN0426 - 1NDA - HUAMPAL, PASCO, PE, m 900 - 10°10'95" S, 75°34'43" W - 2006.11.05-10 MAZZOTTI S. leg. - (a)
- Bufo bufo** (Linnaeus, 1758)
- AN0016 - 1♂A - FERRARA, m 9 - 44°49'37" N; 11°36'33" E - 1991.03.26 Mazzotti S. leg., 1991.04.03, Mazzotti S. det. - (a)
- AN0021 - 1♂A - MALBORGHETTO DI BOARA (FE) m 8 - 44°51'43" N; 11°38'54" E - 1991.07.01 Mazzotti S. leg., 1991.07.02 Mazzotti S. det. - (a)
- AN0023 - 1♂A - MONTE PERONE, CAMPO NELL'ELBA, ISOLA D'ELBA (LI), m 630 - 42°46'00" N; 10°10'00" E - 1991.07.15 Mazzotti S. leg., 1991.08.01 Mazzotti S. det. - (a)
- AN0042 - 1♂A - PINETA DI SAN VITALE, RAVENNA, m 2 - 44°30'02" N; 12°13'48" E - 1991.08.04 Volponi leg., 1992.06.05 Mazzotti S. det. - (a)
- AN0060 - 1♂A - BOSCO PANFILIA, SANT'AGOSTINO (FE), m 1 - 44°46'52" N; 11°22'47" E - 1993.05.06 Bosi leg., 1993.06.11 Mazzotti S. det. - (a)
- AN0069 - 1♀A - S. LORENZO, LUGO (RA), m 12 - 44°25'00" N; 11°55'19" E - 1974.02.16 Landi leg., 1993.11.15 Mazzotti S. det. - (a)
- AN0085 - 1♀A, 1 NDJ - PINETA DI SAN VITALE, RAVENNA, m 2 - 44°30'02" N; 12°13'48" E - 1991.11.17 Volponi leg., 1993.11.23 Mazzotti S. det. - (a)
- AN0167 - 1 NDJ - ELCIOLA, BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 -

- 44°49'56" N; 12°15'21" E -
1993.06.16 Bosi G.P., Vannini G.
leg. - (a)
- AN0180 - 7 L - ELCIOLA, BOSCO DELLA
MESOLA, MESOLA (FE), m 1 -
44°49'56" N; 12°15'21" E -
1993.05.19 Mazzotti S. leg.,
2005-11-24 Misericocchi D. det. -
(a)
- AN0189 - 7 L - VAL D'OZOLA, PRESA BAS-
SA, LIGONCHIO (RE), m 950 -
44°18'56" N; 10°19'30" E - Maz-
zotti S. leg., det. - (a)
- AN0199 - 1♂A - BOSCO PANFILIA,
SANT'AGOSTINO (FE), m 1 -
44°46'52" N; 11°22'47" E -
1996.04.17 Caramori - (a)
- AN0204 - 1♂A - BOSCO DELLA MESOLA,
MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N
12°17'09" E - 1994.10.05 Maz-
zotti S. leg. - (a)
- AN0205 - 1♂A - BOSCO DELLA MESOLA,
MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N
12°17'09" E - 1995.11.22 Malavasi
leg. - (a)
- AN0212 - 2 NDA - PARCO DELLA DU-
CHESSA, BOSCO DELLA MESO-
LA, MESOLA (FE), m 1 -
44°50'08" N; 12°17'09" E - dal
1995.06.22 al 07.22 Fabbri R.
leg. - (a)
- AN0217 - 64 NDJ - PINETA DI SAN VITA-
LE, RAVENNA, m 1 - 44°30'02"
N; 12°13'48" E - dal 1991.05.29
al 06.04 Volponi S. leg. - (a)
- Note: esemplari neometamorfosati.
- AN0224 - (ovatura), ITA - Gattelli R. leg. -
(a)
- AN0228 - 5 ND - BOSCO DELLA MESOLA,
MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N
12°17'09" E - 2001.02.20 Maz-
zotti S. leg., det. - (a)
- Note: reperti in cattivo stato di conservazione.
- AN0230 - 1 ND - EMILIA ROMAGNA- (a)
- Note: arto anteriore destro staccato
- AN0234 - 4 NDJ - BOSCO DELLA MESOLA,
MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N
12°17'09" E - 1995.07.20 Malavasi
leg., det. - (a)
- AN0245 - 1♂A - VALLE BRUSÁ, LE PORTE,
- CEREA (VR), m 18 - 45°06'24" N;
11°05'48" E - 1999.04.29 (a)
- AN0249 - 11 L - LAGO COMPIONE, MON-
CHIO DELLE CORTI, (PR), m 1731
- 44°21'50" N; 10°04'20" -
2000.07.08 - (a)
- AN0252 - 13 L - EMILIA ROMAGNA -
2000.05.09 - (a)
- AN0259 - 1 NDJ - VALLE LA COMUNE,
MALALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E - (a)
- AN0262 - 33 NDJ - PINETA DI SAN VITALE
- RAVENNA (RA), m 1 -
44°30'02" N; 12°13'48" E -
1991.06.19 Volponi, Mazzotti S.
leg. det. - (a)
- AN0263 - 1♂A - BOSCO DELLA MESOLA,
MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N
12°17'09" E - 1996.09.18 Fabbri
leg. (a)
- AN0266 - 1 NDJ - ERCOLANA, MALAL-
BERGO (BO), m 10 - 44°42'07"
N; 11°33'05" E - 1995.07.06 Ma-
lavasi leg. (a)
- AN0291 - 1 NDJ - VALLE BRUSÁ, LE POR-
TE, CEREA (VR), m 18 -
45°06'24" N; 11°05'48" E -
1998.06.29 - (a)
- AN0307 - 2 NDJ - BASSA DEL BARDELLO,
RAVENNA (RA), m 0,5 -
1990.05.11 Mazzotti S. leg. det.
- (a)
- AN0334 - 1♂A - BOSCO DELLA MESOLA,
MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N
12°17'09" E - 1995.10.18 (a)
- AN0337 - 5 L - LAGO DELLA NINFA, M.TE
CIMONE, SESTOLA (MO), m
1550 - 44°11'56" N; 10°40'42" E
- 1997.06.29 Fabbri leg. (a)
- AN0338 - 3 NDJ - ERCOLANA, MALAL-
BERGO (BO), m 10 - 44°22'07"
N; 11°33'05" E - 1995.07.06 Ma-
lavasi leg. (a)
- AN0345 - 1 NDJ - VALLE LA COMUNE,
MALALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1999.06.18 leg. 2005.12 Misericocchi D. det. - (a)
- AN0348 - 1♂A - ELCIOLA, BOSCO DELLA
MESOLA, MESOLA (FE), m 1 -

44°46'52" N; 11°22'47" E -
1994.07.06 Malavasi leg. (a)
AN0365 - 60 NDJ - PINETA DI SAN VITALE, RAVENNA (RA), m 1 -
44°30'02" N; 12°13'48" E -
1991.08.07 Mazzotti S., Volponi S. (a)

Note: esemplari neometamorfosati.

AN0366 - 31 NDJ - PINETA DI SAN VITALE, RAVENNA, m 1 - 44°30'02" N; 12°13'48" E - 1991.08.07 Mazzotti S., Volponi leg. - (a)

AN0368 - 1 ND - ELCIOLA, BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 -
44°46'52" N; 11°22'47" E -
1996.10.23 Fabbri leg. (a)

AN0376 - 3 L - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA, m 1 - 44°46'52" N;
11°22'47" E - 2001.05.07 - (a)

AN0379 - 1 NDJ, VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1998.06.30 leg. 20051200 Miserocchi D. det. - (a)

AN0410 - 1♂A, RUSSI (RA), m 13 -
44°24'44" N; 12°01'54" E - Gattelli don., det. - (a)

ANS0102- 1♂A, 1♀A - Coll. Stor. (s)

Note: nel registro di Gardini, del 1883, vengono riportati 2 esemplari conservati in pelle (numero di registro 35325 - 35326) montati sopra piedestalli acquistati dal Sig. Luigi Bononi.

ANS0442 - 1♀A - Coll. Stor. (s)

Note: preparato osteologico

Bufo cfr. marinus

AN0427 ANURA - 1♂A - POZUZO, PASCO, PER, m 736 - 10°03'42" S
75°42'43 W -2006.11.08 Mazzotti S. leg., det. - (a)

Bufo mauritanicus Schlegel, 1841

AN0149 - 1♂A - ASNI, ALTO ATLANTE, MAR, m 1700 - 44°53'36" N;
11°38'49" E - 1997.05.07 Fabbri R. leg., 2005.11.16 Miserocchi D. det. - (a)

AN0156 - 1♂A - BEN-SMIN, AZROU, MAR, m 1400 - 34°31'60" N;
04°20'60" E - 1997.05.09 Fabbri R. leg., 2005-11-23 Miserocchi D. det. - (a)

Bufo melanostictus (Schneider, 1799)
AN0411 - 1♂A - INDONESIA - Gattelli R.
don. det. - (a)

Bufo schneideri Werner, 1894

Nel cartellino è indicato come *Bufo paranensis*, trascrizione del seguente sinonimo
Bufo paracnemis A. Lutz, 1925.

ANS0098 - 1♂A - AMERICA MERIDIONALE - Coll. Stor. - (a)

Gen. **Pseudepidalea** Frost et al., 2006

Questo genere, istituito da Frost et al. nel 2006, comprende le specie del complesso *Bufo viridis* (Stock et al., 2008, in Grossenbacher, 2008)

Pseudepidalea boulengeri (Lataste, 1879)

AN0372 - 2 NDA - CHEGGA, MAU, m 31 -
25°22'60" N; 5°46'60" W -
1982.06.09 Scali leg. - (a)

Pseudepidalea viridis (Laurenti, 1768)

AN0012 - 2♂A - OSTIA ANTICA, ROMA,
m 2 - 41°45'30" N; 12°17'60" E -
1973 Lanza leg., det. (a)

AN0015 - 1♂A, 3♀A - FERRARA, m 9 -
44°49'37" N; 11°36'33" E -
1991.03.26 Mazzotti (S. I.), det.
(a)

AN0037 - 1♂A - BOLOGNA, m 54 -
44°29'00" N; 11°20'00" E - 1989
Stagni leg., 1992.06.05 Mazzotti S. (a)

AN0068 - 2 NDJ - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 -
44°49'07" N 12°17'09" E -
1993.08.04 Mazzotti S. leg.,
1993.11.15 Mazzotti S. det. - (a)

AN0070 - 1♂A - SANT'AGATA SUL SANTERNO (RA), m 14 - 44°26'35" N;
11°51'55" E - 1990.04.10 Landi leg., 1993.11.15 Mazzotti S. det. - (a)

AN0076 - 1 NDJ - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 -
44°49'07" N 12°17'09" E --
1993.07.14 Bosi G.P., Vannini G. leg., - 1993.11.15 Mazzotti S. det. - (a)

AN0131 - 1♂A - PRONIA, LITHORO, MONTE OLYMPOS, GRE, m.1100 -
40°04'51" N 22°23'35" E-

- 1995.05.28 - Fabbri leg.,
1995.06.12 Mazzotti S. det. - (a)
- AN0163 - 20 L - MAGLIANO, (FC), m 44 -
44°12'10" N; 12°04'44" E -
1989.06 Mazzotti S. leg., det. -
(a) AN0233 - 1 ND - BOSCO DELLA
MESOLA, MESOLA (FE), m 1 -
44°49'07" N 12°17'09" E - Maz-
zotti S. leg., det. - (a)
- AN0238 - 1 ND - ELCIOLA, BOSCO DELLA
MESOLA, MESOLA (FE), m 1 -
44°46'52" N; 11°22'47" E -
1996.10.23 Fabbri leg. - (a)
- AN0247 - 1 ND - BOSCO DELLA MESOLA,
MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N
12°17'09" E - 1995.11.22 Malavasi
leg. - (a)
- AN0267 - 1♀A - BOSCO DELLA MESOLA,
MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N
12°17'09" E - 1995.07.20 Malavasi
leg. - (a)
- AN0412 - 1♂A - RUSSI (RA), m 13 -
44°24'44" N; 12°01'54" E - Gattelli R. don. det. - (a)
- Note: esemplare deceduto in cattività.
- Gen. **Dendrophryniscus** Jiménez de la Espada, 1871
- Dendrophryniscus** sp. 1
- AN0360 - 4 NDA - MACAS, ECU, m 800 -
2°50'05" S 79°03'05" W -
2002.04.02 Mazzotti S. (a)
- Dendrophryniscus** cfr. sp. 2
- AN0432 - 2NDA - HUAMPAL, PASCO,
PER, m 900 - 10°10'95"S
75°34'43"W 2006.11.05-09 Mazzotti S. - (a)
- Dendrophryniscus** cfr. sp. 3
- AN0433 - 1NDA - HUAMPAL, PASCO,
PER, m 900 - 10°10'95"
75°34'43"W - 2006.11.05-09
Mazzotti S.- (a)
- Fam. DENDROBATIDAE Cope, 1865
- Gen. **Dendrobates** Wagler, 1830
- Dendrobates auratus** (Gilard, 1825)
- AN0413 - 1 NDA - CATTIVITÀ - Gattelli R.
don., det. - (a)
- Dendrobates tinctorius** (Schneider,
1799)
- AN0414 - 1 NDA - CATTIVITÀ - Gattelli R.
don., det. - (a)
- Dendrobates leucomelas** (Steindachner, 1864)
- AN0415 - 1 NDA - CATTIVITÀ - Gattelli R.
don., det. - (a)
- Note: esemplare conservato dal 30/06/2005
- Fam. HYLIDAE Rafinesque, 1815
- Subfam. PHYLOMEDUSINAE
Günther, 1858
- Gen. **Phyllomedusa** Wagler, 1830
- Phyllomedusa sauvagii** Boulenger,
1882
- ANS0104 - 1♀A - AMERICA MERIDIONALE
- Coll. Stor. - (a)
- Subfam. HYLINAЕ Rafinesque, 1815
- Gen. **Hyla** Laurenti, 1768
- Hyla intermedia** Boulenger, 1882
- AN0017 - 1♂A - FERRARA (FE), m 9 -
44°49'37" N; 11°36'33" E -
1991.03.26 Mazzotti S. leg.,
1991.04.03 Mazzotti S. det. (a)
- AN0047 - 1 NDJ - VALLE LA COMUNE,
MALALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1993.07.29 Malavasi leg.,
1994.02.07 Mazzotti S. det. (a)
- AN0112 - 2♀A - PINETA DI CLASSE, RA-
VENNA, m 1 - 44°21'03" N;
12°16'52" E - 1995.04.21 Mazzotti S. leg., 1995.05.02 Mazzotti S. det. (a)
- AN0115 - 1♀A - APPENNINO BOLOGNESE
(BO) - Stagni leg. 1990.05.05
Mazzotti S. det. (a)
- AN0173 - 7 NDJ - BASSA DEL BARDELLO,
(RA), m 0,5 - 44°31'00" N
12°12'54" E - 1990.05.11 Mazzotti S. leg., det. - (a)
- AN0231 - 1♂A - VALLE LA COMUNE, MA-
LALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1994.08.18 Malavasi leg.,
1994.08.20 Mazzotti S. det. - (a)
- AN0198 - 5♂A - MALALBERGO (BO) m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1994.09.01 Malavasi leg. (a)
- AN0206 - 6♂A - MALALBERGO (BO), m

- 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E -
1994.08.18 Malavasi leg. (a)
- AN0211 - 1♂A - VALLE LA COMUNE, MA-LALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1994.11.24 Malavasi leg. (a)
- AN0216 - 2♂A - VALLE LA COMUNE, MA-LALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1994.10.07 Malavasi leg. (a)
- AN0292 - 3 ND - VALLE LA COMUNE,
MALALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
2005.12 Miserocchi D. det. - (a)
- AN0416 - 1♀A - PASSO DELLA LIMINA,
MAMMOLA, ASPROMONTE
(RC), m 822 - 38°24'01" N;
16°14'22" E - Gattelli R. leg.,
det. . (a)
- Note: esemplare deceduto in cattività.
- ANS0106 - 1NDA - Coll. Stor. - (a)
- Hyla meridionalis** Boettger, 1874
- AN0040 - 2♂A, 2♀A - MASSIF MOUZAIÁ,
ALG, m 1000 - 36°22'58" N;
2°43'21" E - 1987.04.21 Sama
leg., 1993.12.02 Mazzotti S. det.
. (a)
- AN0152 - 2♂A - LAGO AFNOUVIN, AZ-
ROU, MAR, m 1800 - 34°32'48"
N; 04°20'56" E - 1997.05.10 Fabbri
R. leg. - (a)
- AN0155 - 1 NDA - IFRANE SOURCES, RAS
EL MAS, MEDIO ATLANTE,
MAR, m 2000 - 34°44'20" N;
04°11'03" W - 1997.05.09 Fabbri
R. leg. - (a)
- AN0209 - 1♂A ROUSSILLON, ALTA PRO-
VENZA, FRA, m 345 - 43°51'20"
N; 05°19'04" E - 1997.04.26
Mazzotti S. leg., det. (a)
- AN0416 - 1♀A - PASSO DELLA LIMINA,
ASPROMONTE, MAMMOLA
(RC), m 822 - 38°24'01" N;
16°14'22" E - Gattelli R. leg.,
det. (a)
- Note: es. deceduto in cattività e conservato dal
12/12/2005.
- Hyla sarda** (De Betta, 1853)
- AN0050 - 1♀A - LO STAGNONE, CAPRAIA,
CAPRAIA ISOLA (LI), m 321 -
- 43°03'07" N; 9°49'52" E -
1992.06.22 Mazzotti S. leg.,
1992.06.24 Mazzotti S. det. - (a)
- AN0061 - 2♂A - PIANO DI BAZZINITTA
(SS), m 10 - 40°48'30" N;
08°29'40" E - 1993.05.25 Mazzotti
S. leg., 1993.06.11 Mazzotti
S. det. - (a)
- AN0062 - 1♂A - SASSARI (SS), m 225 -
40°43'44" N; 8°33'38" E -
1993.05.25 Pantaleoni don.,
1993.06.11 Mazzotti S. det. - (a)
- AN0301 - 2 L - CAPRAIA, CAPRAIA ISOLA
(LI), m 52 - 43°02'10" N;
9°48'05" E - 1992.06.22 Mazzotti
S. leg., det.- (a)

Subfam. PELODRYADINAE Günther, 1858

Gen. **Litoria** Tschudi, 1838

Litoria caerulea (White, 1870)

AN0417 - 1♀A - CATTIVITÀ - Gattelli R.
don., det. - (a)

Litoria infrafrenata (Günther, 1827)

AN0418 - 2 NDA - CATTIVITÀ - Gattelli R.
don., det. - (a)

Fam. PTYCHADENIDAE Dubois 1987

Gen. **Ptychadena** Boulenger, 1917

Ptychadena sp.

AN0303 - 1 L - THIKA, NAIROBI, KEN, m
1531 - 1°03'00" S; 37°04'60" E -
1994.01.12 Mazzotti S. leg.,
1994.02.07 Mazzotti S. det. - (a)

Ptychadena oxyrhynchus (Smith,
1849)

AN0046 - 1 NDJ - THIKA, NAIROBI, KEN,
m 1531 - 1°03'00" S 37°04'60" E
- 1994.01.12 Mazzotti S. leg.,
1994.02.07 Mazzotti S. det. - (a)

Fam. PYXICEPHALIDAE Bonaparte, 1850

Gen. **Amietia** Dubois, 1987

Amietia fuscigula (Duméril & Bi-
bron, 1841)

AN0160 - 1♀A - HELPMEEKAAR, DUNDEE,
SAF, m 1200 - 33°31'60" S
25°20'00" E - 1988.02 Cappelli
D. leg., 2005.12.22 Mazzotti S.
det. - (a)

Fam. RANIDAE Gray 1825

Subfam. *RANINAE* Gray, 1825

Gen. *Lithobates* Fitzinger, 1843

Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802)

AN0049 - 1♀A - CODREA, FERRARA, m 7 -
44°48'07" N; 11°42'53" E -
1992.06.07 Pareschi leg.,
1992.06.11 Mazzotti S. det. - (a)

AN0215 - 1L - FERRARA, m 9 - 44°49'37"
N; 11°36'33" E - 1995.07.30 -
Mazzotti S. leg., det. - (a)

AN0419 - 1 NDJ - PILASTRELLO FERIOLI,
CENTO (FE), m 15 - 44°47'34" N;
11°48'46" E - Gattelli R. leg.,
det. - (a)

Note: reperto proveniente da cattività, conservato dal 18/01/2006.

ANS0109 - 1♀A - Coll. Stor. - (a)

Note: preparato anatomico.

Gen. *Pelophylax* Fitzinger, 1843

Pelophylax sp.

AN0059 - 4NDA - LAGO PLATAMONA,
(SS), m 7 - 40°48'52" N;
08°30'00" E - 1993.05.25 Mazzotti S. leg., det. (a)

AN0178 - 25 L - PIANO DI BAZZINITTA,
(SS), m 10 - 40°48'30" N;
08°29'40" E - 1993.05.25 Mazzotti S. leg. - (a)

AN0179 - 10 L - LAGO PLATAMONA, (SS),
m 7 - 40°48'52" N; 08°30'00" E -
1993.05.25 Mazzotti S. leg. - (a)

ANS0110 - 1 NDA - Coll. Stor. - (a)

Pelophylax kl. *esculentus* (Linnaeus,
1758)

AN0008 - 1♂A, 3NDA - MONTIANO (FC),
m 159 - 44°06'08" N; 12°18'10"
E - 1987.07.17 Mazzotti S. leg.,
det. (a)

AN0058 - 1♂A - TORRENTE PARA, VER-
GHERETO (FC), m 595 -
43°50'00" N; 12°05'00" E -
1986.06 Mazzotti S. leg., det.
(a)

AN0072 - 1♂A - LUGO (RA), m 12 -
1990.04.10 Landi leg.,
1993.11.15 Mazzotti S. det. (a)

AN0078 - 4NDA - VALLE LA COMUNE,
MALALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -

1993.10.14 Corazza & Vannini
G. leg., 1993.11.15c det. (a)

AN0080 - 2 NDA - VALLE LA COMUNE,
MALALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1993.10.14 Corazza C., Vannini
G. leg., 1993.11.15 Mazzotti S.
det. (a)

AN0082 - 2♂A, 1NDA - PINETA DI SAN VI-
TALE, RAVENNA, m 1 -
44°30'02" N; 12°13'48" E -
1991.11.10 Volponi leg.,
1993.11.23 Mazzotti S. det. (a)

AN0084 - 2♂A, 5 NDJ - P:INETA DI SAN
VITALE RAVENNA, m 1 -
44°30'02" N; 12°13'48" E -
1991.11.17 Volponi leg.,
1993.11.23 Mazzotti S. det. (a)

AN0087 - 1 NDJ - VALLE LA COMUNE,
MALALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1993.11.11 Corazza & Vannini G.
leg., 1993.11.30 Mazzotti S. det.
- (a)

AN0090 - 1♂A - VALLE LA COMUNE, MA-
LALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05"
N; 11°34'48" E - 1993.12.02 Maz-
zotti S. leg., det. - (a)

Note: esemplare teratologico con arto anteriore
soprannumerario.

AN0153 - 1 NDA - VALLE BRUSA', LE POR-
TE, CEREÀ (VR), m 18 -
45°06'24" N; 11°05'48" E -
1998.01.04 De Togni R. leg. - (a)

AN0165 - 7 L - CASTIGLIONE, RONCO-
FREDDO (FC), m 146 - 44°01'50"
N; 12°19'08" E - 1981.07.07
Mazzotti S. leg. - (a)

AN0169 - 2 L - CASTIGLIONE, RONCO-
FREDDO (FC), m 146 - 44°01'50"
N; 12°19'08" E - 1982.07.27
Mazzotti S. leg. - (a)

AN0170 - 1 L - FRA MONTENOVO E S.
PAOLA, RONCOFREDDO (FC), m
250 - 44°03'25" N; 12°17'24" E -
1980.09.18 Mazzotti S. leg. - (a)

AN0171 - 4 L - CASTIGLIONE, RONCO-
FREDDO (FC), m 146 - 44,01,50
N; 12°19'08" E - 1981.07.17
Mazzotti S. leg. - (a)

- AN0182 - 20 L - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1993.06.30 Mazzotti S. leg., det. - (a)
- AN0183 - 18 NDL - PORPORANA, RAVALE (FE), m 9 - 44°55'36" N; 11°32'51" E - 1993.06.21 Mazzotti S. leg. det. - (a)
- AN0186 - 46 L - LAGO DI FUSINE, TARVISO (UD), m 929 - 46°28'21" N; 13°38'35" E - 1991.08.13 Mazzotti S. leg. - (a)
- AN0194 - 1♂A - VALLE BRUSÁ, LE PORTE, CREA (VR), m 18 - 45°06'24" N; 11°05'48" E - 1997.11.30 De Togni R. leg., 2005-11-24 Miserocchi D. det. - (a)
- AN0195 - 1♂A, 1♀A, 1 NDJ - VALLE BRUSÁ, LE PORTE, CREA (VR), m 18 - 45°06'24" N; 11°05'48" E - 1998.04.29/05.01/05.05 - (a)
- AN0196 - 19 L - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1994.06.08 Mazzotti S. leg. - (a)
- AN0200 - 1♂A - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1995.05.24 Malavasi leg. - (a)
- AN0210 - 20 NDJ - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1994.11.24 Malavasi leg. - (a)
- AN0219 - 1♂A - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1995.11.22 Vannini G. leg. - (a)
- AN0220 - 8 ND - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1995.04.13 Malavasi leg. - (a)
- AN0225 - 41 ND - PINETA DI SAN VITALE, RAVENNA (RA), m 1 - 44°30'02" N; 12°13'48" E - 1991.08.07 Mazzotti S., Volponi leg. - (a)
- AN0226 - 19 ND - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1994.07.13 Mazzotti S. leg. - (a)
- AN0227 - 23 NDJ - PINETA DI SAN VITALE, RAVENNA (RA), m 1 - 44°30'02" N; 12°13'48" E - 1991.08.07 Mazzotti S., Volponi leg. - (a)
- AN0229 - 1 ND - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N 12°17'09" E - 2001.05.03 - (a)
- AN0232 - 1 ND - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N 12°17'09" E - 2001.05.02 - (a)
- AN0235 - 11 L - VALLE BRUSA', LE PORTE, CREA (VR), m 18 - 45°06'24" N; 11°05'48" E - 1997.06.05 Mazzotti S. leg. - (a)
- AN0241 - 1 ND - PARCO DELLA DUCHESA, BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°50'08" N; 12°17'09" E - 1996.10.23, Fabbri leg. - (a)
- AN0347 - 1♂A - VALLE BRUSA', LE PORTE, CREA (VR), m 18 - 45°06'24" N; 11°05'48" E - 1998.08.27 - (a)
- AN0350 - 1♂A - VALLE BRUSA', LE PORTE, CREA (VR), m 18 - 45°06'24" N; 11°05'48" E - 1999.08.16 - (a)
- Note: reperto in cattivo stato di conservazione.
- AN0242 - 1 NDA - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - Malavasi leg. - (a)
- AN0243 - 1♂A - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1995.04.13 - (a)
- AN0244 - 1♂A - MALALBERGO, (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1994.10.07 Malavasi leg. - (a)
- AN0264 - 2♂A - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1994.10.20 Malavasi leg. - (a)
- AN0246 - 1 NDJ - ERCOLANA, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°22'07" N; 11°33'05" E - 1995.09.04 Corrazza, Caramori leg. - (a)
- AN0268 - 3♂A - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 -

- 44°42'05" N; 11°34'48" E -
1998.05.20-1998.05.29 - (a)
- AN0269 - 1♂A - VALLE LA COMUNE, MA-LALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1999.05.11, 2005.12.00 Miserocchi D. det. - (a)
- AN0271 - 2♂A - VALLE LA COMUNE, MA-LALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1999.04.09,
- AN0272 - 1♂A - VALLE LA COMUNE, MA-LALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1998.10.18, 2005.12 Miserocchi D. det. - (a)
- AN0273 - 1 NDJ - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1999.04.10, 2005.12 Miserocchi D. det. - (a)
- Note: reperto in cattivo stato di conservazione.
- AN0274 - 1♂A - VALLE LA COMUNE, MA-LALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1998.10.14, 2005.12 Miserocchi D. det. - (a)
- AN0275 - 3♂A - VALLE LA COMUNE, MA-LALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1998.07.08-09 - (a)
- AN0280 - 2 NDA - VALLE BRUSA', LE PORTE, CREA (VR), m 18 -
45°06'24" N; 11°05'48" E -
1998.07.27 - (a)
- AN0276 - 1♂A - VALLE LA COMUNE, MA-LALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1998.08.22, 2005.12 Miserocchi D. det. - (a)
- AN0277 - 1♂A - VALLE LA COMUNE, MA-LALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1998.08.23, 2005.12 Miserocchi D. det. - (a)
- AN0281 - 1♂A - VALLE LA COMUNE, MA-LALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1998.10.12, 2005.12 Miserocchi D. det. - (a)
- AN0282 - 2 NDA - VALLE BRUSA', LE PORTE, CREA (VR), m 18 -
45°06'24" N; 11°05'48" E -
1998.07.02 - (a)
- AN0283 - 5 NDJ - VALLE BRUSA', LE PORTE, CREA (VR), m 18 -
45°06'24" N; 11°05'48" E -
1996.07.29 - (a)
- AN0284 - 1♂A - VALLE LA COMUNE, MA-LALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1998.10.19, 2005.12 Miserocchi D. det. - (a)
- AN0285 - 1♂A - VALLE LA COMUNE, MA-LALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1998.08.26, 2005.12 Miserocchi D. det. - (a)
- AN0286 - 5 NDJ - VALLE BRUSA', LE PORTE, CREA (VR), m 18 -
45°06'24" N; 11°05'48" E -
1998.07.26 - (a)
- AN0288 - 2♂A - VALLE LA COMUNE, MA-LALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1998.08.25-28, 2005.12 Miserocchi D. det. - (a)
- AN0289 - 3♂A - VALLE BRUSA', LE PORTE, CREA (VR), m 18 -
45°06'24" N; 11°05'48" E -
1998.07.28 - (a)
- AN0290 - 1♂A - VALLE LA COMUNE, MA-LALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1998.08.23, 2005.12 Miserocchi D. det. - (a)
- AN0304 - 3 L - CASTIGLIONE, RONCO-FREDDO (FC), m 146 - 44°01'50" N; 12°19'08" E - 1990.08.17 Mazzotti S. leg. - (a)
- AN0309 - 1 ND - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1999.09., 2005.12 Miserocchi D. det. - (a)
- Note: reperto in cattivo stato di conservazione.
- AN0311 - 1 ND - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1999.09.22, 2005.12 Miserocchi

- D. det. - (a)
- AN0312 - 1 ND - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1999.09.16, 2005.12 Miserocchi
D. det. - (a)
Note: reperto in cattivo stato di conservazione.
- AN0314 - 12 ND - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1998.07.00, 2005.12 Miserocchi
D. det. - (a)
- AN0315 - 1 ND - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1999.09.17 - (a)
- AN0329 - 1♂A - ERCOLANA, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°22'07" N; 11°33'05" E - 1995.11.28 Caramori leg. - (a)
- AN0331 - 1♂A - MALALBERGO (BO), m 10 - 44°22'07" N; 11°33'05" E - 1995.10.03 Caramori, Malavasi leg. - (a)
- AN0332 - 2♂A - MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1994.07.27 - (a)
- AN0343 - 1♂A - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1999.07.15 - (a)
- AN0344 - 1 ND - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1999.07.21, 2005.12 Miserocchi
D. det. - (a)
- AN0420 - ♀1° - RUSSI (RA), m 13 - 44°22'21" N; 12°01'56" E - Gattelli R. don. - (a)
- AN0443 - 1♂A - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N 12°17'09" E - 2009.02.13 Giberti P. leg., det. - (a)
Note: trovato morto in acqua.
- ANS0108 - 1♂A, 1♀A - Coll. Stor. (s)
- ANS0383 - 2 NDJ, 4 L - Coll. Stor.
Note: reperto costituito da esemplari in stadi differenti dello sviluppo larvale.
- Pelophylax lessonae** (Camerano, 1882)
- ANS0110 - 1 NDA - Coll. Stor. (s)

Note: nel registro Gardini vengono riportati esemplari (numero di registro da 35327 a 35352) montati sopra piedistalli acquistati dal Sig. Luigi Bononi. Nel cartellino è indicato il sinonimo *Rana lessonae*.

Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)

- AN0161 - 4♂A - KANAZAWA, HISHIKAWA, JAP, m 19 - 36°33'36" N; 136°38'24" E - 1985.05 Capelli D.leg. - (a)

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)

- AN0041 - 1♂A - DAMSAGOLU, TUR., m 1700 - 38°31'54" N; 34°55'06" E - 1987.07.21 Mazzotti S. leg., 1995.02.07 Lanza det. (a)

- AN0043 - 1♂A, 1♀A - KAHTA FIUME CENDERE, TUR, m 1000 - 37°48'34" N; 38°39'19" E - 1992.07.23 Mazzotti S. leg., 1995.02.07 Lanza det (a)

- AN0129 - 1ND - KATO, MONTE VERNION, VERNION, GRE, m 1100 - 40°33'11" N; 21°01'35" E - 1995.05.26 Fabbri R. leg. - 19950612 Mazzotti S.

- AN0184 - 1♀A - FIUME CINE, ESKICINE, TUR, m 224 - 37°31'59" N; 28°04'59" E - 1987.07.16 Mazzotti S. leg. (a)

Pelophylax saharicus Boulenger, 1913

- AN0150 - 1♂A - ASNI, ALTO ATLANTE, MAR, m 1700 - 35°15'00" N; 7°58'60" W - 1997.05.07 Fabbri R. leg., 2005 Miserocchi D. det. - (a)

- AN0371 - 1 NDJ, 5 NDA - CHEGGA, MAU, m 31 - 25°22'60" N; 5°46'60" W - 1982.06.09 Scali leg., 2005 Miserocchi D. det. - (a)

Gen. **Rana** (Linnaeus, 1758)

Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1839

- AN0002 - 1♂A - MONTENOVO, MONTIANO (FC), m 252 - 44°03'53" N; 12°17'56" E - 1986 Mazzotti S. leg., det. (a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 a).

- AN0006 - 1♂A - MONTENOVO, MONTIANO (FC), m 252 - 44°03'53" N; 12°17'56" E - 1980 Mazzotti S. leg., det. (a)
 Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 a).
- AN0013 - 3♂A - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE) m 1 - 44°46'52" N; 11°22'47" E - 1991.02.28 Mazzotti S. leg., det. (a)
 Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 a).
- AN0019 - 1♂A - BASSA DEL BARDELLO (RA), m 2 - 1991.05.08 Mazzotti S. leg., det. (a)
- AN0045 - 1♂A, 2♀A - PINETA DI SAN VITALE, RAVENNA, m 1 - 44°30'02" N; 12°13'48" E - 1991.11.10 Mazzotti S. leg., det. (a)
 Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 a).
- AN0048 - 4♂A - PINETA DI SAN VITALE, RAVENNA, m 1 - 44°30'02" N; 12°13'48" E - 1991.11.17 Volponi leg., 1992.06.05 Mazzotti S. det. (a)
 Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 a).
- AN0063 - 1♀A - RUINA (FE), m 4 - 44°55'00" N; 11°44'00" E - 1993.03.12 Zerbinati leg., 1993.06.11 Mazzotti S. det. (a)
 Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 a).
- AN0073 - 1♀A - FORNAZZANO, BRISI-GHELLA (RA), m 604 - 43°13'46" N; 11°44'12" E - 1975.09.17 Landi leg., 1993.11.15 Mazzotti S. det. (a)
 Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 a).
- AN0141 - 1♂A - LAGO BRASIMONE, CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO), m 842 - 40°07'25" N; 11°06'48" E - 1991.11.18 C.R.E. N. E. A. Brasimone don., 1996.02.19 Mazzotti S. det. - (a)
 Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 a).
- AN0236 - 51 NDJ - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - 2001.06.18 - (a)
- AN0237 - 83 NDJ - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - 2001.06.19 - (a)
- AN0248 - 7 NDJ - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - 2001.06.17 - (a)
- AN0253 - 1 NDJ - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - 2001.06.13 - (a)
- AN0254 - 1 NDJ - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - 2001.06.14 - (a)
- AN0255 - 1 NDJ - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - 2001.05.09 (a) - ag
- AN0260 - 2 NDJ - (a)
- AN0261 - 1 NDJ - (a)
- AN0278 - 1 NDJ - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1998.08.25, 2005.12.27 Mazzotti S. det. - (a)
 Note: reperto in cattivo stato di conservazione.
- AN0279 - 2 NDJ - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1998.08.22 - (a)
- AN0300 - 1 NDJ - BOSCO PANFILIA, SANT'AGOSTINO (FE), m 1 - 44°46'52" N; 11°22'47" E - 1999.07.26 Lizzio L. leg., det. (a)
- AN0302 - 2 L - FIUME RENO, PONTECCHIO MARCONI (BO), m 104 - 44°25'42" N; 11°20'00" E - 1996.05.10 Fabbri R. leg., 2005 Miserocchi D. det. (a)
- AN0305 - 2♂A - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - 2001.03.07 Mazzotti S. leg., det. - (a)
- AN0310 - 2 ND - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 -

- 44°42'05" N; 11°34'48" E -
1998.09.23, 2005.12 Miserocchi
D. det. - (a)
- Note: reperti in cattivo stato di conservazione.
- AN0313 - 2 ND - VALLE LA COMUNE,
MALALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1999.08.17, 2005.12.27 Mazzot-
ti S. det. - (a)
- Note: reperti in cattivo stato di conservazione.
- AN0328 - 2 ND - VALLE LA COMUNE,
MALALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1998.08.25, 2005.12.27 Mazzot-
ti S. det. - (a)
- Note: reperti in cattivo stato di conservazione.
- AN0340 - 1 ND - PASSO DEL LUPO, MON-
TE CIMONE, SESTOLA (MO), m
1650 - 44°13'09" N; 10°38'16" E
- 1997.06.29 Fabbri R. leg.,
2005.12.21 Mazzotti S. det. (a)
- AN0361 - 1♂A - BOSCO DELLA MESOLA,
MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N
12°17'09" E - 2002.04.10 leg. (a)
- AN0363 - 1 ND - BOSCO DELLA MESOLA,
MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N
12°17'09" E - 2002.04.16 Mazzo-
ti leg. - (a) - ag
- AN0364; AN0367- 11 NDJ, 7 NDJ - PINETA
DI SAN VITALE, RAVENNA,m 1 -
44°30'02" N; 12,13,48 E -
1991.08.07 Mazzotti S., Volponi
leg. - (a)
- AN0369 - 1 ND - PARCO DELLA DUCHES-
SA, BOSCO DELLA MESOLA,
MESOLA (FE) m 1 - 44°50'08" N;
12°17'09" E - 1996.10.23 Fabbri
leg. - (a)
- AN0370 - 2 NDJ - PINETA DI SAN VITALE,
RAVENNA, m 1 - 44°30'02" N;
12°13'48" E - 1991.06.19 Volponi,
Mazzotti S. leg. - (a)
- AN0374 - 1♂A - PARCO DELLA DUCHES-
SA, BOSCO DELLA MESOLA,
MESOLA (FE) m 1 - 44°50'08" N;
12°17'09" E - 2003.03.04 Frasson
F. leg. - (a)
- AN0375 - 3 NDJ - BOSCO DELLA MESO-
LA, MESOLA (FE), m 1 -
44°49'07" N 12°17'09" E -
- 2001.05.07 - (a)
- AN0378 - NDJ 2 - VALLE BRUSA', LE POR-
TE, CREA (VR), m 18 -
45°06'24" N; 11°05'48" E -
1998.07.02 - (a)
- AN0380 - 1 NDJ - VALLE LA COMUNE,
MALALBERGO (BO), m 10 -
44°42'05" N; 11°34'48" E -
1998.09.29 - (a)
- AN0381 - 1 NDJ - BOSCO DELLA MESO-
LA, MESOLA (FE), m 1 -
44°49'07" N 12°17'09" E -
1998.05.22 - (a)
- AN0382 - 2 NDJ - BOSCO VALLE LA CO-
MUNE, MALALBERGO (BO), m
10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E -
1998.05.29 - (a)
- AN0425 - 1♀A - PARCO DELLA DUCHES-
SA, BOSCO DELLA MESOLA,
MESOLA (FE) m 1 - 44°50'08"
N; 12°17'09" E - 2006.03.22
Mantovani S., Miserocchi D.
det.,leg. - (a)
- AN0444 - 1♂A, 1♀A - BOSCO DELLA ME-
SOLA, MESOLA (FE), m 1 -
44°49'07" N 12°17'09" E -
2009.03.30 Giberti P. leg., det.
(a)
- Note: trovati morti in acqua.
- Rana graeca** Boulenger, 1891
- AN0132 - 1♂A - ORINI, SERRES, MACE-
DONIA, GRE, m 1000 -
41°12'01" N 23°36'56" E -
1995.05.24 Fabbri leg, 19950612
Mazzotti S. det. - (a)
- Note: reperto utilizzato per analisi genetiche
(DALL'OLIO et al., 2002 a).
- AN0134 - 2 NDJ.- METSOVO, PINDO, GRE,
m 1200 - 39°46'13" N; 21°10'57"
E - 1995.05.24 Fabbri leg,
1995.06.12 Mazzotti S. det. - (a)
- Note: reperti utilizzati per analisi genetiche
(DALL'OLIO et al., 2002 a).
- AN0136 - 1 NDJ - PRIONIA, LITHORO,
MONTE OLYMPOS, GRE, m 1100
- 40°04'51" N; 22°23'35" E -
1995.05.28 Fabbri leg,
1995.06.12 Mazzotti S. det. - (a)
- Note: reperto utilizzato per analisi genetiche
(DALL'OLIO et al., 2002 a).

AN0137 - 2♂A - MONTE OSSA (SPILIA), TESSAGLIA, GRE, m 800 - 40°30'33" N; 21°50'26" E - 1995.05.29 Fabbri leg., 1995.06.12 Mazzotti S. det (a)

Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 a).

AN0185 - 8 L - METEORA, GRE, m 300/1000 - 39°41'54" N; 21°37'54" E - 1987.07.08 - Mazzotti S. leg., det (a)

Rana italica Dubois, 1987

AN0001 - 1, 1♀A, 2ND - TERRANOVA DI POLLINO (PZ), m 926 - 39°59'00" N; 16°18'00" E - 1983.07.19 Mazzotti S. leg., 1990.08.17 Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 a).

AN0003 - 1♂A - LAGO DEI PESCI, VALMOZZOLA (PR), -, m 74 - 44°33'40" N; 9°50' 53" E - 1984.05.31 Mazzotti S. leg., 1990.08.17 Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 a).

AN0004 - 1♂A - TORRENTE PARA, VERGHERETO (FC), m 595 - 43°50'00" N; 12°05'00" E - 1986.06 Mazzotti S. leg., 1990.08.17 Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 a).

AN0018 - 2♂A, 1♀A - FOSSO VOLANELLO, CHIARDOVO, BAGNO DI ROMAGNA (FC), m 520 - 43°49'33" N; 11°59'00" E - 1991.04.30 Mazzotti S. leg., 1991.05.06 Mazzotti S. det - (a)

Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 a).

AN0051 - 1♂A - GOLE DEL TORRENTE RAGANELLO, CIVITA (CS), m 427 - 39°50'08" N; 16°19'28" E - 1992.08.10 Mazzotti S. leg., 1992.08.24 Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 a).

AN0052 - 1♂A, - S.MARIA DELLE ARMI, CERCHIARA DI CALABRIA

(CS),m 1439 - 39°51'16" N; 16°23'28" E - 1992.08.09 Mazzotti S. leg., 1992.08.24 Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 a).

AN0071 - 1♀A, - ZATTAGLIA, BRISIGHELLA (RA), m 163 - 44°13'34" N; 11°41'45" E - 1989.06.16 Landi L. leg. 1993.11.15 Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 a).

AN0079 - 1♂A, 1♀A - PALAZZUOLO SUL SENIO (FI), m 437 - 44°06'59" N; 11°33'00" E - 1993.09.05 Landi L., Fabbri leg., 1993.11.15 Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 a).

AN0187 - 4 L - LA LAMA, BAGNO DI ROMAGNA (FC), m 712 - 43°50'21" N; 11°49'56" E - 1993.08.13 Mazzotti S. leg. - (a)

AN0250 - 7 L - LAGO COMPIONE, MONCHIO DELLE CORTI (PR), m 1731 - 44°21'50" N; 10°04'20" - 2000.07.08 - (a)

AN0295 - 8 L - TORRENTE GUADAROLO, PIOLO (RE), m 820 - 44°19'58" N; 10°21'53" E - 1996.06.17 Mazzotti S. leg. - (a)

AN0323 - 1♂A - TORRENTE TORODINE, S. ROCCO BORGOTARO (PR), m 53 - 44°55'43" N; 9°57'56" E - 1996.04.15 Sardella G. leg. - (a)

Note: reperto in cattivo stato di conservazione.

Rana latastei Boulenger, 1879

AN0065 - 1♂A, 2ND - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1993.06.03 Mazzotti S. leg., 1993.06.11 Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (DALL'OLIO et al., 2002 a).

AN0077 - 1♀A - PARCO FIUME MINCIO (MN) m 19 - 45°09'35" N; 10°59'41" E - 1980 Stagni leg., 1993.11.15 Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperti utilizzati per analisi genetiche

(DALL'OLIO et al., 2002 a).

- AN0147 - 1 NDA - VALLE BRUSÁ, LE PORTE, CREA (VR), m 18 - 45°06'24" N; 11°05'48" E - 1997.06.05 Mazzotti S. leg. - (a)
- AN0193 - 2♂A - VALLE BRUSÁ, LE PORTE, CREA (VR), m 18 - 45°06'24" N; 11°05'48" E - 1998.04.28/1998.09.01 - (a)
- AN0208 - 2♂A - VALLE BRUSÁ, LE PORTE, CREA (VR), m 18 - 45°06'24" N; 11°05'48" E - 1997.04.10 Fabbri R. leg., 2005.11.24 Misericocchi D. det. - (a)
- AN0218 - 1♂A - LE VALLETTE, CREA (VR), m 18 - 45°06'24" N; 11°05'48" N; - 1996.09.15 Fabbri R. leg., 2005.11.24 Misericocchi D. det. - (a)
- Rana temporaria** Linnaeus, 1758
- AN0024 - 1♂A, 1♀A - LAGO DEL PREDIL, TARVISIO (UD), m 959 - 46°25'09" N; 13°33'54" E - 1991.08.12 Mazzotti S. leg., 1991.08.26 Mazzotti S. det (a)
- AN0026 - 1♂A - LAGO DI FUSINE, TARVISIO (UD), m 929 - 46°28'21" N; 13°38'35" E - 1991.08.13 Mazzotti S. leg., 1991.08.26 Mazzotti S. det. (a)
- AN0029 - 1♂A - MALGA SAISERA, MALLBORGHETTO, VAL BRUNA (UD), m 1004 - 46°26'48" N; 13°28'31" E - 1991.08.15 Mazzotti S. leg., 1991.08.27 Mazzotti S. det. (a)
- AN0030 - 1♂A, 1♀A - LAGO GEMIO SUPERIORE, CORNIGLIO (PR), m 1355 - 44°26'39" N; 10°02'14" E - 1991.08.22 Mazzotti S., Volponi leg., 1991.08.27 Mazzotti S. det. (a)
- AN0033 - 1♂A - LAGO DEL BICCHIERE, CORNIGLIO (PR), m 1724 - 44°33'40" N; 9°50'53" E - 1991.08.23 Mazzotti S. leg., 1991.08.27 Mazzotti S. det. (a)
- AN0034 - 1♂A - PASSO PAITINO, MONTE SILLARA, CORNIGLIO (PR), m 1774 - 44°22'21" N; 10°03'10" E - 1991.08.23 Mazzotti S., Volpo-
- ni leg., 1991.08.27 Mazzotti S. det. (a)
- AN0035 - 1♂A - LAGO SCURO, CORNIGLIO (PR), m 1392 - 44°22'56" N; 10°02'47" E - 1991.08.23 Mazzotti S. leg. 1991.08.27 Mazzotti S. det. (a)
- AN0064 - 1♀A - LAGO CAVONE MADONNA DELL'ACERO, LIZZANO (BO), m 1650 - 44°07'29" N; 10°49'01" E - 1993.06.01 Fabbri leg., 1993.06.11 Mazzotti S. det. (a)
- AN0139 - 1 NDJ - CHIAREGGIO VAL MALENCO, CHIESA (SO) m 1850 - 46°18'60" N; 9°46'60" E - 1995.07.05 Fabbri leg., 1995.08.04 Mazzotti S. det. (a)
- AN0148 - LAGO DELLA NINFA, M.TE CIMONE, SESTOLA (MO), m 1550 - 44°11'56" N; 10°40'42" E - 1997.06.29 Fabbri R. leg. (a)
- AN0188 - 20 L - TORRENTE. AURINO, VALLE AURINA, KASERN, BZ, m 1600 - 47°00'00" N; 11°59'00" E - 1990.07.31 - (a)
- Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (MIAUD, UNIV. DE SAVOIE).
- AN0191 - 23 L - LAGDEI (PR), m 1430 - 44°26'07" N; 09°55'03" E - 1985.06.08 Mazzotti S. leg. - (a)
- Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (MIAUD, UNIV. DE SAVOIE).
- AN0324 - 1♀A - LAGO SANTO, LAGDEI (PR), m 1256 - 44°24'05" N; 10°00'26" E - 1997.06.24 Fabbri R. leg. - (a)
- AN0327 - 10 L - LAGO SANTO, LAGDEI (PR), m 1256 - 44°24'05" N; 10°00'26" E - 2000.05.20 Mazzotti S. leg. - (a)
- Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (MIAUD, UNIV. DE SAVOIE).
- AN0373 - 2 L - LAGO SONDRATO, MONTECAGNO (RE), m 1147 - 44°20'18" N; 10°23'48" E - 1996.07.17 Mazzotti S. leg. - (a)
- Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (MIAUD, UNIV. DE SAVOIE).

Collezione G. Campadelli. Anfibi

- Cl. **AMPHIBIA** Gray, 1825
Ord. **CAUDATA** Latreille, 1800
Fam. CRYPTOBRANCHIDAE Fitzinger, 1826
Gen. **Andrias** Tschudi, 1837
Andrias japonicus (Temminck, 1836)
ANC386 -2 NDJ - ESEMPLARI IN CATTI-
VITÀ (a)
- Fam. SALAMANDRIDAE
Gen. **Mesotriton** Bolkay, 1927
Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768)
ANC391 - 1 NDA - EUROPA - (a)
- Gen. **Triturus** Rafinesque, 1815
Triturus sp.
ANC396 - 1 NDA - EUROPA - (a)
Triturus carnifex
ANC392 - 1 NDA - ITALIA - (a)
- Ord. **ANURA** Rafinesque, 1815
Fam. ALYTIDAE Fitzinger, 1843
Gen. **Discoglossus** Otth, 1837
Discoglossus sp.
ANC387 - 11 NDJ - (a)
ANC388 - 6 ND - (a)
ANC390 - 1 NDJ - (a)
ANC398 - 1 ND - (a)

- Fam. BOMBINATORIDAE Gray, 1825
Gen. **Bombina** Oken 1816
Bombina variegata cfr. **pachypus**
ANC397 - 1NDA - ITALIA - (a)
- Fam. PIPIDAE Gray, 1825
Gen. **Xenopus** Wagler, 1827
ANC394 - 1 NDA - (a)
- Fam. DENDROBATIDE Cope, 1865
ANC389 - 1 NDA - (a)
Note: reperto completamente disidratato.
- Fam. HYLIDAE Gray, 1825
Gen. **Hyla** Laurenti, 1768
Hyla intermedia (Linnaeus, 1758)
ANC385 - 1 ♂A - (a)
Note: reperto in cattivo stato di conservazione.

- Fam. RANIDAE Gray 1825
Gen. **Rana** (Linnaeus, 1758)
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte,
1839
ANC384 -2♂A, 2A♀ - ITALIA - (a)
ANC395 - 1NDJ - ITALIA - (a)

Elenco delle specie di Anfibi

CAUDATA	<i>Tylototriton verrucosus</i>	<i>Pristimantis</i> spp.
HYNOBIIDAE	AMBYSTOMATIDAE	BUFONIDAE
<i>Hynobius</i> sp.	<i>Ambystoma mexicanum</i>	<i>Bufo</i> sp.
	<i>A. tigrinum</i>	<i>B. bufo</i>
		<i>B. cfr. marinus</i>
CRYPTOBRANCHIDAE		<i>B. mauritanicus</i>
<i>Andrias japonicus</i>		<i>B. melanostictus</i>
PROTEIDAE		<i>B. schneideri</i>
<i>Necturus maculosus</i>	ANURA	<i>Pseudepidalea boulengeri</i>
<i>Proteus anguinus</i>	PIPIDAE	<i>P. viridis</i>
	<i>Xenopus laevis</i>	<i>Dendrophryniscus</i> spp.
PLETHODONTIDAE	ALYTIDAE	DENDROBATIDAE
<i>Speleomantes flavus</i>	<i>Alytes obstetricans</i>	<i>Dendrobates auratus</i>
<i>S. genei</i>	<i>Discoglossus pictus auri-</i>	<i>D. tinctorius</i>
<i>S. imperialis</i>	<i>tus</i>	<i>D. leucomelas</i>
<i>S. ambrosii bianchii</i>	<i>D. pictus scovazzii</i>	HYLIDAE
<i>S. italicus</i>	<i>D. sardus</i>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>
<i>S. supramontis</i>	BOMBINATORIDAE	<i>Hyla intermedia</i>
SALAMANDRIDAE	<i>Bombina</i> sp.	<i>H. meridionalis</i>
<i>Calotriton asper</i>	<i>B. pachypus</i>	<i>H. sarda</i>
<i>Cynops pyrrhogaster</i>	<i>B. orientalis</i>	<i>Litoria caerulea</i>
<i>Euproctus montanus</i>	<i>B. variegata</i>	<i>L. infrafrenata</i>
<i>Lissotriton italicus</i>	PELOBATIDAE	PTYCHADENIDAE
<i>L. vulgaris</i>	<i>Pelobates fuscus insubri-</i>	<i>Ptychadena oxyrhynchus</i>
<i>L. vulgaris meridionalis</i>	<i>cus</i>	PYXICEPHALIDAE
<i>Mesotriton alpestris alpe-</i>	PELODYTIDAE	<i>Amietia fuscigula</i>
<i>stris</i>	<i>Pelodytes punctatus</i>	RANIDAE
<i>M. alpestris apuanus</i>	CERATOPHYRYDAE	<i>Lithobates catesbeianus</i>
<i>M. alpestris graecus</i>	<i>Proceratophrys boieri</i>	<i>Pelophylax esculenus</i>
<i>Neurergus kaiseri</i>	<i>Chacophrys chaquensis</i>	<i>P. lessonae</i>
<i>Ommatotriton vittatus</i>	LEPTODACTYLIDAE	<i>P. nigromaculatus</i>
<i>Pachytriton labiatus</i>	<i>Adenomera</i> sp.	<i>P. ridibundus</i>
<i>Pleurodeles nebulosus</i>	<i>A. cfr. hylaedactyla</i>	<i>P. saharicus</i>
<i>Salamandra atra</i>	<i>Leptodactylus chaquensis</i>	<i>Rana dalmatina</i>
<i>S. lanzai</i>	<i>L. latinasus</i>	<i>R. graeca</i>
<i>S. salamandra</i>	<i>L. cfr. rhodomystax</i>	<i>R. italica</i>
<i>S. salamandra gigliolii</i>	<i>Physalaemus fuscomacu-</i>	<i>R. latastei</i>
<i>S. salamandra fastuosa</i>	<i>latus</i>	<i>R. temporaria</i>
<i>Salamandrina terdigitata</i>	<i>Pristimantis appendicula-</i>	
<i>Triturus carnifex</i>	<i>tus</i>	
<i>T. marmoratus</i>	<i>Pristimantis leucorrhynus</i>	

Collezione generale. Rettili

Cl. **Reptilia** Laurenti, 1788

Ord. **CHELONII** Latreille, 1800

Sottord. **CRYPTODIRA** Duméril & Bibron 1835

Secondo altre fonti la paternità del Sottordine sarebbe da attribuire a Cope 1869 (1868).

Fam. **EMYDIDAE** Rafinesque, 1815

Gen. **Emys** Duméril, 1806

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

RE0013 - 1 NDJ - ALFONSINE (RA), m 7 - 44°37'16" N; 11°54'45" E - 1987.09.02 Rossi leg., 1990.08.21 Mazzotti S. det. - (a)

RE0023 - 1♂A - VALLE MANDRIOLE (RA), m 1 - 44°32'28" N; 12°13'27" E - 1990.11.24 Lazzari G. leg., 1990.11.28 Mazzotti S. det. - (a)

RE0035 - 1 NDJ - PUNTE ALBERETE, STRADA ROMEA (RA), m 2 - 44°30'54" N; 12,13,29 E - 1983.04.03 Saiani leg., 1991.02.19 Mazzotti S. det. - (a)

RE0077 - 1 NDJ - BASSA DEL BARDELLO (RA), m 2 - 44°31'00" N; 12°12'54" E - 1992.06.26 Mazzotti S. leg., 1992.06.30 Mazzotti S. det. - (a)

RE0378 - 1 ND - (s)

Note: reperto costituito da carapace, piastrone e scheletro.

RE0340 - 1 NDJ - MEZZANO (RA), m 10 - 44°27'55" N; 12°06'02" E - 1996.05.29 Fabbri R. leg., det. - (a)

RE0552 - 1♂A - RUSSI (RA), m 13 - 44°22'21" N; 12°01'56" E - Gattelli R. don. - (a)

RES0220 - 1 ND - EUROPA MERIDIONALE - Coll. Stor - (s)

RES0370 - 1 ND - Coll. Stor - (s)

RE0574 - 1 NDJ - VASCHE EX-ZUCCHERIFICO, TRAGHETTO, ARGENTA (FE), m 4 - 44°38'32"N 11°41'50"E - Pantaleoni A., Sangiorgi A. leg. - 2009.04.14 Co-

razza C. det. (a)

Note: neonato.

Gen. **Trachemys** Agassiz 1857

Trachemys scripta (Schoepff, 1792)

RE0166 - 1 NDJ - ESEMPLARE IN CATTIVITÀ - Stagni G. don., det. - (a)

Trachemys scripta elegans (Wied, 1839)

RE0103 - 1 NDJ - ESEMPLARE IN CATTIVITÀ - 1993.10.06 Tortonesi don., 1993.11.15 Mazzotti S. det. - (a)

Fam. **TESTUDINIDAE** Batsch, 1788

Gen. **Testudo** Linnaeus, 1758

RE0385 - 1 ND - ZONA PANFILIA, BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°50'08" N; 12°17'09" E - 1996.01.31 Vallini C. leg. - (s)

Note: reperto costituito da parti scheletriche disconnesse.

Testudo graeca Linnaeus, 1758

RE0104 - 1♀ A - ESEMPLARE IN CATTIVITÀ - 1990.10.12 Tortonesi don., 1993.11.15 Mazzotti S. det. - (a)

RE0379 - 1 NDA - (s)

Note: reperto costituito da ossa non in connessione anatomica, carapace e piastrone.

RE0387 - 1 NDA - (s)

Note: carapace e piastrone.

RES0219 - 1 NDA - REGIONI MEDITERRANEE - Coll. Stor - (s)

Note: reperto costituito da carapace e piastrone.

Testudo hermanni Gmelin, 1789

Studi genetici (MIRIMIN et al., 2004) indicano che gli esemplari provenienti dal Bosco della Mesola sono ascrivibili alla specie orientale *T. hercegovinensis*.

RE0136 - 1 NDA - ESEMPLARE IN CATTIVITÀ - Malavasi don. det - (a)

RE0383 - 1 NDA - ELCIOLA, BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - 1990.05.19 Mazzotti S. leg. (s)

- Testudo hermanni boettgeri*** Mojsisovics, 1889
 RE0119 - 1♀ - BALANZETTA, BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - 1993.04.08 Mazzotti S., Vallini C. leg., 1994.04.12 Mazzotti S. det. - (a)
 Note: rereperto utilizzato per analisi genetiche (MIRIMIN et al., 2004).
- RE0354 - 1 NDJ - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - (a)
- RE0368 - 2 E - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - 1990-99 Mazzotti S. leg., det. - (a)
- RE0371 - 1 ND - BALANZETTA, BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - 1990-99 Mazzotti S. leg. det. - (s)
 Note: reperto costituito da carapace e piastrone.
- RE0373 - 1 ND - ELCIOLA, BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - 1993.03.19 Mazzotti S. det. leg. - (s)
 Note: reperto costituito dalla parte ossea del carapace.
- RE0374 - 1 NDJ - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - 1990-99 Mazzotti S. leg. det. - (s)
 Note: mancano il capo e le zampe anteriori.
- RE0380 - 1 NDA - (s)
 Note: reperto costituito da carapace e piastrone.
- RE0381 - 4 U - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - 1999.12.17, Mazzotti S. leg., det. - (a)
 Note: deposte il 1999.06.12, da esemplare marcato.
- RE0382 - 2 U - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - 1999.12.18 Mazzotti S. leg., det. - (a)
 Note: deposte il 1999.06.12, da esemplare marcato, ♀ n.116.
- RE0384 - 1 NDA - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - 1990.05.11 Mazzotti S. leg., det. - (s)
 Note: reperto costituito da carapace, piastrone e squame cornee.
- RE0386 - 1 NDA - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - 1990.05.11 Mazzotti S. leg., det. - (s)
 Note: reperto costituito da cinto pelvico, carapace e piastrone.
- RE0388 - 1 NDA - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - Mazzotti S. leg., det. - (s)
 Note: reperto costituito da corazza, squame cornee e cranio.
- RE0573 - 1 NDJ - ELCIOLA, BOSCO MESOLA (FE), m 2 - 44°49'41"N; 12°15'30"E - 2009.04.02 Misericocchi D. leg., det. (a)
 Note: predata, trovata esiccata tra borre di barbagianni.
- Fam. CHELONIISAE Oppel 1811
 Gen. ***Caretta*** Rafinesque 1814
Caretta caretta (Linnaeus, 1758)
 RES0218 - 1 NDA - MEDITERRANEO - (s) - v14.
 RE0372 - 1NDJ - ITA, MEDITERRANEO - (s)
 Note: reperto costituito da carapace e piastrone.
- RE0558 - 1 NDA - ADRIATICO - 1993.22.10 - (s) - d
 Fam. TRIONYCHIDAE Bell 1828
 Gen. ***Apalone*** Rafinesque, 1832
Apalone spinifera (Le Sueur, 1827)
 RE0152 - 1 NDJ - ESEMPLARE IN CATTIVITÀ - Stagni G. leg. det. (a)
- Ord. ***CROCODYLIA*** (Gmelin, 1789)
 Fam. ALLIGATORIDAE (Cuvier, 1807)
 Gen. ***Alligator*** Cuvier, 1807
Alligator sp.
 RES0227 - 1 NDJ - Coll. Stor - (s)

Gen. **Caiman** Spix, 1825

Caiman crocodilus (Linnaeus, 1758)

RES0222 - 1 ND - AMERICA CENTRALE E MERIDIONALE - Coll. Stor - (s)

RES0224 - 1ND - AMERICA CENTRALE E MERIDIONALE - Coll. Stor - (s)

Note: nei cartellini è riportato il sinonimo *C. sclerops*.

RE0568 - 1ND - BRA - Zanamella M. & V. don. - 200803 - (s)

Fam. CROCODYLIDAE (Cuvier, 1807),

RES0366 - 2 E - Coll. Stor - (a)

Note: embrioni in avanzato stadio di sviluppo, un esemplare presenta tagli nell'addome per mostrare gli organi interni. Specie indeterminate.

Gen. **Crocodylus** Laurenti, 1768

Crocodylus acutus (Cuvier, 1807)

RES0221 - 2 NDJ - AMERICA CENTRALE E MERIDIONALE - Coll. Stor - (s)

RES0223 - 1 ND - AMERICA MERIDIONALE - Coll. Stor - (s)

Crocodylus niloticus Laurenti, 1768

RES0225 - 1 ND - AFRICA - Coll. Stor - (s)

Note: nel registro del Gardini, del 1883, sono citati Coccodrilli di diverse grandezze preparati e montati in questo laboratorio (numero di registro 35296-35299) donati dai Sig. Bernardi e Castelbolognesi.

Ord. **SQUAMATA**, Oppel, 1811

Sottord. SAURIA MacCartney, 1802

Fam. AGAMIDAE Spix, 1825

Gen. **Acanthocercus** Fitzinger 1843

Acanthocercus cfr. **annectens**

(Blanford, 1870)

RES0231 - 1♂A, 1♀A - SOM - Coll. Stor - (a)

Note: nel cartellino è indicato il sinonimo *Aga ma annectans*.

Gen. **Amphibolurus** Peters, 1866

Amphibolurus cfr. **barbatus** Sternfield, 1919

RES0233 - 1 ND - AUS - Coll. Stor - (a)

RES0234 - 1 ND - AUS - Coll. Stor - (a)

Note: gli esemplari in questione potrebbero appartenere, in alternativa, al genere *Pogona*, in questo caso difficilmente distinguibile.

Gen. **Draco** Linnaeus, 1758

Draco sp.

RES0230 - 1 NDA - INDONESIA - Coll. Stor - (a)

Note: nel registro del Gardini, del 1883, sono citati diversi Rettili preparati in cilindri di cristallo con alcool di diversa misura e grandezza (numero di registro 35401-35486) donati dai sig. Conte Bernardi, Gardini e Castelbolognesi.

Gen. **Moloch** Gray, 1841

Moloch horridus Gray, 1841

RES0232 - AUS - Coll. Stor - (a)

Note: nel registro del Gardini, del 1883, sono citati diversi Rettili preparati in cilindri di cristallo con alcool di diversa misura e grandezza (numero di registro 35401-35486) donati dai sig. Conte Bernardi, Gardini e Castelbolognesi.

Gen. **Uromastyx** Merrem, 1820

Uromastyx cfr. **acanthinura** Bell, 1825

RE0336 - 1NDJ - JOUMAA, MEDENINE, TUN, m 505 - 33°21'16" N; 10°30'19" E - 2000.01.07 Mazzotti S. leg., det. - (a)

Uromastyx aegyptius (Forsskål, 1775)

RES0248 - 1 NDA - AFRICA SETTENTRIONALE - Coll. Stor - (s)

RES0560 - 1 NDA - AFRICA SETTENTRIONALE - Coll. Stor - (s)

Nel registro del Gardini, del 1883, sono citati esemplari di "grandi Lucertole o Iguane" tassidermizzate (numero di registro 35300-35304) donati dai sig. Conte Bernardi, Castelbolognesi e Fiorini. Angelo Castelbolognesi effettivamente viaggiò in Egitto, Sudan ed Etiopia.

Fam. CHAMELEONIDAE
(Rafinesque, 1815)

Gen. **Chamaeleo** Gray, 1825

Chamaeleo chamaeleon (Linnaeus, 1758)

RE0310 - 1 NDA - PASSO DI TIZI N'TEST, MAR, m 1800 - 32°14'07" N; 0°34'55" W - 1997.05.06 Fabbri R. leg. - (a)

RES0241 - 4 ND - AFRICA SETTENTRIONALE - Coll. Stor. - (a)

RES0242 - 1 ND - AFRICA SETTENTRIONALE - Coll. Stor. - (a)

Chamaeleo jacksoni (Daudin, 1802)



Fig. 2 - Esemplare di camaleonte *Chamaeleo senegalensis* appartenente alla sezione storica della collezione erpetologica del Museo di Storia Naturale di Ferrara, oggi identificato con il codice di catalogazione RES0243.

RE0118 - 1♂A, 1 ND - NAIROBI, KEN, m 1700 - 1°17'00" S; 36°48'60" E - 1994.01.06 Mazzotti S. leg., 1994.04.12 Mazzotti S. det. - (a)

Chamaeleo senegalensis (Daudin, 1802)

RES0243 - 1♂A - AFRICA - Coll. Stor. - (s)

Note: nel registro del Gardini (1883) viene riportato 1 esemplare di *Camaleonte senegalenses* tassidermizzato (numero di registro 35305) montato sopra piedestallo acquistato dal Sig. De Greux (Fig. 2).

Fam. IGUANIDAE Oppel, 1811
Gen. ***Iguana*** Laurenti, 1768

Iguana iguana (Linnaeus, 1758)

RES0250 - 1 ND - AMERICA MERIDIONALE - Coll. Stor. - (s)

Note: nel registro del Gardini, del 1883, sono citati esemplari di "grandi Lucertole o Iguane"

tassidermizzate (numero di registro 35300-35304) donati dai sig. Conte Bernardi, Castelbolognesi e Fiorini.

Fam. PHRYNOSOMATIDAE
Fitzinger, 1843

Gen. ***Phrynosoma*** Wiegmann, 1828

Phrynosoma cornutum (Harlan, 1825)
RES0249 1 NDA - AMERICA CENTRO-SET-TENTRIONALE - Coll. Stor. - (a)

Note: nel registro del Gardini, del 1883, sono citati diversi Rettili preparati in cilindri di cristallo con alcool di diversa misura e grandezza (numero di registro 35401-35486) donati dai sig. Conte Bernardi, Gardini e Castelbolognesi.

Fam. CORYTOPHANIDAE Fitzinger, 1843
Gen. ***Basiliscus*** Wiegmann, 1828
Basiliscus basiliscus (Linnaeus, 1758)

RES0251 - 1 NDA - AMERICA CENTRALE -
Coll. Stor. - (s)

Note: Nel cartellino è indicato il sinonimo *Basiliscus americanus*. Nel registro del Gardini, del 1883, sono citati esemplari di "grandi Lucertole o Iguane" tassiderizzate (numero di registro 35300-35304) donati dai sigg. Conte Bernardi, Castelbolognesi e Fiorini.

Fam. GEKKONIDAE Oppel, 1811

Gen. *Cyrtopodion* Fitzinger, 1843

Cyrtopodion kotschy (Steindachner, 1870)

RE0200 - 3♂A, 3♀A, 1 ND - APOLLONIA, MILOS, CICLADI, GRE - 36°41'47" N; 24°19'39" E - 1995.07.18 Mazzotti S. leg., 1995.08.04 Mazzotti S. det. - (a)

RE0319 - 1 NDA - FERRARA, m 9 - 44°49'37" N; 11°36'33" E - Grillenzoni don.- (a)

RE0333 - 2♂A - FERRARA, m 9 - 44°49'37" N; 11°36'33"E - 1998.02.25 Grillenzoni leg., Mazzotti S. det. (a)

RE0338 - 1♂A - Mazzotti S. det. (a)ag

Gen. *Euleptes* Fitzinger, 1843

Euleptes europaea (Gené, 1939)

RE0171 - 2♂A, 1♀A - CAPO COMINO, SINISCOLA (NU), m 24 - 40°34'43" N; 9°46'57" E - 1994.05.04 Malennotti, Fallani leg., det. - (a)

Gen. *Gekko* Linnaeus, 1758

Gekko gecko Linnaeus, 1758

RE0178 - 2 ND - CATTIVITÀ - 1995.03.30 Università di Ferrara leg., 1995.06.20 Mazzotti S. det. - (a)

Gen. *Hemidactylus* Oken, 1817

Hemidactylus sp.

RE0337 - 1 - (a)

RES0229 - 1 - SOM - *Coll. Stor.* - (a)

Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)

RE0117 - 1 NDA - NAIROBI, KEN, m 1700 - 1°17'00" S; 36°48'60" E - 1994.01.07 Mazzotti S. leg., 1994.04.12 Mazzotti S. det. - (a)

Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758)

RE0062 - 1♀A - PORTO CESAREO (LE), m 3 - 40°15'00" N; 17°54'00" E - 1985 Stagni G. leg. det. - (a)

RE0114 - 1♀A - AGIOS KOSTANTINOS, ALONISSOSS, SPORADI, GRE, m 300 - 39°12'36" N; 23°56'01" E - 1993.07.16 Mazzotti S. leg., 1994.04.12 Mazzotti S. det. - (a)

RE0199 - 1♀A - MILOS, CICLADI, GRE, m 0 - 36°41'47" N; 24°19'39" E - 1995.07.18 Mazzotti S. leg., 1995.08.04 Mazzotti S. det. - (a)

RE0320 - 2♂A - ISOLE EOLIE, LIPARI (ME) - 38°28'00" N; 14°56'60" E - 2000.02.00/1999.08 Spettoli leg., det - (a)

RE0357 - 1 ND - FERRARA (FE), m 9 - 44°49'37" N; 11°36'33" E - 2001.07.26 Tani leg., det - (a)

RES0228 - 1 ND - ITA - *Coll. Stor.* - (a)

Gen. *Oedura* Gray, 1842

Oedura marmorata Gray, 1842

RES0247 - 1 NDA - AUS - *Coll. Stor.* - (a)

Gen. *Tarentola* Gray, 1825

Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758)

RE0019 - 1♀A - SANT'AGATA SUL SANTERNO (RA), m 14 - 44°26'35" N; 11°51'55" E - 1977.07 Landi L. leg., 1990.11.21 Mazzotti S. det. - (a)

RE0020 - 1♂A, 1♀A - BARBIANO, COTIGNOLA (RA), m 20 - 44°23'08" N; 11°53'10" E - 1977.07 Landi L. leg., 1990.11.21 Mazzotti S. det. - (a)

RE0049 - 1♂A - GALENZANA, ISOLA D'ELBA (LI) m 0 - 42°45'21" N; 19°13'47" E - 1991.07.23 Mazzotti S. leg., 1991.08.01 Mazzotti S. det. - (a)

RE0138 - 1♀A - TORRE MILETO, SANNICANDRO GARGANICO (FG), m 7 - 41°56'00" N; 15°37'60" E - 1994.06.08 Landi L. leg., 1995.02.13 Mazzotti S. det. - (a)

RE0318 - 1 NDA - SANT'AGATA SUL SANTERNO - 44°26'35"

- N;11°51'55" E - 1998.08.14 Venturini leg. - (a)
- RE0299 - 1 NDA - SIDI-YAHYA DU RHAUB, FORÈT DE LA MARMOARA, KENITRA, MAR, m 1000 - 34°45'00" N; 02°40'00" E - 1997.05.13 Fabbri R. leg. - (a)
- RE0308 - 1 ND, TJOUKAK, TIZI N'TEST, MAR, m 1300 - 32°14'07" N; 0°34'55" W - 1997.05.06 Fabbri R. leg. - (a)
- RE0335 - 1 NDA - FES, SAMIR, MAR, m 447 - 34°04'15" N; 05°01'28" E - 1995.05.18 - (a)
- RE0559 - 1 NDJ - FERRARA, m 9 - 44°49'37" N 11°36'33" E - 2006.05.22 Pellizzari M. leg., 2006.05.22 Misericocchi D. det. - (a)
- RES0246 - 2 NDA - COSTE DEL MEDITERRANEO - *Coll. Stor.* - (a)
- Fam. SCINCIDAE Oppel, 1811
Gen. ***Chalcides*** Laurenti, 1768
Chalcides chalcides (Linnaeus, 1758)
RE0034 - 1 ND - BASSA DEL BARDELLO (RA), m 2 - 44°31'00" N; 12°12'54" E - 1984.05.20 Saiani leg., 1991.02.19 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0055 - 2♀A - SASSO DI S. ZENOBI, FIRENZE (FI), m 900 - 44°11'26" N; 11°20'52" E - 1980.05.01 Landi L. leg., 1991.11.20 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0080 - 1 NDJ - PENDICI MONTE LA FALCONARA (CS), m 1650 - 41°34'53" N; 14°03'28" E - 1992.08.12 Mazzotti S. leg., 1992.08.24 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0101 - 2 NDJ - PINETA DI SAN VITALE, RAVENNA, m 1 - 44°30'02" N; 12°13'48" E - 1988.04.15 Landi L. leg., 1993.11.15 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0185 - 1 ND - TORRAZZA, PIANORO (BO), m 257 - 44°22'12" N; 11°20'24" E - 1994.03.20 Fusini leg., 1995.06.26 Mazzotti S. det. - (a)
- RES0365 - 5 E - *Coll. Stor.* - (a)
Chalcides minutus Caputo, 1993
- RE0349 - 1 NDJ - FORET DES CEDRES, AZROU, MAR, m 1900 - 33°27'00" N; 05°13'48" E - 1997.05.11 Fabbri R. leg., 2003.07.14 Caputo det. - (a)
Chalcides ocellatus (Forsskål, 1775)
RE0075 - 2♂A, 2♀A, 2 NDJ - SICILIA - 1992.06.09 Cavicchioli G. leg. det. - (a)
- RE0086 - 1 NDJ - VALLE RIO FLUMINEDDU, DORGALI (NU), m 800 - 40°16'60" N; 09°34'60" E - 1993.05.28 Mazzotti S. leg., 1993.06.11 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0087 - 1♀A - PLATAMONA (SS), m 7 - 40°48'52" N; 08°30'00" E - 1993.05.25 Mazzotti S. det., 1993.06.11 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0088 - 1♂A - COSTA PALONI (SS), m 0 - 40°50'53" N; 08°35'18" E - 1993.05.25 Mazzotti S. leg., 1993.06.11 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0313 - 1 ND - FORET DES ATLAS, MAR, m 1700 - 1997.05.08 Fabbri R. leg. - (a)
- RES0239 - 1 ND - SICILIA, SARDEGNA - *Coll. Stor.* - (a)
- Gen. ***Cryptoblepharus*** Wiegmann, 1834
Cryptoblepharus boutonii (Desjardin, 1831)
RE05661 - 1♂A, 5 ND - WATAMU, KEN, m 3 - 3°21'00"S 40°00'59"E - 2007.12.24 Mazzotti S. leg., det. - (a)
- Gen. ***Scincus*** Laurenti, 1768
Scincus scincus (Linnaeus, 1758)
RES0240 - 1 NDA - SAHARA E COSTE DEL MAR ROSSO - *Coll. Stor.* - (a)
- Fam. LACERTIDAE Oppel, 1811
Gen. ***Acanthodactylus*** Wiegmann, 1815
Acanthodactylus erythrurus (Schinz, 1833)
Acanthodactylus erythrurus atlanticus Boulenger, 1918
RE0295 - 1 ♀ A, 1 ND - FORET DE CEDRES, AZROU, MAR, m 1700 - 33°27'00" N; 05°13'48" E - 1997

- RE0301 05 08 Fabbri R. leg., 2005.11 Miserocchi D. det. - (a)
- RE0332 - 3 ND - FORET DE CEDRES, AZ-ROU, MAR, m 1900 - 33°27'00" N; 05°13'48" E - 1997.05.11 Fabbri R. leg., 2005.11 Miserocchi D. det. - (a)
- Gen. ***Algyroides***
(Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833)
- Algyroides fitzingeri*** (Wiegmann, 1834)
- RE0149 1♂A - MONTE LIMBARA, TEMPIO PAUSANIA (SS), m 1090 - 40°50'37" N; 09°09'40" E - Spettoni leg. - (a)
- Algyroides nigropunctatus*** (Duméril & Bibron, 1839)
- RE0217 3♂A, 1♀A - VERIN, CRES, HRO, m 800 - 44°57'48" N; 14°24'45" E - 1996.04.26 Mazzotti S. leg., 1996.05.27 Mazzotti S. det. - (a)
- Note: 1♂ con coda bifida.
- Gen. ***Archaeolacerta*** Mertens, 1821
- Archaeolacerta bedriagae bedriagae*** (Camerano, 1885)
- RE0285 1♀A - RAU PISCIA DE GALLU, CORSICA SUD, ZONZA, FRA, m 920 - 41°44'14" N; 09°08'08" E - 1997.07.03 Mazzotti S. leg. - (a)
- RE0290 1♂A - RAU PISCIA DE GALLU, CORSICA SUD, ZONZA, FRA - 41°44'14" N; 09°08'08" E - 1997.07.05 Mazzotti S. leg. - (a)
- Gen. ***Iberolacerta*** Arribas, 1997
- Iberolacerta horvathi*** (Mehely, 1904)
- RE0311 3♂A, 5♀A, 1 NDJ - CASERA MALI-CUC, VAL UCCEA, RESIA (UD), m 750 - 46°49'59" N; 13°36'37" E - 1997.05.20 Mazzotti S. leg. - (a)
- Gen. ***Lacerta*** Linnaeus, 1758
- Lacerta bilineata*** Daudin, 1802
- RE0008 1♀A - MONTENOVO, MONTIANO (FC), m 252 - 44°03'53" N; 12°17'56" E - 1986.07.18 Mazzotti S. leg., 1990.08.21 Mazzotti S. det. - (a), ag
- Note: reperto utilizzato per analisi genetiche.
- RE0031 1♂A - RIOLUNATO (MO), m 705 - 44°14'00" N; 10°33'00" E - 1988.08.26 Stagni G. leg., 1991.02.19 Mazzotti S. det. - (a), ag
- Note: reperto utilizzato per analisi genetiche.
- RE0044 1♂A - PONTELAGOSCURO (FE), m 7 - 44°53'00" N; 11°36'24" E - 1996.05.17 VALLINI C. leg., 1996.05.27 Mazzotti S. det. - (a), ag
- Note: reperto utilizzato per analisi genetiche.
- RE0048 1♂A - MONTENOVO, MONTIANO (FC), m 252 - 44°03'53" N; 12°17'56" E - 1991.07.25 Mazzotti S. leg., 1991.08.01 Mazzotti S. det. - (a), ag
- Note: reperto utilizzato per analisi genetiche.
- RE0100 1 NDJ - ELCIOLA, BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - 1993.08.04 Mazzotti S. leg., 1993.11.15 Mazzotti S. det. - (a), ag
- Note: reperto utilizzato per analisi genetiche.
- RE0139 2♂A - BADOLE, SASSO MARCONI (BO), m 384 - 44°21'59" N; 11°16'60" E - 1983.04.24 Stagni G. leg. - (a), ag.
- Note: esemplari utilizzati per analisi genetiche.
- RE0334 1 ♀A - FRIGOLE (LE), m 9 - 40°25'33" N; 18°14'25" E - 2001.05.12 - (a)
- Note: reperto utilizzato per analisi genetiche.
- RE0356 1 ♂A - CRES, HRO m 0 - 44°57'41" N; 14°24'48" E - 1998.05.26 Mazzotti S. leg. - (a)
- Note: reperto utilizzato per analisi genetiche.
- RE0376 1 NDA - ARGINE PO, FRANCOLINO-ISOLA BIANCA, FERRARA (FE), m 7 - 44°53'36" N; 11°38'49" E - 2002.06.14 Corazza leg. - (a), ag
- RE0541 2 NDJ - ARCEVIA (AN) m 553-

- 43°28'60" N; 12°55'60" E -
2003.05.31 Caputo V. leg., det. -
(a)
- RE0355 - 1♂J - CHASTEUIL, ALTA PRO-
VENZA FRA m 900 - 43°49'60" N;
06°26'00" E - 1997.04.24
Mazzotti S. leg. det. - (a)
- Note: reperto utilizzato per analisi genetiche.
- RE0560 - 1NDJ - MONTENOVO, MON-
TIANO (FC), m 252 - 44°03'53"N;
12°17'56"E - 2006.08.01
MAZZOTTI S.leg. det. - (a)
- Lacerta viridis** (Laurenti, 1768) s.l.
RES0238 - 1 NDJ - Coll. Stor. - (a)
- Lacerta viridis** (Laurenti, 1768)
RE0177 - 1 NDJ - XIROTOPUS, SERRRES,
MACEDONIA, GRE, m 60 -
41°04'60" N; 23°32'60" E -
1995.05.24 Fabbri R., 1995.06.20
Mazzotti S. det. - (a)
- Lacerta trilineata** Bedriaga, 1886
RE0280 - 1♂A - BASKA, KRK, HRO, m 0 -
44°57'29" N; 14°41'30" E -
1996.06.30 Mazzotti S. leg.,
1996.07.23 Mazzotti S. det. - (a)
- Note: reperto utilizzato per analisi genetiche.
- Gen. **Ophisops** Ménétriés, 1832
Ophisops elegans Ménétriés, 1832
RE0070 - 1 NDA - ZELDE, CAPPADOCIA,
TUR, m 1000 - 38°40'00"
N; 34°53'00" E - 1987.07.21 Mazzotti S. leg., 1992.06.05 Mazzotti S. det. - (a)
- Gen. **Podarcis** Wagler, 1830
Podarcis erhardii (Bedriaga, 1882)
RE0112 - 1♀A - KIRA PANAGIA, SPORADI,
GRE, m 200 - 39°19'40" N;
24°03'31" E - 1993.07.22 Mazzotti S. leg., 1994.04.12 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0113 - 1♂A, 4♀A, 1 NDJ - ALONISSOSS,
SPORADI, GRE - 39°12'36" N
23°56'01" E - 1993.07.13 Mazzotti S. leg., 1994.04.12 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0179 - 1♀A - METSOVO, PINDO, GRE,
m 1200 - 39°46'13" N; 21°10'57"
E - 1995.05.24 Fabbri R. leg.,
- 1995.06.20 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0186 - 1 ND - PASSO ATHIN, KATARA,
METSOVO, PINDO, GRE, m 1705
- 39°47'31" N; 21°12'08" E -
1995.05.25 Fabbri R. leg.,
1995.06.26 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0192 - 1♀A - PRIONIA, LITHORO,
MONTE OLYMPOS, GRE, m 1100
- 40°04'51" N; 22°23'35" E -
1995.05.28 Fabbri R. leg.,
1995.06.26 Mazzotti S. det. - (a)
- Podarcis erhardii mykonensis** (Werner, 1933)
RE05671 - 1♂A - PANORMOS, MYKONOS, GRE, m 0 - 37°28'38" N;
25°21'36" E - 2008.06.28 Mazzotti S. leg., 2009.01.28 Misericocchi D. . det. - (a)
- Note: Habitat gariga, dune costiere.
- Podarcis hispanica** (Steindachner, 1870)
RE0297 - 1 NDA - AZROU, MAR, m 1900
- 33°27'00" N; 05°13'48" E -
1997.05.11 Fabbri R. leg. - (a)
- Podarcis melisellensis** (Braun, 1877)
RE0144 - 1 ND - PINEZICI, KRK, HRO -
45°04'45" N; 14°36'00" E -
1996.07.02 Mazzotti S. leg.,
1996.08.12 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0215 - 4♂A, 2♀A - LUBENICE, CRES,
HRO, m 382 - 44°53'13" N;
14°19'53" E - 1996.04.25 Mazzotti S. leg., 1996.04.29 Mazzotti S. det. - (a)
- Podarcis milensis** (Bedriaga, 1882)
RE0201 - 3♂A, 2♀A - MILOS, CICLADI,
GRE, m 0 - 36°41'47" N;
24°19'39" E - 1995.07.18 Mazzotti S. leg., 1995.08.04 Mazzotti S. det. - (a)
- Podarcis muralis** (Laurenti, 1768)
RE0010 - 3♂A, 2 NDJ - CESENA (FC), m
44 - 44°08'51" N; 12°14'28" E -
1987.04 Mazzotti S. leg.,
1990.08.21 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0047 - 1♂A, MALBORGHETTO DI
BOARA, (FE), m 8 - 44°51'43"
N; 11°38'54" E - 1991.07.01 Mazzotti S. leg., 1991.07.02 Mazzotti S. det. - (a)

RE0060	- 1♂A, 1 NDJ - BORGO TOMBA, MASI S. GIACOMO - MASI TORELLO (FE), m 3 - 44°53'10" N; 11°54'28" E - 1991.11.25 Mazzotti S. leg., 1991.11.26 Mazzotti S. det. - (a)	RE0206	- 2 NDA - VAL SENONS, VAL SETTIMANA, CLAUT, P. N. PREALPI CARNICHE (PN), m 1040 - 46°06'24" N 11°05'48" N - 1995.08.23 Mazzotti S., Fabbri R. leg. det. - (a)
RE0079	- 1 ND - MONTE LA FALCONARA (CS), m 1650 - 41°34'53" N; 14°03'28" E - 1992.08.12 Mazzotti S. leg., 1992.08.24 Mazzotti S. det. - (a)	RE0207	- 2 NDA - GARNITZENKLAMM, HERMAGOR, KARNISCHE ALPEN, ÖST, m 894 - 46°37'38" N; 13°22'02" E - 1995.08.13 Mazzotti S. leg., det. - (a)
RE0095	- 2♂A - 1♀A - PINETA DI SAN VITALE, RAVENNA, m 1 - 44°30'02" N; 12°13'48" E - 1988.04.15 Landi L. leg., 1993.11.15 Mazzotti S. det. - (a)	RE0214	- 1♂A, 1♀A - RIO TORTO, LAGO BRASIMONE, CASTIGLIONE DEI PÉPOLI (BO), m 863 - 44°07'08" N; 11°06'02" E - 1994.07'05" C. R. E.N.E.A. Brasimone leg., 1996.02.19 Mazzotti S. det. - (a)
RE0127	- 1♂A - SPEDALETTO (PT), m 1192 - 43°58'14" N; 11°01'17" E - 1983.09.20 Stagni G. leg. - (a)	RE0316	- 1 NDJ - VALLE LA COMUNE, MALALBERGO (BO), m 10 - 44°42'05" N; 11°34'48" E - 1999.08.22 - (a)
RE0164	- 1 NDJ - MASSICCIO DEL POLLINO (PZ), - 1985.00 Stagni G. leg. - (a)	RE0317	- 1♂A - M. OROCCO, SPORA, BEDONIA (PR), m 1250 - 44°29'05" N; 09°29'49" E - 1997.06.22 Fabbri R. leg. - (a)
RE0167	- 2 NDA - FANLO, PIRENEI, ESP, m 1342 - 42°34'60" N; 0°01'00" W - 1994.08.05 Mazzotti S. leg., 1994.08.16 Mazzotti S. det. - (a)	RE0321	- 1♂A - BOSCO PANFILIA, SANT'AGOSTINO (FE), m 1 - 44°46'52" N; 11°22'47" E - 1993.09.17 Bosi, Malavasi leg. - (a)
RE0168	- 4 NDA - VALLE RIO REAL, CHISAGUES, PIRENEI, ESP, m 1300 - 42°40'03" N; 0°12'42" E - 1994.07.30 Mazzotti S. leg., 1994.08.16 Mazzotti S. det. - (a)	RE0329	- 1♀A - VALLE BRUSÁ, LE PORTE, CEREA (VR), m 18 - 45°06'24" N; 11°05'48" E - 1998.05.10 De Togni R. leg. - (a)
RE0169	- 1♀A, 1 U - CIRCO DE PINETA, BIELSA, PIRENEI, ESP, m 1200 - 42°36'31" N; 0°10'29" E - 1994.07.29 Mazzotti S. leg., 1994.08.16 Mazzotti S. det. - (a)	RE0339	- 1♂A - BOSCO PANFILIA, SANT'AGOSTINO (FE), m 1, - 44°46'52" N; 11°22'47" E - 1994.05.19 Malavasi leg. - (a)
RE0170	- 1 NDA - VALLE RIO ARA, BUJARUELO, PIRENEI, ESP, m 1338 - 42°41'46" N; 00°05'49" E - 1994.08.04 Mazzotti S. leg., 1994.08.16 Mazzotti S. det. - (a)	RE0344	- 1♂A - CHASTEUIL, ALTA PROVENZA, FRA - 43°49'60" N; 06°26'00" E - 1997.04.24 Mazzotti S. leg. - (a)
RE0180	- 1♀A - ZUZEMBERK, SLO, m 777 - 45°50'06" N; 14°55'49" E - 1995.04.24 Mazzotti S. leg., 1995.06.20 Mazzotti S. det. - (a)	RE0345	- 1♂A - MIRANDOLA (MO), m 18 - 44°53'01" N; 11°03'28" E - 1994.10.14 Malavasi leg. - (a)
RE0182	- 2 NDA - LA MACCHIA, ACQUAPARTITA (FC), m 893 - 43°51'57" N; 12°01'38" E - 1995.06.11 Mazzotti S. leg., 1995.06.20 Mazzotti S. det. - (a)	RE0346	- 1♂A - ISOLA BIANCA, FRANCOLINO (FE), m 9 - 44°53'24" N; 11°38'12" E - 1997.04.03 Fabbri R. leg. - (a)
		RE0348	- 1♂A - BOSCO PANFILIA,

- SANT'AGOSTINO (FE), m 1 - 44°46'52" N; 11°22'47" E - 1999.07.24 Malavasi leg. - (a)
- RE0362 - 2♂A - MONTENOVO, MONTIANO (FC), m 252 - 44°03'53" N; 12°17'56" E - Mazzotti S. leg., det. - (a)
- RE0520 - 1♂A, 5 NDA - SARNANO (MC), m 539 - 43°01'59" N; 13°17'60" E - 2003.06.13 Caputo V. leg., det. - (a)
- Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- RE0521 - 3♂A, 4 NDA - CARPINETO ROMANO, CARPINETO ROMANO (LT), m 550 - 41°36'00" N; 13°04'06" E - 1990.06.04 V.Caputo leg. det. - (a)
- Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- RE0523 - 3 NDA - FOSSOMBRONE (PU), m 118 - 43°41'00" N; 12°47'60" E - 2003.07.26 Giovannotti M. leg. - (a)
- Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- RE0524 - 2♂A, 1 NDJ - SENIGALLIA (AN), m 28 - 43°42'59" N; 13°13'00" E - 2003.07.27 Giovannotti M. leg. - (a)
- Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- RE0525 - 3♂A, 1♀A - PERGOLA (PU), m 265 - 43°19'53" N; 13°13'03" E - 2003.07.27 Giovannotti M. leg. - (a)
- Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- RE0526 - 2♂A, 4 NDJ, 5 NDA - PIEVEBOVIGLIANA (MC), m 441 - 43°04'60" N; 13°04'60" E - 2004.06.22 Caputo V. leg., det. - (a)
- Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- RE0527 - 2♂A, 2♀A, 1 NDJ, 3 NDA - PIÈ DI SASSO, USSITA (MC), m 648 - 42°59'00" N; 12°59'00" E - 2004.06.22 Caputo V. leg., det. - (a)
- Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- RE0528 - 5♂A, 3♀A, 2 NDJ - ANCONA (AN), m 16 - 43°37'59" N; 13°29'60" E - primavera 2003 Caputo V. leg., det. - (a)
- Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- RE0529 - 4♂A, 2♀A - AGUGLIANO (AN), m 203 - 43°37'60" N; 13°22'60" E - 2003.05.28 Caputo V. leg., det. - (a)
- Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- RE0530 - 1 NDJ - ARCEVIA (AN), m 553 - 43°28'60" N; 12°55'60" E - 2002.10.08 V.Caputo leg., det. - (a)
- Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- RE0531 - 4♂A, 2♀A, 2 NDJ - ARCEVIA (AN), m 553 - 43°28'60" N; 12°55'60" E - 2003.04.24 Caputo V. leg., det. - (a)
- Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- RE0532 - 2♂A, 2♀A, 3 NDJ - MACERATA FELTRIA (PU), m 321 - 43°47'60" N; 12°25'60" E - 2003.05.02 Giovannotti M. leg., - (a)
- Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- RE0533 - 1♀A - SEFRO (MC), m 497 - 43°09'00" N; 12°57'00" E - 2002.04.04 Caputo V. leg., det. - (a)
- Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- RE0534 - 1♂A, 1 NDA - SEFRO (MC), m 497 - 43°09'00" N; 12°57'00" E - 2003.06.20 Caputo V. leg., det. - (a)
- Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- RE0535 - 3♂A, 5♀A - VICO GARGANICO (FG), m 441 - 41°54'00" N; 15°56'60" E - 1990.06 Caputo V. leg., det. - (a)
- Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).

- RE0536 ♂- 1♀A, 2?A, 1 NDA - PESARO (PU), m 11 - 43°54'00" N; 12°55'00" E - 2003.07 Amori C. leg. - (a)
 Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- RE0537 - 2♂A, 1♀A, 3 NDA - SERMONTA (LT), m 257 - 41°32'60" N; 12°59'00" E - 1990.06.03 Caputo V. leg., det.- (a)
 Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- RE0539 - 1♂A, 1♀A - CERTOSA DI CALCI, CALCI (PI), m 50 - 43°47'30" N; 10°18'17" E - 2003.05.29 Aprea G. leg. - (a)
 Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- RE0540 - 1♂A, 3♀A - BRALLO DI PREGOLA, BRALLO (PV), m 375\1741 - 44°44'30" N; 09°16'00" E - 2003.05.29 Aprea G. leg.- (a)
 Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- RE0543 - 3♂A, 3♀A - PORTO SANT'ELPIDIO (AP), m 4 - 43°15'12" N; 13°45'54" E - 2003.06.08 Caputo V. leg., det. - (a)
 Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- RE0544 - 3 NDA - S.ROCCHESSO, CASTELFIDARDO (AN), m 75 - 43°28'00" N; 13°33'00" E - 2003.06.08 Caputo V. leg., det. - (a)
 Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- RE0545 - 2♂A - MONTEMARCIANO (AN), m 820 - 43°37'59" N; 13°19'00" E - 2003.07.27 Giovannotti M. leg. - (a)
 Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- RE0546 - 2♂A, 1♀A, 2 NDJ - LATRONICO (PZ), m 888 - 40°04'06" N; 16°00'60" E - 1989.06 Caputo V. leg. - (a)
 Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- RE0550 - 1♂A - SENTINA, PORTO D'ASCOLI, SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), m 4 - 42°57'00" N; 13°52'60" E - 2003.07.12 Caputo V. leg., det. - (a)
- RE0565 - 1 ND - VALLE BRUSÀ, LE PORTE, CEREA (VR), m18 - 45°06'24"N11°05'48"E - 2007.03.10 De Togni R. leg., Mazzotti S. det. - (a) - Stazione 1.
 Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (CAPUTO, UNIV. AN).
- Podarcis muralis colosii*** (Taddei, 1949)
- RE0051 - 1 ND - GALENZANA, ISOLA D'ELBA (LI), m 0 - 42°45'21" N; 19°13'47" E - 1991.07.23 Mazzotti S. leg., 1991.08.01 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0052 - 1 ND - LE CALANCHE, MARCIANA, ISOLA D'ELBA (LI), m 800 - 42°46'60" N; 10°10'00" E - 1991.07.15 Mazzotti S. leg. 1991.08.01 Mazzotti S. det. - (a)
- Podarcis raffonei*** (Mertens, 1952)
- RE0561 - 1♀A - STROMBOLICCHIO, STROMBOLI, ISOLE EOLIE, LIPARI (ME), m 49 - 38°51'20"N 15°14'43"E - 2007.07 Lo Cascio P. det., leg. - (a)
- Podarcis sicula*** (Rafinesque, 1810)
- RE0050 - 1♀A - PINETA DI SAN VITALE, RAVENNA, m 1 - 44°30'02" N; 12°13'48" E - 1991.07.05 Volponi leg., 1991.08.01 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0076 - 4♂A, 2♀A, 1 NDJ - CAPRAIA, CAPRAIA ISOLA (LI), m 0 - 43°02'10" N; 9°48'05" E - 1992.06.22 Mazzotti S. leg., 1992.06.24 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0078 - 2 ND - GOLE DEL TORRENTE RAGANELLO, S. LORENZO BELIZZI (CS), m 427 - 39°53'49" N; 16°17'28" E - 1992.08.10 Mazzotti S. leg., 1992.08.24 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0096 - 1♂A - PINETA DI SAN VITALE, RAVENNA (RA), m 1 - 44°30'02" N; 12°13'48" E - 1988.04.15 Landi L. leg., 1993.11.15 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0137 - 3♂A, 1♀A - TORRE MILETO,

- SANNICANDRO GARGANICO (FG), m 7 - 41°56'00" N; 15°37'60" E - 1994.06.08 Landi L. leg.- (a)
- RE0202 - 1♀A - FOCE DEL BEVANO (RA), m 0 - 44°21'39" N; 12°19'26" E - 1995.06.29 Fabbri R. leg., 1995.08.04 Mazzotti S. det. - (a)
- Note: con uovo non deposto.
- RE0210 - 2♂A, 3♀A - MONTENOVO, MONTIANO (FC), m 252 - 44°03'53" N; 12°17'56" E - 1985.00 Mazzotti S. leg., 1990.08.21 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0287 - 1 NDA - CAPU DI FORA, PORTOVECCHIO, CORSICA, FRA - 41°44'14" N; 09°08'08" E - 1997.07.03 Mazzotti S. leg. - (a)
- RE0289 - 1 NDA, PUNTA SPRONO, CORSICA SUD, FRA, m 0 - 41°37'14" N; 09°21'08" E - 1997.07.04 Mazzotti S. - (a)
- RE0351 - 1 ND - MEZZANO, RAVENNA (RA), m 10 - 44°27'55" N; 12°06'02" E - 2003.05.07 - (a)
- RE0352 - 1 NDJ - USTICA (PA) - 38°42'00" N; 13°10'60" E - 1995.08.13 Malavasi leg. - (a)
- RE0377 - 1 NDA - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - (a)
- RE0518 - 1 NDJ - MASSICCIO DEL POLLINO (PZ), - 1985 Stagni G. leg. - (a)
- RE0519 - 1♂A, 1♀A - PESCARA, m 4 - 42°27'35" N; 14°12'32" E - 2003.06.15 Gruccione S. leg. - (a)
- RE0522 - 2 - TERMOLI (CB), m 15 - 41°59'60" N; 14°59'60" E - 1990.07 Rampa R. leg. - (a)
- RE0538 - 1♂A - AGUGLIANO (AN), m 203 - 43°37'60" N; 13°22'60" E - 2003.05.28 Caputo V. leg. - (a)
- RE0562 - 1♂A - TIMPONE OSPEDALE, LIPARI (ME), m 200 - 38°09'04"N 15°37'17"E - 2007.07.18 Mazzotti S. leg., det. (a)
- RE0570 - 1♂A - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 1 - 49°49'44" N; 12°17'09" E - 2009.03.31 Mazzotti S. leg., det. - (a)
- Podarcis taurica*** (Pallas, 1814)
- RE0176 - 1♀A - KATO, MONTE VERNION, VERNION, GRE, m 1100 - 40°33'11" N; 21°01'35" E - 1995.05.26 Fabbri R. leg., 1995.06.20 Mazzotti S. det. - (a)
- Podarcis tiliguerta*** (Gmelin, 1789)
- RE0083 - 1♂A - BONORVA, SASSARI (SS), m 508 - 40°25'00" N; 08°45'60" E - 1993.05.25 Mazzotti S. leg., 1993.06.11 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0089 - 2 NDA - CHIESA S. ANTIOCO, SUPRAMONTE, ORGOSOLO (NU), m 800, 40°12'00" N; 09°21'00" E - Mazzotti S. leg., 1993.06.11 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0090 - 3 NDA - VALLE RIO FLUMINEDDU, DORGALI (NU), m 800 - 40°16'60" N; 09°34'60" E - 1993.05.28 Mazzotti S. leg., 1993.06.11 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0092 - 2♂A, 2♀A - LAGO BARATZ, SASSARI (SS) m 20 - 40°40'51" N; 08°13'35" E - 1993.05.25 Mazzotti S. leg., 1993.06.11 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0093 - 1♀A, 1 NDJ - CODULA DI FUILI, SUPRAMONTE (NU) - 40°22'47" N; 09°44'20" E - 1993.05.27 Mazzotti S. leg., 1993.06.11 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0172 - 2♂A - MONTE PINU, OLbia (SS), m 625 - 40°56'53" N; 09°22'04" E - Malenotti leg., 1995.02.13 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0286 - 1 NDA - RAU PISCIA DE GALLU, ZONZA, CORSICA SUD, FRA, - 41°44'14" N; 09°08'08" E - 1997.07.03 Mazzotti S. leg. - (a)
- RE0288 - 1♀A - PONTE DE SCOPAMENE, ZERUBIA, CORSICA, FRA, m 571 - 41°45'02" N; 09°03'58" E - 1997.07.10 Mazzotti S. leg. - (a)
- RE0293 - 1ND - BOCCA D'USCIOLU, CONCA, CORSICA SUD, FRA - 41,43,59 N; 09°19'60" E - 1997.07.07 Mazzotti S. leg. - (a)

Podarcis wagleriana Gistel, 1868

RE0364 - 4 NDA - MONTE PELLEGRINO (PA), m 37 - 38°10'03" N; 13°20'54" E - 2004.04 Lo Valvo M. leg. - (a)

Gen. ***Psammodromus*** Fitzinger, 1826

Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758)

RE0071 - 1 NDA - MASSIF MOUZAIÁ, ALG, m 1000 - 36°22'58" N; 2°43'21" E - 1987.04.21 Sama leg., 1992.06.05 Mazzotti S. det. - (a)

RE0072 - 1 NDA - MASSIF MOUZAIÁ, ALG, m 1000 - 36°22'58" N; 2°43'21" E - 1987.04.21 Sama leg., 1992.06.05 Mazzotti S. det. - (a)

RE0300 - 1 NDA - IMOUZZER DU KANDAR, MAR, m 1500 - 32°02'09" N; 09°10'01" E - 1997.05.12 Fabbri R. leg. - (a)

RE0309 - 1 NDA - SOURCES RAS EL MIAS, MAR, m 2000 - 33°58'00" N; 05°05'60" W - 1997.05.09 Fabbri R. leg. - (a)

Gen. ***Timon*** Tschudi, 1836

Timon pater (Latoste, 1880)

RE0294 - 1♂A - SOURCE DE L'OUW ET RBIA, MEDIO ATLANTE, MAR, m 1400 - 34°04'13" N; 05°27'09" E - 1997.05.10 Fabbri R. leg., 2005.11 Miserocchi D. det. - (a)

Note: parzialmente eviscerato, coda staccata. Reperto utilizzato per analisi genetiche.

RE0312 - 1 NDJ - AZROU, MAR, m 1900 - 33°27'00" N; 05°13'48" E - 1997.05.11 Fabbri R. leg., 2005.11 Miserocchi D. det. - (a)

RE0314 - 1 NDJ - AZROU, MAR, m 1700 - 33°27'00" N; 05°13'48" E - 1997.05.08 Fabbri R. leg., 2005.11 Miserocchi D. det. - (a)

Gen. ***Zootoca*** Wagler, 1830

Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)

RE0124 - 1♂A, 1♀A - LAGO DI CASERA PRAMOSIO ALTA, PALUZZA (UD), m 1936 - 46°35'43" N; 13°01'19" E - 1994.06.29 Maz-

zotti S. leg. - (a)

Note: reperti utilizzati per analisi genetiche (HEULIN & GUILLAUME, 1989).

RE0203 - 1 NDA - CHIAREGGIO VAL MALENCO, CHIESA (SO), m 1850 - 46°18'60" N; 9°46'60" E - 1995.07.05 Fabbri R. leg., 1995.08.04 Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (HEULIN & GUILLAUME, 1989), senza coda.

Fam. TEIIDAE Gray, 1827

Gen. ***Tupinambis*** Daudin, 1802

Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758)

RES0244 - 1 NDA - AMERICA TROPICALE - Coll. Stor. - (s)

Fam. CORDYLIDAE Mertens, 1937

Gen. ***Latastia*** Bedriaga, 1884

Latastia longicaudata (A. Reuss, 1833)

RE0116 - 1 NDA - NAROK, MASAI MARA, KEN, m 2148 - 1°04'12" S; 35°50'59" E - 1994.01.11 Mazzotti S. leg., 1994.04.12 Mazzotti S. det. - (a) - ag

Fam. ANGUIDAE Oppel, 1811

Gen. ***Anguis*** Linnaeus, 1758

Anguis fragilis Linnaeus, 1758

RE0033 - 1♀A - PINETA DI SAN VITALE, RAVENNA, m 1 - 44°30'02" N; 12°13'48" E - 1983.04.07 Saiani leg., 1991.02.19 Mazzotti S. det. - (a)

RE0054 - 1♂A, 1NDJ - RIOFREDDO, TARVISIO (UD), m 833 - 46°28'35" N; 13°34'25" E - 1991.08.11 Mazzotti S. leg., 1991.08.26 Mazzotti S. det. - (a)

RE0056 - 1♂A, 1♀A - BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 2 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - 1978.04.01 Landi L. leg., 1991.11.20, Mazzotti S. det. - (a)

RE0073 - 1 NDJ - ABRUZZO - 1980 Zaffagnini leg., 1992.06.05 Mazzotti S. det. - (a)

RE0109 - 1ND - MONTECALVO, PIANORO (BO), m 375 - 44°21'59" N;

- 11°19'60" E - 1996.06 Fusini leg., 1996.08.12 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0110 - 1 NDA - IL POGGIOLO, RONCASTALDO, LOIANO (BO), m 550 - 44°13'06" N; 11°19'11" E - 1996.05.26 Stagni G., 1996.08.12 Mazzotti S. det. - (a)- ag
- RE0143 - 1♂A - PROVINCIA DI BOLOGNA - Stagni G. leg., det. - (a)
- RE0154 - 1NDJ - SPETTOLERIA, MINERBIO (BO), m 17 - 44°34'19" N; 11°27'09" E - 1984.04.15 Stagni G. leg., det. - (a)
- RE0161 - 1NDJ - BADOLLO, SASSO MARCONI (BO), m 384 - 44°21'59" N; 11°16'60" E - 1983.04.24 Stagni G. leg., det. - (a)
- RE0191 - 1♂A - STICNA, SLO, m. 392 - 45°57'25" N; 14°48'34" E - 1995.04.24 Mazzotti S. leg., 1995.06.26 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0204 - 1♂A - CASON PECOLI, VAL MENON, VAL CIMOLIANA (PN), m 1363 - 46°17'26" N; 12°26'07" E - 1995.08.24 Mazzotti S., Fabri R. leg., det. - (a)
- RE0291 - 1 NDA - SABBIONCELLO S. VITTORE (FE), m 6 - 44°49'35" N; 11°48'36" E - 1997.10.13 Mazzali M. leg. - (a)
- RE0330 - 1 NDA - VALLE BRUSÁ, LE PORTE, CREA (VR), m 18 - 45°06'24" N; 11°05'48" E - 1998.05.10 - (a)
- RE0569 - 1♂A - PIANORO (BO), m 200 - 44°23'14"N; 11°20'36"E - 2006 - (a)
- RES0235 - 1 NDA - Coll. Stor. - (a)
- Gen. *Pseudopodus* Merrem, 1820
Pseudopodus apodus (Pallas, 1775)
- RE0091 - 1 NDA - VERIN, CRES, HRO, m 800 - 44°57'48" N; 14°24'45" E - 1996.04.26 Mazzotti S. leg., 1996.04.29 Mazzotti S. det. - (a)
- RES0236 - 1 NDA - ISTRIA, DALMAZIA, HRO - Coll. Stor. - (a)
- Fam. VARANIDAE Camp, 1923
 Gen. *Varanus* Merrem, 1820
Varanus griseus Daudin, 1803
- RES0245 - 1NDA - AFRICA SETTENTRIONALE, ASIA SUD-OCCIDENTALE - Coll. Stor. - (s)
- Note: reperto in cattivo stato di conservazione, con una zampa staccata.
- Varanus niloticus* (Linnaeus, 1766)
- RES0226 - 1NDA - AFRICA - Coll. Stor. - (s)
- RES0252 - 1NDA - AFRICA - Coll. Stor. - (s)
- Fam. TROGONOPHIIDAE Gray, 1865
 Gen. *Trogonophis* Kaup, 1830
Trogonophis weigmanni Kaup, 1830
Trogonophis wiegmanni elegans (Gervais, 1835)
- RE0307 - 1 NDA - BEN SMIN, AZROU, MAR, m 1400, 34°31'60" N; 04°20'60" E - 1997.05.09 Fabri R. leg. 2005.04.24 Misericocchi D. det. - (a)
- Sottord. SERPENTES Linnaeus, 1758
 Fam. LEPTOTYPHLOPIDAE Stejneger, 1892
 Gen. *Leptotyphlops* Fitzinger, 1843
Leptotyphlops sp.
- RES0253 - 1 NDA - AFRICA E SUD AMERICA - Coll. Stor. - (a)
- Fam. TYPHLOPIDAE Merrem, 1820
 Gen. *Typhlops* Oppel, 1811
Typhlops vermicularis Merrem, 1820
- RE0069 - 1 NDA - 1986 Sama leg., 1992.06.05 Mazzotti S. det. - (a)
- Fam. PYTHONIDAE Fitzinger, 1826
 Gen. *Python* Daudin, 1803
Python sp.
- RES556 - 1 NDA - Coll. Stor. - (s)
- Python sebae* (Gmelin, 1789)
- RES0275 - 1 NDA - AFRICA - Coll. Stor. - (s)
- RES0555 - 1 NDA - AFRICA - Coll. Stor. - (s)
- Fam. COLUBRIDAE Oppel, 1811
 Gen. *Coronella* Laurenti, 1768
Coronella austriaca Laurenti, 1768
- RE0007 - 1♂ - SALA, CESENATICO (FC), m 10 - 44°09'13" N; 12°23'05" E -

1990.08 Mazzotti S. leg.,
1990.08.21 Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche
(Jones, Univ. di Cardiff).

RE0046 - 1♀ - MIRANDOLA (MO), 18°
44'53"01" N; 11°03'28" E -
1991.06.25 Malavasi leg. 19910626
Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche
(Jones, Univ. di Cardiff).

RE0147 - 1 NDA - SUCCISO INFERIORE,
RAMISETO (RE), m 911 - 44°19'17"
N; 10°14'55" E - 1985.09.26 Stagni
G. leg., det. - (a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche
(Jones, Univ. di Cardiff).

RE0158 - 1♂ - PROVINCIA DI BOLOGNA
- Stagni G. leg., det.

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche
(Jones, Univ. di Cardiff).

RE0343 - 1 NDJ - GUALDO (FE),
44°44'20" N; 11°45'40" E -
1991.09 Spettoli leg. - (a)

Coronella girondica (Daudin, 1803)

RE0018 - 1 NDA - PIEVE DI CAMAGGIO-
RE, FIRENZUOLA (FI), m 372,
44°11'46" N; 11°30'06" E -
1989.01.15 Bassi S. leg.
1990.11.08 Bassi S. det. - (a)

RE0024 - 1 NDA - STRADA SPINELLO-
PASSO DEL CARNAIO, SANTA
SOFIA (FC), m 750 - 44°02'16"
N; 12°00'03" E - 1984.06.10 Saia-
ni leg. 1991.02.19 Mazzotti S.
det. - (a)

RE0102 - 1 NDA - BRENTO, MONZUNO
(BO) m 451 - 44°23'36" N;
11°18'15" E - 1996.07 Fusini
leg., 1996.08.12 Mazzotti S. det.
- (a)

RE0322 - 1♂ - STRADA PER BADOLO,
MONTE ADONE (BO) -
44°21'15" N; 11°19'24" E -
2000.04.30 Stagni G. leg. - (a)

RES0264 - 1 NDA - EUROPA MERIDIONA-
LE, AFRICA SETTENTRIONALE -
Coll. Stor. - (a)

RES0265 - 1 NDA - EUROPA MERIDIONA-
LE, AFRICA SETTENTRIONALE -
Coll. Stor. - (a)

Coronella girondica amaliae (Boett-
ger, 1881)

RE0298 - 1♀ - AZROU, MAR, m.1800 -
33,27,00 N; 05,13,48 E - 33°27'00"
N; 05°13'48" E - 1997.05.08 Fabbri
R. leg. 2006.04.12 Misericordi D.
det. - (a)

Gen. **Dolichophis** Gistel, 1868

Dolichophis caspius (Gmelin, 1789)

RE0067 - 1 NDJ - BERGAMA, TUR, m 68 -
39°06'05" N; 27°10'60" E -
1987.07.12 Mazzotti S. leg.,
1992.06.05 Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperto con solo il capo e la parte anterio-
re del corpo.

Gen. **Eirenis** Jan, 1863

Eirenis modestus (Martin, 1838)

RE0068 - 1 ND - BERGAMA, TUR, m 68 -
39°06'05" N; 27°10'60" E - 1987.07.12
Mazzotti S. leg., 1992.06.05 Mazzotti
det. - (a)

Note: reperto con solo il capo e la parte anterio-
re del corpo.

Gen. **Elaphe** Fitzinger in Wagler, 1833

Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789)

RE0126 - 1 NDJ - VICO GARGANICO
(FG), m 445 - 41°54'00"
N; 15°56'60" E - 1994.06.10 Lan-
di L. leg. (a)

RE0148 - 1 NDJ - SALENTO (LE); 1983.08.18
Museo Calimera leg. (a)

RE0549 - 1 NDA - ZOMARO, CITTANOVA
(RC), m 942 - 31°18'31" N;
16°05'40" E - 2003 Gattelli R.- (a)

Note: reperto con capo quasi reciso.

Gen. **Hemorrhois** Boie, 1826

Hemorrhois hippocrepis (Linnaeus, 1758)

RE0296 - 1NDJ - SIDI- VAMUA DU RHAUB,
FOR T DE LA MARMORA, KENI-
TRA, MAR, m 1000 - 34°45'00" N;
02°40'00" E - 1997.05.13 Fabbri R.
leg. 2006.01.12 Misericordi D. det.
- (a)

RES0262 - 1 NDA BACINO DEL MEDITER-
RANEO OCCIDENTALE - *Coll.*
Stor. - (a)

Gen. *Hierophis*

Fitzinger in Bonaparte, 1834

Hierophis gemonensis (Laurenti, 1768)

- RE0108 - 1 NDJ - IVANJE, VERIN, HRO - 45°08'23" N; 14°19'32" E - 1996.04.28 - Nasolini leg., 1996.04.29 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0151 - 1 NDA - ZANTE, ISOLE IONICHE, GRE, m 168 - 37°46'00" N; 20°54'00" E - 1991.07 Stagni G. 2006.01.13 Misericocchi D: det. - (a)
- RE0278 - 1 NDA - STARA BASKA, KRK, HRO, 44°57'29" N; 14°41'30" E - 1996.07.01 Mazzotti S. leg., 1996.07.23 Mazzotti S. det. - (a)
- Hierophis viridiflavus* (Lacépède, 1789)
- RE0014 - 1NDJ - ALFONSINE (RA), m 7, - 44°37'16" N; 11°54'45" E - 1980 Milandri leg., 1990.08.21 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0016 - 1 NDA - PRADA, FAENZA (RA), m 3 - 44°20'01" N; 12°01'07" E - 1990.10.05 Baroncelli leg., 1990.10.12 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0021 - 1 NDA - MONTENOVO, MONTIANO (FC), m 252 - 44°03'53" N; 12°17'56" E - 1985.08.12 Mazzotti S. 1990.11.21 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0025 - NDJ - GORGO (FE), m 7 - 44°47'54" N; 11°39'15" E - 1986.09.01 Mazzotti S. det. 1991.02.19 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0027 - 1♀A - PONTE RIO RAIBANO, BADOLLO, SASSO MARCONI (BO), m 300 - 44°12'36" N; 11°19'45" E - 1985.06.12 Stagni G. leg., 1991.02.19 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0028 - 1♀A - STAGNO DI LOIANO, TORRENTE SAVENA, LOIANO (BO), m 714 - 44°16'26" N; 11°17'23" E - 1989.06.09 Stagni G. leg., 1991.02.19 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0030 - 1 NDJ - STRADA PANARO-SESTOLA, SESTOLA (MO), m 380 - 44°14'00" N; 10°45'60" E - 1988.08.26 Stagni G. leg., 1991.02.19 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0043 - 1 NDA - CÁ VERDE, MALBORGHETTO DI BOARA, FERRARA, m 8 - 44°51'19" N; 11°39'14" E - 1991.05.23 Mazzotti S., Volponi leg., 1991.05.24 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0053 - 1NDJ - DENORE (FE), m 6 - 44°56'45" N; 11°45'31" E - 1991.08.09 Macchioni leg., 1991.08.19 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0058 - 1 NDA - SANT'AGATA SUL SANTERNO (RA), m 14 - 44°26'35" N; 11°51'55" E - 1980.03.01 Landi L. 1991.11.21, Mazzotti S. det. - (a)
- RE0064 - 1♀A - NONANTOLA (MO), m 24 - 44°41'00" N; 11°01'60" E - 1991.04 Imperiale leg., 1992.06.01 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0066 - 2 NDJ, MODENA, m 35 - 44°39'23" N; 10°54'30" E - Imperiale leg. 1992.06.01 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0084 - 1 NDA - PREMILCUORE (FC), m 450 - 44°02'52" N; 11°38'50" E - 1992.11.06 Mazzotti S. leg., 1993.06.11 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0085 - 1 NDA - SPIRITO SANTO, STRADA DORGALI-SINISCOLA (NU), m 800 - 40°28'46" N; 19°42'51" E - 1993.05.27 Mazzotti S. leg., 1993.06.11 Mazzotti S. - (a)
- RE0097 - 1 NDJ - PINETA DI SAN VITALE, RAVENNA, m 1 - 44°30'02" N; 12°13'48" E - 1988.04.15 Landi L. leg., 1993.11.15 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0098 - 1 NDJ - CONA (FE), m 5 - 44°46'58" N; 11°45'23" E - 1993.08.15 Vannini G. leg., 1993.11.15 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0099 - 1 NDJ - SANT'AGATA SUL SANTERNO (RA), m 14 - 44°26'35" N; 11°51'55" E - 1989.10.20 Landi L. leg., 1993.11.15 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0107 - 1 NDJ - FERRARA, m 9 -

RE0122	44°49'37" N; 11°36'33" E - 1993.09.20 Mazzotti S. leg., 1993.11.15 Mazzotti S. det. - (a) - 1 NDJ - PROVINCIA DI RAVENNA, 1994.04.12 Mazzotti S. leg., det. - (a)	1995.06.25 Vannini G. leg., 1995.08.04 Mazzotti S. det. - (a) RE0281- 1 NDA - IDICE, VIVAI DENDROFLOR (BO), 60 m - 44°28'00" N; 11°25'60" E - 1996.05.21 Stagni G. leg., 1996.08.12 Mazzotti S. det. - (a)
RE0128	- 1 NDA - OTRANTO (LE), m 15 - 40°08'60" N; 18°30'00" E - 1983.04.10 Stagni G. leg., det. - (a)	RE0292 - 1 NDA - CHIESA VECCHIA, PIANO CONTE, EOLIE, LIPARI (ME), 38°28'00" N; 14°56'60" E, 1997.06.25 Fusini U. leg., det. - (a)
RE0132	- 1 NDA - MARTANO (LE), m 91 - 40°02'00" N; 18°08'00" E - 1983.04.10 Stagni G. leg., det. - (a)	RE0325 - 1♂A - VALLELUNGA, RAVALLE (FE), m 9 - 44°56'00" N; 11°13'00" E - 1996.10.01 Mazzotti S. leg., det. - (a)
RE0140	- 1 NDJ - PRATO SAN PIETRO, CORTENOVA (CO), m 504 - 46°00'16" N; 09°22'44" E - 1985.06.09 Stagni G. leg. - (a)	RE0326 - 1♂A - CONSANDOLO, ARGENTA (FE) m 4 - 44°38'60" N; 11°45'60" E - 1997.04.01 Fabbri R. leg. - (a)
RE0146	- 1 NDJ - SPETTOLERIA, MINERBIO (BO), m 17 - 44°34'19" N; 11°27'09" E - 1987.10.24 Stagni G. leg. - (a)	RE0341 - 1♂A - SABBIONCELLO S. VITTORE (FE) m 6 - 44°49'35" N; 11°48'36" E - 1995.08 Mazzotti S. leg., det. - (a)
RE0155	- 1 NDJ - PROVINCIA DI BOLOGNA, Stagni G. leg. - (a)	RE0347 - 2 NDJ - GUALDO (FE), 44°44'20" N; 11°45'40" E - 1991.09 Spettoli leg. - (s) - ag.
RE0157	- 1 NDJ - MINERBIO (BO), m 16 - 44°36'59" N; 11°29'00" E - Stagni G. leg. Mazzotti S. leg., - (a)	RE0359 - FERRARA, m 9 - 44°49'37" N; 11°36'33" E - 2002.06.06 - (a)
RE0163	- 1 NDJ - SPEDALETTO, PISTOIA (PT), m 1192 - 43°58'14" N; 11°01'17" E - 1983.04.20 Stagni G. leg., Mazzotti S. det. - (a)	RE0363 - MONTENOVO, MONTIANO (FC), m 253 - 44°03'53" N; 12°17'56" E - 2004.11.15 Mazzotti S. leg., det. - (a)
RE0165	- 2 NDJ - STRADA PASSO DELLA FUTA, FIRENZUOLA (FI), m 850 - 44°07'19" N; 11°02'05" E - 1983.08.23 Stagni G. leg., det. - (a)	RE0390 - 1 NDA - VIA FRUTTETI, FERRARA, m 9 - 44°50'09" N; 11°38'26" E - 2005.05.31 Caravita G. leg., Mazzotti S. det - (a)
RE0183	- 1 NDJ - PONTELAGOSCURO (FE), m 7 - 44°53'00" N; 11°36'24" E - 1990.10.30 Vallini C. leg., 1995.06.26 Mazzotti S. det. - (a)	RE0547 - 1 NDJ - FERRARA, m 9 - 44°49'37" N; 11°36'33" E - 2005.09.22 Museo di Storia Naturale leg. det. - (a)
RE0194	- 1 NDA - F. SAVENA PRESSO PONTE LOIANO, MONZUNO (BO), m 714 - 44°16'26" N; 11°17'23" E - 1996.06.18 Stagni G. leg., 1996.08.12 Mazzotti S. det. - (a)	RE0564 - 1NDJ - SAN BARTOLOMEO IN BOSCO (FE), m 10 - 44°42'09"N 11°36'03" E - Bonora M. leg., 2006.10.10, Mazzotti S. det. - (a)
RE0198	- 1 NDA - STRADA TRA FERRARA E QUARTESANA (FE), m 6 - 44°49'07" N; 11°44'36" E -	RE0572 - 1NDJ - COCOMARO DI CONA, (FE), m 3 - 44°48'46"N; 11°40'43"E 2008.08.15 Corazza C. leg., det. (a)

- RES0260 - 2 NDA - ITA - *Coll. Stor.* (a)
 RES0261 - 1 NDA - ITA - *Coll. Stor.* - (a)
 RES0274 - 1 NDA - ITA - *Coll. Stor.* (s)
 Note: scheletro montato.

- Gen. *Lampropeltis* Fitzinger, 1843
Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766)
 RE0353 - 1 NDJ - CATTIVITÀ - 44°50'12" N; 11°21'55" E - 2002.02.08 Gonnelli leg. - (a)
 Note: esemplare fuggito dalla cattività, trovato a Mirabello (FE).
Lampropeltis triangulum (Lacépède, 1789)
 RE0303 - 1 NDJ - 1993-1994 Cappelli D. don., det. - (a)

- Gen. *Lystrophis* Cope, 1885
Lystrophis sp.
 RES0255 - 1 NDA - *Coll. Stor.* - (a)

- Gen. *Malpolon* Fitzinger, 1826
Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804)
 RE0115 - 1 NDA - YERAKAS, ISOLA ALO- NISSOSS, SPORADI, GRE, m 300 - 39°12'36" N; 23°56'01" E - 1993.07.17 Mazzotti S. leg. 1994.04.12 Mazzotti S. det. - (a)
 RE0153 - 1 NDA - ZANTE, ISOLE IONI- CHE, GRE, m 168 - 37°46'00" N; 20°54' E - 1991.07 Stagni G. leg. det. - (a)

- Note: reperto composto da capo reciso.
 RE0327 - 1 NDA - PUNTA KRIZA, CRES, HRO, m 0 - 44°38'13" N; 14°29'42" E - 1998.05.27 Mazzotti S. leg., det. - (a)
 RE0375 - 1 NDA - NEO HORIO, KERKINI, GRE, m 50 - 41°05'50" N; 23°30'41" E - 20040406 Mazzotti S. leg., det. - (a)

- Gen. *Oxyrhopus* Wagler, 1830
Oxyrhopus sp.
 RES0258 - 1 NDA - *Coll. stor.* - (a)

- Gen. *Natrix* Laurenti, 1768
Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
 RES0268 - NDA - EUROPA - *Coll. Stor.* - (a)

- RES0269 - NDA - EUROPA - *Coll. Stor.* - (a)
Natrix natrix helvetica (Lacépède, 1789)
 RE0002 - 1 NDA - RAVENNA, m 4 - 44°24'44" N; 12°12'04" E - 1990.07.23 Micai leg., 19900817 Mazzotti S. det. - (a)
 RE0003 - 1 NDA - MONTALBANO (FE), m 9, - 44°45'00" N; 11°34'10" E - 1990.08.03 Guglielmini leg., 1990.08.17 Mazzotti S. det. - (a)
 RE0006 - 1 NDA - MONTIANO (FC), m 159 - 44°06'08" N; 12°18'10" E - 1990.05.26 Mazzotti S. leg., 1990.08.17 Mazzotti S. det. - (a)
 Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Jones, Univ. di Cardiff).
 RE0036 - 1 NDJ - ORTO BOTANICO VAL- BONELLA, CORNIOLI, SANTA SOFIA (FC), m 589 - 43°54'29" N; 11°47'53" E - 1983.07.03 Saiani leg., 1991.02.19 Mazzotti S. det. - (a)
 RE0037 - 1 NDJ - PINETA DI SAN VITALE, RAVENNA, m 1 - 44°30'02" N; 12°13'48" E - 1987 Saiani leg., 1991.02.19 Mazzotti S. det. - (a)
 RE0045 - 1♀A - MEZZANO, (RA), m 10 - 44°27'55" N; 12°06'02" E - 1991.06.21 Mazzotti S. leg., 1991.06.26 Mazzotti S. det. - (a)
 RE0057 - 1♀A - PINETA DI SAN VITALE, RAVENNA, m 1 - 44°30'02" N; 12°13'48" E - 1980.03.01 Landi L. leg., 1991.11.20 Mazzotti S. det. - (a)
 RE0059 - 1♀A - ZATTAGLIA, BRISIGHELLA, (RA), m 163 - 44°13'34" N; 11°41'45" E - 1988.10.01 Landi L. leg., 1991.11.20 Mazzotti S. det. - (a)
 RE0065 - 1 NDJ - MONTENOVO, MON- TIANO (FC), m 252 - 44°03'53" N; 12°17'56" E - 19920531 Mazzotti S. leg., 1992.06.01 Mazzotti S. det. - (a)
 RE0105 - 1 NDJ - ZONA AEROPORTO, FERRARA, m 9 - 44°47'12" N; 11°38'42" E - 1993.03.10 Barufaldi leg., 1993.11.15 Mazzotti

- S. det.- (a)
- Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Jones, Univ. di Cardiff).
- RE0120 - 1♀A - PALAZZUOLO SUL SENIO (FI), m 437 - 44°06'59" N; 11°33'00" E - 1992.08.10 Landi L. leg., 1994.04.12 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0121 - 1 NDA - PROVINCIA DI RAVENNA - 1994.04.12 Mazzotti S. leg., det. - (a)
- Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Jones, Univ. di Cardiff).
- RE0125 - 1 NDA - FERRARA, m 9 - 44°43'37" N; 11°36'33" E - 1994.07.06 Tortonesi leg. - (a)
- Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Jones, Univ. di Cardiff).
- RE0135 - 1 NDJ - RIOLA, VERGATO (BO), m 251 - 44°15'29" N; 11°03'58" N; - 1980 Vaccari leg. - (a)
- RE0145 - 1 NDJ - SALENTO (LE) - 1980 Stagni G. leg. - (a)
- RE0150 - 1 NDJ - PROVINCIA DI FERRARA - (a)
- Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Jones, Univ. di Cardiff).
- RE0156 - 2 NDJ - BOLOGNA, m 54 - 44°29'00" N; 11°20'00" E - 1985.05.03 Stagni G. leg. - (a)
- RE0160 - 1 NDJ - LAGO BARGETANA, LIGONCHIO (RE), m 1777 - 44°18'56" N; 10°20'40" E - 1985.08.09 Stagni G. leg. - (a)
- Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Jones, Univ. di Cardiff).
- RE0216 - 1♀A - RASORA, CASTIGLIONE DI PEPOLI (BO), m 775 - 44°06'59" N; 11°08'06" E - 1994.06.01 E.N.E.A. Brasimone leg., 1996.02.19 Mazzotti S. - (a)
- RE0277 - 1 NDA - RAMISETO (RE), m 781 - 44°19'16" N; 10°23'32" E - 1997.07.19 Mazzotti S. leg., 1996.07.23 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0324 - 1♂A - CASTIGLIONE DI PEPOLI (BO), m 775 - 44°08'46" N; 11°08'06" E - 1996.06 Collina M. leg. - (a)
- RE0342 - 1♂A - GUALDO (FE) m 6 - 1991.09 - 44°44'20" N; 11°45'40" E - Spettoli leg. - (a)
- RE0517 - 1 NDA - VALLELUNGA, GOLENA DEL PO (FE), m 9 - 44°56'00" N; 11°13'00" E - 1996.10.12 - (a)
- Note: forma lineata.
- RE0542 - 1 NDJ - AGUGLIANO (AN), m 203 - 43°37'60" N; 13°22'60" E - 2003.05.28 Caputo V. leg., det. - (a)
- RE0571 - 1 NDA - FERRARA, m 7 - 44°42'05" N; 11°36'09" E - 2008 (a)
- Natrix tessellata*** (Laurenti, 1768)
- RE0001 - 1♀A - VALLE MANDRIOLE (RA), m 1, - 44°32'28" N; 12°13'27" E - 1990.05.04 Lazzari G. leg., 1990.08.17 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0004 - 1♀A - VIGARANO MAINARDA (FE), m 10 - 44°49'60" N; 11°34'00" E - 1990.07.06 Mantovani leg., 1990.08.17 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0005 - 1♀A - BOSCOFORTE, VALLI DI COMACCHIO (FE), m 1 - 44°34'15" N; 12°08'58" E - 1990.07.09 Università di Ferrara leg., 1990.08.17 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0009 - 1 NDJ - TRAVA, BOSCO DELLA MESOLA, MESOLA (FE), m 2 - 44°49'07" N; 12°17'09" E - 1989.00 Matteucci leg., 1990.08.21 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0041 - 1♀A - VALLE MANDRIOLE (RA), m 1 - 44°32'28" N; 12°13'27" E - 1991.05.08 Mazzotti S. leg., 1991.05.10 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0074 - 1 NDJ - 1992.06.09 Mazzotti S. leg., det. - (a)
- RE0123 - 1 NDA - PROVINCIA DI RAVENNA, - 1994.04.12 Mazzotti S. leg., det. - (a)
- RE0129 - 1 NDA - CERREDOLO, TOANO (RE), m 310 - 44°23'42" N; 10°38'41" E - 1985.07 Stagni G. leg., det. - (a)
- RE0141 - 1 NDJ - PROVINCIA DI BOLOGNA, Stagni G. leg. - (a)

RE0173	- 1 NDA - FERRARA, m 9 - 44°49'37" N; 11°36'33" E - 1994.04.05 Tortonesi leg., 1995.06.20, Mazzotti S. det. - (a)	Zamenis lineatus (Camerano, 1891)
RE0174	- 1 NDA - FERRARA, m 9 - 44°49'37" N; 11°36'33" E - 1994.04.05 Tortonesi leg., 1995.06.20 Mazzotti S. det. - (a)	RE0283 - 1 NDJ - SALENTO (LE) - 1983.08.18 Stagni G. don., det. - (a)
RE0175	- 1 NDA - FERRARA, m 9 - 44°49'37" N; 11°36'33" E - 1994.04.05 Tortonesi leg., 1995.06.20 Mazzotti S. det. - (a)	Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)
RE0181	- 1 NDA - FERRARA, m 9 - 44°49'37" N; 11°36'33" E - 1994.04.05 Tortonesi leg., 1995.06.20 Mazzotti S. det. - (a)	RE0011 - 1 NDA - BADIA, LONGIANO (FC), m 50 - 44°05'43" N; 12°19'16" E - 1982 Fellini leg., 1990.08.21, Mazzotti S. det. - (a)
RE0184	- 1 NDA - MIRANDOLA (MO), m 18 - 44°53'01" N; 11°03'28" E - 1994.10.29 MALAVASI leg., 1995.06.26 Mazzotti S. det. - (a)	RE0012 - 1 NDA - PROVINCIA DI RAVEN- NA - 1980 Matteucci leg., 1990.08.21 Mazzotti S. det. - (a)
RE0187	- 1 NDA - FERRARA, m 9 - 44°49'37" N; 11°36'33" E - 1995.04.05 Tortonesi leg., 1995.06.26 Mazzotti S. det. - (a)	RE0017 - 1♀A - PRUNETOLO, VERGATO (BO), m 450 - 44°32'40" N; 11°07'35" E - 1996.05.22 Maz- zotti S. leg., 1996.05.27 Mazzot- ti S. det. - (a)
RE0197	- 1 NDJ - GAIBANELLA (FE), m 7 - 44°48'15" N; 11°38'20" E - 1994.07 Cavicchioli G. leg., 1995.06.26 Mazzotti S. det. - (a)	RE0026 - 1 NDA - RIO ROMETO, MON- TEVEGLIO (BO), m 250 - 44°12'36" N; 11°07'02" E - 1987.07.13 Stagni G. leg., 1991.02.19 Mazzotti det. - (a)- ag.
RES0267	- 1 NDA - EUROPA - Coll. Stor. - (a)	RE0032 - 1 NDJ - BOBBIO (PC), m 272 - 44°46'03" N; 9°32'07" E - 1990.04.05 Stagni G. leg., 1991.02.19 Mazzotti S. det. - (a)
	Gen. Psammophis Boie, 1826	RE0039 - 1 NDA - STRADA PRESSO MA- RINA ROMEA (RA), m 1 - 44°31'12" N; 12°16'40" E- 1983.07.08 Saiani leg., 1991.02.19 Mazzotti S. det. - (a)
	Psammophis sibilans (Linnaeus, 1758)	RE0040 - 1♀A - PINETA DI SAN VITALE, RAVENNA, m 1 - 44°30'02" N; 12°13'48" E - 1989.05.30 Saiani leg., 1991.02.19 Mazzotti S. det. - (a)
RES0263	- 1 NDA - AFRICA TROPICALE - Coll. Stor. - (a)	RE0063 - 1 NDA - GAIATO, PAVULLO (MO), m 748 - 44°16'60" N; 10°52'00" E - 1990.08.04 Impe- riali leg., 1992.06.01 Mazzotti S. det. - (a)
	Gen. Spalerosophis Jan, 1865	RE0130 - 1 NDA - VALLE SAVENA, GOLE MONTE DI SCASCOLI, LOIANO (BO), m 250 - 44°21'03" N; 11°17'23" E - 1991.07 Stagni G. leg. - (a)
	Spalerosophis sp.	RE0162 - 1 NDJ - BOLOGNA, m 54 - 44°29'00" N; 11°20'00" E -
RES0254	- 1 NDA - AFRICA SETTENTRIO- NALE, MEDIO ORIENTE, ASIA CENTRALE - Coll. Stor. - (a)	
RES0259	- 1 NDA - AFRICA SETTENTRIO- NALE, MEDIO ORIENTE, ASIA CENTRALE - Coll. Stor. - (a)	
	Gen. Telescopus Wagler, 1830	
	Telescopus fallax (Fleischmann, 1831)	
RE0159	- 1 NDJ - ZANTE, ISOLE IONICHE, GRE - 37°46'00" N; 20°54'00" E - 1991.07 Stagni G. leg. - (a)	
	Gen. Zamenis Wagler, 1830	

- RE0188 - 1♂A - GUZZANO, PIANORO (BO), m 352 - 44°08'37" N; 11°06'06" N; - 1995.05.18 Fusini leg., 1995.06.26 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0279 - 1♀A - RAMISETO (RE), m 781 - 44°19'16" N; 10°23'32" E - 1996.07.18 Mazzotti S. leg., 1996.07.23 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0358 - 1 ♂A - MONTIANO (FC) m 159 - 44°06'08" N; 12°18'10" E - 2003.05 Mazzotti S. leg., det. - (a)
- RE0548 - 1 NDA - MARRADI (FI), m 328 - 44°03'60" N; 11°37'00" E - 2001.10 Gattelli R. leg., det. - (a)
- RES0266 - 1 NDA - EUROPA - Coll. Stor. - (a)
- Zamenis situlus** (Linnaeus, 1758)
- RE0111 - 1♂A - VERIN CRES, HRO, m 800 - 44°57'48" N; 14°24'45" E - 1996.04.26 Mazzotti S. leg., 1996.04.29 Mazzotti S. det. - (a)
- RE0131 - 1 NDA - SQUINZANO (LE), m 48 - 40°26'10" N; 18°02'30" E - 1990 Stagni G. don. - (a)
- Fam. ELAPIDAE Boie, 1827
Gen. **Micrurus** Wagler, 1824
- RES257 - 1 NDA - (a)
- Fam. VIPERIDAE Oppel, 1811
Gen. **Vipera** Laurenti, 1768
- Vipera ammodytes** (Linnaeus, 1758)
Vipera ammodytes ammodytes (Linnaeus, 1758)
- RE0306 - 1 NDA - VAL CELLINA, BARCIS (PN), m 1350 - 46°11'33" N; 12°33'25" E - 1993.06.26 Capelli D. leg. - (a)- ag.
- Vipera ammodytes meridionalis** (Boulenger, 1903)
- RE0190 - 1 NDA - PASSO KATARA, IOANNINA, PINDO, GRE, m 1200 - 39°40'35" N; 20°57'12" E - 1995.05.24 Fabbri R. leg., 1995.06.26 Mazzotti S. det. - (a)- ag.
- RE0193 - 1 NDA - PASSO KATARA, IOANNINA, PINDO, GRE, m 1200 - 39°40'35" N; 20°57'12" E - 1995.05.24 Fabbri R. leg., 1995.06.26 Mazzotti S. det. - (a)- ag.
- Vipera aspis** (Linnaeus, 1758)
- RE0015 - 1♀A - LA CANONICA, FERRARA, m 10 - 44°49'52" N; 11°36'59" E - 1980.09 Mantovani leg., 1990.10.31 Mazzotti S. det. - (a)
- Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Conelli, Inst. Ecol. Lausanne).
- RE0029 - 1♀A - MONTORIO, MONZUNO (BO), m 425 - 44°15'39" N; 11°11'37" E - 1984.05.06 Stagni G. leg., 1991.02.19 Mazzotti S. det. - (a)
- Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Conelli, Inst. Ecol. Lausanne).
- RE0038 - 1 NDA - BASSA DEL BARDELLO (RA), m 1 - 44°31'00" N; 12°12'54" E - 1983.04.08 Saiani leg., 1991.02.19 Mazzotti S. det. - (a)
- Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Conelli, Inst. Ecol. Lausanne).
- RE0042 - 1♀A - FONTE SOLFUREA, FOSO VOLANELLO, BAGNO DI ROMAGNA (FC), m 520 - 43°49'60" N; 11°57'00" E - 1991.05.15 Mazzotti S. leg., 1991.05.16 Mazzotti S. det. - (a)
- Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Conelli, Inst. Ecol. Lausanne).
- RE0061 - 1 NDJ - GATTARA, CASTELDELCI (PU), m 631 - 43°47'04" N; 12°12'16" E - 1992.04.04 Mazzotti S. leg., 1992.04.06 Mazzotti S. det. - (a)
- Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Conelli, Inst. Ecol. Lausanne).
- RE0081 - 1♀A - QUARTESANA (FE), m 6 - 44°48'00" N 11°44'00" E - 1992.08.24 Indelli leg., 1992.08.26 Mazzotti S. . det. - (a)
- Note: reperto utilizzato per analisi genetiche

(Conelli, Inst. Ecol. Lausanne).

RE0106 - 1 NDJ - MONTE VENTASSO, RAMISETO (RE), m 1400 - 44°24'34" N; 10°15'15" E - 1990.07.28 Stagni G. leg., 1993.11.15 Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Conelli, Inst. Ecol. Lausanne; Zuffi, Univ. Pisa).

RE0133 - 1 NDA - APPENNINO BOLOGNESE - 1980 Stagni G. leg., det. - (a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Conelli, Inst. Ecol. Lausanne).

RE0134 - 1 NDA - APPENNINO BOLOGNESE - Stagni G. leg., det. - (a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Conelli, Inst. Ecol. Lausanne).

RE0142 - 1 NDJ - APPENNINO REGGIANO - 1980 Stagni G. leg., det. - (a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Conelli, Inst. Ecol., Lausanne; Zuffi, Univ. Pisa).

RE0189 - 1 NDA - MONTELEONE, RONCOFREDDO (FC), 362 - 43°59'36" N; 12°15'13" E - 1995.05.11 Mazzotti S. leg., 1995.06.26 Mazzotti S. det. - (a)

Note: esemplare privo di ornamentazione.

RE0195 - 1 ♂ A - SASSO DI S. ZENOBI, FIRENZUOLA (FI), 900 - 44°11'26" N; 11°20'52" E - 1995.05.21 Landi L. leg., 1995.06.26 Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Conelli, Inst. Ecol. Lausanne).

RE0196 - 1 ♀ A - MONTELEONE, RONCOFREDDO (FC), 362 - 43°59'36" N; 12°15'13" E - 1995.04 Mazzotti S. leg., 1995.06.26 Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Conelli, Inst. Ecol. Lausanne).

RE0205 - 1 ♀ A - PINETA DI SAN VITALE, RAVENNA, m 1 - 44°30'02" N; 12°13'48" E - 1996.03.31 Leoni D. leg., 1996.04.29 Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Conelli, Inst. Ecol. Lausanne).

RE0208 - 1 NDA - ROVERETO, OSTELLATO (FE), m 3 - 44°45'38"

N; 11°54'43" E - 1995.08.30 Visentin, Vannini G. leg., - (a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Conelli, Inst. Ecol. Lausanne).

RE0211 - 1 ♂ A - LAGO BRASIMONE, CASTIGLIONE DI PEPOLI (BO), m 842 - 44°07'25" N; 11°06'48" E - 1994.06.08 E.N.E.A. Brasimone leg., 1996.02.19 Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Conelli, Inst. Ecol., Lausanne; Zuffi, Univ. Pisa).

RE0212 - 1 ♂ A - LAGO BRASIMONE, CASTIGLIONE DI PEPOLI (BO), m 842 - 44°07'25" N; 11°06'48" E - 1993.04.27 E.N.E.A. Brasimone leg., 1996.02.19 Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Conelli, Inst. Ecol. Lausanne).

RE0213 - 1 ♂ A - LAGO BRASIMONE, CASTIGLIONE DI PEPOLI (BO), m 842 - 44°07'25" N; 11°06'48" E - 1995 E.N.E.A. Brasimone leg., 1996.02.19 Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Conelli, Inst. Ecol., Lausanne; Zuffi, Univ. Pisa).

RE0282 - 1 NDA - LIVERGNANO, PIANORO (BO), m 585 - 44°18'59" N; 11°21'00" E - 1994.04 Stagni G. leg., 1996.08.12 Mazzotti S. det. - (a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Conelli, Inst. Ecol. Lausanne).

RE0302 - 1 NDA - GRIZZANA, MONTIVOLO (BO), m 547 - 44°14'60" N; 11°08'60" E - 1992.00 Cappelli D leg., det. - (a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche (Conelli, Inst. Ecol. Lausanne).

RE0323 - 1 ♂ A - PETRELLA, BORELLO, CESENA (FC), m 545 - 44°03'06" N; 12°27'33" E - 1997.10 Maraldi leg. - (a)

RE0328 - 1 ♂ A - PIANORO (BO) m 375 - 44°09'09" N; 11°21'00" E - 1998.00 Fusini U. leg., det. - (a)

RE0331 - 1 ♂ A - PETRELLA, BORELLO, CESENA (FC), m 545 - 44°03'06" N; 12°27'33" E 1987.10 Maraldi

L. leg., - (a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche
(Conelli, Inst. Ecol. Lausanne).

RE0360 - 1 NDA - PASSO DELLA FUTA,
FIRENZUOLA (FI) m 900 -
44°07'19" N 11°22'05" E -
2003.05.28 Stagni G. leg., det. -
(a)

RE0361 - 1 NDA - BRENTO, MONTE
ADONE, MONZUNO (BO), 500 -
44°19'04" N; 11°20'41" E -
2003.06.04 Fusini U. leg., det. -
(a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche
(Zuffi, Univ. Pisa).

RE0563 - 1♂ A -
MONTELEONE, RONCOFREDDO
(FC), m 362 - 43°59'36" N
12°15'13"E - Venturelli C. leg.
2006.12.31, Mazzotti S. det. (a)

RES0270 - 1 NDA - (a)- Coll. Stor. - (a)

RES0271 - 1 NDA - (a)- Coll. Stor. - (a)

RES0273 - 1 ♂ A - Coll. Stor. - (a)

RES0367 - 5 E - Coll. Stor. - (a)

Vipera (Pelias) berus (Linnaeus, 1758)

Note: Le tre specie *Vipera berus*, *V. ursinii* e *V. kaznakovi* costituiscono un sottogruppo diffe-

renziato *in sensu* NILSON & ANDREN, 1997.

RE0082 - 1♀A - SELLA NEVEA, ALTIPIANO DI MONTASIO, CHIUSA FORTE, UD, 1190 - 46°21'17"
N; 13°26'40" E - 1992.05 Landi L.
leg., 1992.08.26 Mazzottil S. -
(a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche
(URSENBACHER et al., 2003).

RE0209 - 1♀A - FORCELLA LAMA, VAL
CIMOLIANA, P. N. PREALPI CAR-
NICHE, PN, m 1940 - 46°17'25"
N; 12°06'06" E - 1995.08.22
Mazzotti S., Fabbri R. leg., det. -
(a)

Note: reperto utilizzato per analisi genetiche
(URSENBACHER et al., 2003).

RES0272 - 1 NDA, EUROPA, ASIA - Coll.
Stor. - (a)

RES0276 - 1 NDA, EUROPA, ASIA Coll.
Stor. - (a)

Vipera (Pelias) ursinii (Bonaparte,
1835)

RE0305 - 1 NDA - CAMPO IMPERATORE
(AQ), m 1950 - 42°22'34" N;
13°52'60" E - 1992.07.28 Cap-
pelli D. leg. - (a)

Collezione G. Campadelli. Rettili

- Cl. **Reptilia** Laurenti, 1788
Ord. **CHELONII** Latreille, 1800
Sottord. **CRYPTODIRA** Duméril & Bibron 1835 o Cope 1869 [1868]
Fam. **EMYDIDAE** Rafinesque, 1815
Gen. **Chrysemys** Gray, 1844
Chrysemys sp.
REC0398 - 1 NDJ - (a)
- Fam. **TESTUDINIDAE** Gray, 1825
Gen. **Testudo** Linnaeus, 1758
REC0412 - 1 ND - (a)- CATTIVITÀ
Testudo hermanni Gmelin, 1789
REC0488 - 1 NDJ - (a)
Note: con carapace aperto.
- Fam. **TRIONYCHIDAE** Bell 1828
REC0402- 1 ND - (a)
REC0404- 1 ND - (a)
REC0491- 1 ND - (a)
- Ord. **SQUAMATA**, Oppel, 1811
Fam. **AGAMIDAE** Spix, 1825
REC0417 - 1 NDA - (a)
REC0483 - 1 NDA - (a)
REC0499 - 1 NDA - (a)
Note: reperto in cattivo stato di conservazione.
REC0508 - 1 NDA - (a)
- Gen. **Acanthosaura** Cuvier, 1829
Acanthosaura cfr. **crucigera** Bouenger, 1885
REC0428 - 1 NDA - 2005.11 Miserocchi D.
det. (a)- CATTIVITÀ
REC0431 - 1 NDA - 2005.11 Miserocchi D.
det. (a)- CATTIVITÀ
REC0435 - 1 NDA - 2005.11 Miserocchi D.
det. (a)- CATTIVITÀ
- Gen. **Agama** Daudin, 1802
Agama sp.
REC0396 - 1 NDA - (a)
REC0422 - 1 NDA - (a)
REC0471 - 1 NDA - (a)
Agama agama (Linnaeus, 1758)
REC0476 - 1 NDA - (a)
- Gen. **Calotes** Cuvier, 1817
Calotes sp.
REC0399 - 1 NDA - 2005.11 Miserocchi D.
det. (a)
REC0401 - 2 NDA - 2005.11 Miserocchi D.
det. (a)
REC0442 - 1 NDA - 2005.11 Miserocchi D.
det. (a)
REC0457 - 1 NDA - 2005.11 Miserocchi D.
det. (a)
REC0461 - 1 NDA - 2005.11 Miserocchi D.
det. (a)
Note: arto posteriore sinistro spezzato.
REC0468 - 1 NDA - 2005.11 Miserocchi D.
det. (a)
REC0493 - 1 NDA - 2005.11 Miserocchi D.
det. (a)
REC0495 - 1 NDA - 2005.11 Miserocchi D.
det. (a)
- Gen. **Draco** Linnaeus, 1758
Draco sp.
REC0465 - 1 NDA - (a)
- Gen. **Leiolepis** Cuvier, 1829
Leiolepis sp.
REC0477 - 1 NDA - 2006.05 Miserocchi D.
det. (a)
Note: apice della coda spezzato.
- Gen. **Uromastyx** Merrem, 1820
Uromastyx cfr. **aegyptia** (Forsskål, 1775)
REC0453 - 1 NDA - 2006.05 Miserocchi D.
det. (a)
Uromastyx cfr. **acanthinura** Bell, 1825
REC0456 - 1 NDA - 2006.05 Miserocchi D.
det. (a)
- Fam. **CHAMELEONIDAE** Rafinesque, 1815
Gen. **Chamaeleo** Gray, 1815
Chamaeleo sp.
REC0397 - 1 NDA - (a)
REC0410 - 1 NDA - (a)
REC0427 - 1 ♀A - (a)
REC0467 - 1 NDA - (a)
REC0484 - 1 NDA - (a)

REC0485 - 1 NDA - (a)
 REC0487 - 1 NDA - (a)
 REC0489 - 1 NDA - (a)

Chamaeleo chamaeleon (Linnaeus, 1758)
 REC0418 - 1 NDA - LIB - 1979 - (a)

Fam. CORYTOPHANIDAE Fitzinger, 1843
 Gen. ***Basiliscus*** Wiegmann, 1828

Basiliscus sp.
 REC0443 - 1 NDA - (a)

Gen. ***Corytophanes*** Boie in Schlegel,
 1826

Corytophanes sp.
 REC0430 - 1 NDA - Miserocchi D. det. (a)

Fam. IGUANIDAE Laurenti, 1768
 Gen. ***Callisaurus*** Blainville, 1825

Callisaurus draconoides
 Blainville, 1825
 REC0502 - 1 ♂A - 2005.06.06 Miserocchi
 D. det. (a)

Fam. PHRYNOSOMATIDAE Fitzinger, 1843
 Gen. ***Phrynosoma*** Wiegmann, 1828

Phrynosoma platyrhinos Girard, 1852
 REC0438 - 1 NDA - AMERICA SETTEN-
 TRIONALE - 2005.04 Miserocchi
 D. det. (a)
 REC0515 - 1 NDA - AMERICA SETTEN-
 TRIONALE - 2005.04 Miserocchi
 D. det. (a)

Fam. GEKKONIDAE Oppel, 1811
 REC0415 - 1 NDA - (a)

REC0421 - 1 NDA - (a)
 Note: esemplare con coda spezzata.
 REC0479 - 1 NDA - (a)
 REC0481 - 1 NDA - (a)
 REC0482 - 1 NDA - (a)
 REC0505 - 1 NDA - (a)
 REC0509 - 1 NDA - (a)
 Note: esemplare con coda spezzata.
 REC0510 - 1 NDA - (a)
 REC0516 - 1 NDA - (a)

Gen. ***Gekko*** Linnaeus, 1758
Gekko gecko Linnaeus, 1758
 REC0450 - 1 NDA - CATTIVITÀ - (a)

REC0462 - 1 NDA - (a)
 REC0512 - 1 NDA - (a)

Gen. ***Hemidactylus*** Oken, 1817
Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758)
 REC0394 - 5 ND - GALATONE, LECCE -
 40°09'00" N; 18°04'00" E - 1975 - (a)

Gen. ***Phelsuma*** Gray, 1825
Phelsuma sp.
 REC0466 - 1 NDA - CATTIVITÀ - (a)

Gen. ***Tarentola*** Gray, 1825
Tarentola sp.
 REC0400 - 1 NDA - (a)
 REC0420 - 1 NDA - (a)
 Note: esemplare con coda spezzata.

Fam. SCINCIDAE Oppel, 1811
 REC0444 - 1 NDA - (a)

Gen. ***Typhlosaurus*** Wiegmann, 1834
Typhlosaurus sp.
 REC0393 - 1 NDA - (a)

Fam. LACERTIDAE Oppel, 1811
 REC0506 - 1 NDA - (a)

Gen. ***Lacerta*** Linnaeus, 1758
Lacerta viridis (Laurenti, 1768)
 REC0392 - 1 ♂A - (a)

Gen. ***Takydromus*** Daudin, 1802
Takydromus sp.
 REC0480 - 1 ND - (a)
 REC0511 - 1 ND - (a)

Fam. CORDYLIDAE Mertens, 1937
 REC0437 - 1 NDA - (a)
 REC0498 - 1 NDA - (a)

Gen. ***Cordylus*** Linnaeus, 1758
 REC0501 - 1 NDA - (a)
Cordylus cfr. ***warreni*** (Boulenger, 1908)
 REC0432 - 1 NDA - Miserocchi D. det. (a)
 REC0475 - 1 NDA - Miserocchi D. det. (a)

Gen. ***Platysaurus*** Smith, 1844
Platysaurus sp.
 REC0478 - 1 NDA - Miserocchi D. det. - (a)
 REC0486 - 1 NDA - Miserocchi D. det. - (a)

Note: esemplare disidratato.

REC0500 - 1 NDA - Miserocchi D. det. - (a)

Note: esemplare con coda spezzata.

REC0503 - 1 NDA - Miserocchi D. det. - (a)

Fam. ANGUIDAE Oppel, 1811

Gen. *Anguis* Linnaeus, 1758

Anguis fragilis Linnaeus, 1758

REC0391 - 1 NDJ - (a)

REC0395 - 1 NDA - (a)

REC0490 - 1NDA - (a)

Note: esemplare con coda spezzata.

Fam. VARANIDAE Camp, 1923

Gen. *Varanus* Merrem, 1820

Varanus sp.

REC0440 - 1 NDJ - (a)

Sottord. SERPENTES

Fam. CYLINDROPHIIDAE Fitzinger, 1843

Gen. *Cylindrophis* Wagler, 1828

Cylindrophis sp.

REC0458 - 1 NDA - Miserocchi D. det. (a)

Fam. PYTHONIDAE Fitzinger, 1826

Gen. *Python* Daudin, 1803

Python molurus Linnaeus, 1758

Python molurus bivittatus (Linnaeus, 1758)

REC0459 - 1 NDJ - CATTIVITÀ - Miserocchi
D. det. - (a)

Note: varietà reticolata.

Python reticulatus (Schneider, 1801)

REC0448 - 1 NDJ - CATTIVITÀ - Miserocchi
D. det - (a)

REC0492 - 1 NDJ- CATTIVITÀ - Miserocchi
D. det - (a)

Fam. XENOPELTIDAE Bonaparte, 1845

Gen. *Xenopeltis* Reinwardt, 1827

Xenopeltis unicolor Reinwardt, 1827

REC0454 - 1 NDA - Miserocchi D. det. (a)

Fam. COLUBRIDAE Oppel, 1811

Gen. *Coronella* Laurenti, 1768

Coronella austriaca Laurenti, 1768

REC0413 - 1 NDA - PINETA DI SAN VITA-
LE, RAVENNA, m 1 - 44°30'02"
N; 12°13'48" E - 1982.11.13 - (a)

Note: lunghezza totale 62,5 cm.

Gen. ***Elaphe*** Fitzinger in Wagler, 1833

Elaphe radiata (Schlegel, 1837)

REC0414 - 1 NDA - Miserocchi D. det. - (a)

Gen. ***Erpeton*** Lacépède, 1800

Erpeton tentaculatum Lacépède, 1800

REC0426 - 1 NDJ - CATTIVITÀ - Miserocchi
D. det. - (a)

Note: reperto in cattivo stato di conservazione.

REC0436 - 1 NDJ - CATTIVITÀ - Miserocchi
D. det. - (a)

REC0455 - 1 NDJ - CATTIVITÀ - Miserocchi
D. det. - (a)

Gen. ***Natrix*** Laurenti, 1768

Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

REC0409 - 1 NDA - PALAZZUOLO SUL SE-
NIO, FIRENZE (FI) - 44°06'59" N;
11°33'00" E - 1974.04.20 - (a)

REC0423 - 1 NDA - Miserocchi D. det. - (a)

REC0513 - 1 NDA - Miserocchi D. det. - (a) - ag.

Gen. ***Uromacer*** Duméril & Bibron, 1854

Uromacer sp.

REC040 - 1NDA - Miserocchi D. det. - (a)

Fam. VIPERIDAE Oppel, 1811

REC0416 - 1 ND - (a)

REC0445 - 1 ND - (a)

Note: esemplare disidratato.

REC0507 - 1 ND - (a)

Gen. ***Crotalus*** Linnaeus, 1758

Crotalus sp.

REC0447 - 1 NDJ - (a)

Note: esemplare disidratato.

Crotalus cerastes Hallowell, 1854

REC0469 - 1 NDJ - Miserocchi D. det. - (a)

Gen. ***Vipera*** Laurenti, 1768

Vipera aspis (Linnaeus, 1758)

REC0405 - 1 NDA - ITALIA - (a)

REC0408 - 1♂A, 2♂A - UMBERTIDE (PG), m
247 - 43°18'00" N; 12°19'60" E -
1984.10 Stagioni M. leg. - (a)

Elenco delle specie di rettili

TESTUDINATA

EMYDIDAE

Chrysemys sp.

Emys orbicularis

Trachemys scripta elegans

TESTUDINIDAE

Testudo graeca

T. hermanni

T. hermanni boettgeri

CHELONIIDAE

Caretta caretta

TRIONYCHIDAE

Trionyx sp.

Apalone spinifera

CROCODYLIA

ALLIGATORIDAE

Alligator sp.

Caiman crocodilus

CROCODYLIIDAE

Crocodylus acutus

C. niloticus

SQUAMATA

AGAMIDAE

Acanthocercus cfr. *annectans*

Acanthosaura cfr. *crucigera*

Agama sp.

Agama agama

Amphibolurus cfr. *barbatus*

Calotes sp.

Draco sp.

Leiolepis sp.

Moloch horridus

Uromastyx acanthinura

U. aegyptia

CHAMELEONIDAE

Chamaeleo sp.

C. chamaeleon

C. jacksoni

C. senegalensis

CORYTOPHANIDAE

Basiliscus sp.

B. basiliscus

Corytophanes sp.

IGUANIDAE

Callisaurus draconoides

Iguana iguana

PHRINOSOMATIDAE

Phrynosoma cornutum

P. platyrhinos

GEKKONIDAE

Cyrtopodion kotschy

Euleptes europaea

Gekko gecko

Hemidactylus mabouia

H. turcicus

Oedura marmorata

Phelsuma sp.

Tarentola mauritanica

SCINCIDAE

Chalcides chalcides

C. minutus

C. ocellatus

Cryptoblepharus boutonii

Scincus scincus

Typhlosaurus sp.

LACERTIDAE

Acanthodactylus erythrurus atlanticus

Algyroides fitzingeri

A. nigropunctatus

Archaeolacerta bedriagae

Iberolacerta horvathi

Lacerta bilineata

L. viridis viridis

L. trilineata

Ophisops elegans

Podarcis erhardii

P. erhardii mikonensis

P. hispanica

P. melisellensis

P. milensis

P. muralis

P. muralis colosii

P. raffonei

P. sicula

P. taurica

P. tiliguerta

P. wagleriana

Psmodromus algirus

Takydromus sp.

Timon pater

Zootoca vivipara

TEIIDAE

<i>Tupinambis teguixin</i>	
CORDYLIDAE	
<i>Cordylus</i> cfr. <i>warreni</i>	<i>Eirenis modestus</i>
<i>Latastia longicaudata</i>	<i>Elaphe quatuorlineata</i>
<i>Platysaurus</i> sp.	<i>E. radiata</i>
ANGUIDAE	<i>Erpeton tentaculatum</i>
<i>Anguis fragilis</i>	<i>Hemorrhois hippocrepis</i>
<i>Pseudopodus apodus</i>	<i>Hierophis gemonensis</i>
VARANIDAE	<i>H. viridiflavus</i>
<i>Varanus</i> sp.	<i>Lampropeltis getula</i>
<i>V. griseus</i>	<i>L. triangulum</i>
<i>V. niloticus</i>	<i>Lystrophis</i> sp.
TROGONOPHIIDAE	<i>Malpolon monspessulanus</i>
<i>Trogonophis wiegmanni elegans</i>	<i>Natrix natrix</i>
LEPTOTYPHLOPHIDAE	<i>N. natrix helvetica</i>
<i>Leptotyphlops</i> sp.	<i>N. tessellata</i>
TYPHLOPIDAE	<i>Oxyrhopus</i> sp.
<i>Typhlops vermicularis</i>	<i>Psammophis sibilans</i>
CYLINDROPHIDAE	<i>Spalerosophis</i> sp.
<i>Cylindrophis</i> sp.	<i>Telescopus fallax</i>
PYTHONIDAE	<i>Zamenis lineatus</i>
<i>Python</i> sp.	<i>Z. longissimus</i>
<i>P. molurus bivittatus</i>	<i>Z. situlus</i>
<i>P. reticulatus</i>	ELAPIDAE
<i>P. sebae</i>	<i>cfr. Micrurus</i>
XENOPELTIDAE	VIPERIDAE
<i>Xenopeltis unicolor</i>	<i>Crotalus</i> sp.
COLUBRIDAE	<i>C. cerastes</i>
<i>Coronella austriaca</i>	<i>Vipera ammodytes ammodytes</i>
<i>C. girondica</i>	<i>V. ammodytes meridionalis</i>
<i>C. girondica amaliae</i>	<i>V. aspis</i>
<i>Dolichophis caspius</i>	<i>V. (Pelias) berus</i>
	<i>V. (Pelias) ursinii</i>

Abbreviazioni e codici utilizzati nell'Archivio informatizzato e nel Catalogo

Stati

ALG: Algeria
AUS Australia
BRA Brasile
ECU: Ecuador
ESP: Spagna
FRA: Francia
GRE: Grecia
HRO: Croazia
IRN: Iran
ITA: Italia
JAP: Giappone
KEN: Kenya
LIB: Libia
MAR: Marocco
MAU: Mauritania
MEX: Messico
ÖST: Austria
SAF: Sud Africa
SLO: Slovenia
SOM: Somalia
TUN: Tunisia
TUR: Turchia

Regioni

AB: Abruzzo
BA: Basilicata
CA: Calabria
ER: Emilia Romagna
FV: Friuli Venezia Giulia
LA: Lazio
LO: Lombardia
MA: Marche
MO: Molise
PI: Piemonte
PU: Puglia
SA: Sardegna
TA: Trentino Alto Adige
TO: Toscana
SI: Sicilia
UM: Umbria
VE: Veneto

Province

AN: Ancona
AP: Ascoli Piceno

AQ: L'Aquila
AR: Arezzo
BO: Bologna
BZ: Bolzano
CA: Cagliari
CB: Campobasso
CN: Cuneo
CO: Como
CS: Cosenza
FC: Forlì Cesena
FE: Ferrara
FG: Foggia
FI: Firenze
LE: Lecce
LI: Livorno
LT: Latina
LU: Lucca
MC: Macerata
ME: Messina
MN: Mantova
MO: Modena
MT: Matera
NU: Nuoro
PA: Palermo
PC: Piacenza
PE: Pescara
PG: Perugia
PI: Pisa
PR: Parma
PT: Pistoia
PU: Pesaro Urbino
PV: Pavia
PZ: Potenza
RA: Ravenna
RC: Reggio Calabria
RE: Reggio Emilia
RM: Roma
SI: Siena
SO: Sondrio
SS: Sassari
UD: Udine
VE: Venezia
VR: Verona

Legit e donatori
Amori C.

Aprea G.	Lospalluto
Barbieri C.	Lo Valvo M.
Baroncelli	Macchioni
Baruffaldi	Malavasi
Bassi S.	Malenotti
Boano G.	Mantovani
Bononi	Mantovani S.
Bosi G.P.	Maraldi L.
Campogni	Matteucci
Cappelli D.	Mazzali M.
Caputo V.	Mazzotti S.
Caramori G	Milandri
Caravita G.	Micai
Cavicchioli G.	Miserocchi D.
E.N.E.A. Brasimone	Moggi
Cimmaruta	Nasolini
Collina M.	Pantaleoni
Corazza C.	Pareschi
De Greaux	Pellizzari M.
De Togni R.	Rampa R.
Fabbri R.	Richard J.
Falloni	Rizzati E.
Fellini	Rossi
Forti	Saiani
Frasson F.	Sama
Fusini U.	Sardella G.
Gattelli R.	Scali
Giberti P.	Spettoli
Giovannotti M.	Stagioni M.
Gonnelli	Stagni G.
Grillenzoni	Tani
Gruccione S.	Tortonesi
Guglielmini	Università di Ferrara
Gulinelli L.	Vaccari
Imperiale	Vallini C.
Indelli	Vannini G.
Landi L.	Vaucher
Lanza B.	Venturini
Lazzari G.	Visentin
Leoni D.	Volponi S.
Lionetti	Zanamella M & V.
Lizzio L.	Zaffagnini F.
Lo Cascio	Zerbinati

Consistenza e rappresentatività tassonomica

La collezione erpetologica del Museo è composta da 1739 esemplari di Anfibi (di cui 1734 conservati in 437 contenitori con etanolo e 5 esemplari tassidermizzati) per un totale di 78 specie batracologiche. Gli esemplari di Rettilli sono 811 (di cui 769 conservati in 526 contenitori con etanolo e 42 esemplari tassidermizzati) in rappresentanza di 108 specie complessive.

La collezione storica costituisce l'1,7 % dell'intera raccolta di Anfibi e l'8,5 % di quella di Rettilli, la collezione di studio raccoglie rispettivamente il 96,5 % e il 78,2 % dei reperti e la collezione Campadelli l'1,8 % e il 13,3 %. (Tab. 1). Nella

sezione storica della collezione batracologica sono ancora presenti reperti già inventariati da GARDINI (1883), fra i quali troviamo i reperti di *Lissotriton vulgaris* (codice reperto: ANS0096), *Salamandra salamandra* (ANS0097), *Bufo bufo* (ANS0102), *Pelophylax kl. esculentus* e *P. lessonae* (ANS0109; ANS0110). Le specie più rappresentative di questa sezione sono alcuni Anuri neotropicali, come *Bufo schneideri* (ANS0098), *Chacophrys pierottii* (ANS0100), *Physalaemus fuscomaculatus* (ANS0103), *Proceratophrys boiei* (ANS0095), *Phyllomedusa sauvagii* (ANS0104), *Leptodactylus chaquensis* (ANS0094) e *L. latinasus* (ANS0099), alcuni dei quali con tutta probabilità provenienti da donazioni del secolo XIX. Gli Anuri sono l'Ordine più rappresentato

	AMPHIBIA		REPTILIA		
	Caudata	Anura	Testudines	Crocodilia	Squamata
Collezione Storica					
Famiglie	3	7	3	2	16
Generi	5	12	3	3	33
Specie	5	15	3	4	41
Specie esclusive	3	9	0	4	18
Esemplari	6	31	5	9	74
Collezione Scientifica					
Famiglie	5	10	4	1	11
Generi	18	24	5	1	31
Specie	25	65	6	1	61
Specie esclusive	16	55	0	0	41
Esemplari	273	1401	39	1	546
Collezione "Campadelli"					
Famiglie	2	6	3	0	16
Generi	4	3	3	0	33
Specie	4	4	3	0	36
Specie esclusive	1	0	3	0	21
Esemplari	4	24	1	0	130

Tab. 1 – Sintesi della consistenza e della rappresentatività tassonomica della collezione erpetologica del museo di Storia Naturale di Ferrara.

con nove specie presenti esclusivamente in questa sezione dell'intera collezione erpetologica del Museo, fra gli Urodeli, nella sezione storica, sono presenti tre specie esclusive. Nella sezione di studio le specie di Anfibi più rappresentative sono quelle a distribuzione mediterranea. Anche qui l'Ordine più numeroso è quello degli Anuri che annovera 55 specie assenti nelle altre due sezioni della collezione; i Caudati contano 16 specie esclusive. Nella donazione Campadelli, fra i Caudati si segnala un esemplare di *Andryas japonicus* (ANC0386) come specie esclusiva per l'intera collezione del Museo (Tab. 1).

Fra i Rettili quelli più rappresentati nella parte storica sono gli Squamati con 18 specie esclusive; i coccodrilli, assenti nelle altre sezioni della collezione, ammontano a due famiglie, tre generi e quattro specie. In questo nucleo della collezione sono ancora presenti e ben conservati i reperti citati dal Gardini, risalenti alla fine del XIX secolo: tre esemplari di pitone preparati a secco, di cui due *Python sebae* (RES0275, RES0555) con tutta probabilità corrispondenti ai "Boa constricta" di Gardini, l'esemplare di *Chamaeleo senegalensis* (RES0243), di *Caretta caretta* (RES0218), di *Crocodylus niloticus* (RES0225), di *Caiman crocodylus* (RES0222, RES0224), *Crocodylus* cfr. *acutus* (RES0221, RES0223) e di *Alligator* sp. (RES0227); le grandi lucertole preparate e montate *Varanus niloticus* (RES0226, RES0252), *V. griseus* (RES0245), *Tupinambis teguixin* (RES244), *Uromastyx aegyptius* (RES0248, RES0250), *Iguana iguana* (RES0250) e *Basiliscus basiliscus* (RES0251). I diversi campioni di Rettili conservati in vasi di vetro indicati da Gardini sono probabilmente gli stessi esemplari oggi presenti nella collezione di *Draco* sp. (RES0230), *Acanthocercus annectans* (RES0231), *Moloch horridus*, *Amphibolurus barbatus* (RES0233, RES0234), *Chalcides ocellatus* (RES0239), *Scincus scincus* (RES0204) e *Phrynosoma cornutum* (RES0249). Fanno parte di que-

sto gruppo di reperti anche alcuni embrioni a diversi stadi di sviluppo di *Chalcides chalcides* (RES0365) ed embrioni di coccodrillo (RES0366) conservati in liquido. I piccoli serpenti montati a secco nominati dal Gardini sono probabilmente rappresentati da uno *Hierophis viridiflavus* (RES0274) e da una *Vipera berus* (RES0276) tassidermizzati.

Nella collezione di studio gli Squamati sono il taxon di maggiore rappresentatività tassonomica con 61 specie, 41 delle quali esclusive per l'intera collezione erpetologica. Anche nella raccolta Campadelli gli Squamati sono i più numerosi con un totale di 36 specie di cui 21 assenti nelle altre sezioni (Tab. 1). Fra queste specie esclusive segnaliamo diversi esemplari di *Calotes* sp., *Acanthosaura* sp. e numerosi Serpenti, tra cui un esemplare di *Cylindrophis* sp. (REC0458) ed uno di *Xenopeltis unicolor* (REC0454).

Nella collezione batracologica sono rappresentate il 30 % delle famiglie di Anfibi, di cui il 67 % di Caudata ed il 25% di Anura. La Famiglia più rappresentata è quella dei Leptodactylidae con il 29 % delle specie di Anfibi presenti in collezione, a questa seguono quella dei Salamandridae (19 %), dei Ranidae (11 %), dei Bufonidae (8 %), degli Hylidae (7 %) e dei Plethodontidae (6 %). I Rettili sono rappresentati dal 40 % delle famiglie, di cui il 67 % di Crocodylia, il 51% di Squamata ed il 40% di Chelonia. Quella che comprende il maggior numero di specie in collezione è quella dei Colubridae (20 % delle specie), seguita dai Lacertidae (19 %), dagli Agamidae (8 %), dai Gekkonidi (7 %), dai Viperidae (6 %) e dai Scincidae (5 %).

L'incremento dei reperti e delle specie conservati nella collezione erpetologica del Museo ha avuto uno sviluppo notevole dal 1980 in poi, periodo nel quale la collezione ha assunto un nuovo interesse, grazie alle campagne di studio promosse dal Museo e alle donazioni di naturalisti (MAZZOTTI & BONOLDI, 2000). Il trend incrementale si accentua dal 1990

quando la consistenza della collezione sia di Anfibi sia di Rettilli mostra un sostanziale aumento qualitativo e quantitativo. Un altro decisivo ampliamento della collezione si verifica, ulteriormente, nel 2005, quando avviene l'acquisizione da parte del Museo della donazione Campadelli.

Rappresentatività zoogeografica

I reperti che costituiscono la collezione di Anfibi provengono complessivamente da 153 località di 15 stati diversi e da 12 regioni e 29 province italiane. Nella collezione batracologica è rappresentato il 62,1 % delle specie sul totale di quelle europee (GASC et al., 1997) e il 94,3 % delle specie sul totale delle italiane (SINDACO et al., 2005). Nella raccolta di Anfibi le regioni zoogeografiche più rappresentate sono quella Paleartica con il 67 % delle specie in collezione e quella Neotropicale con il 29 %, seguono quella Etiopica (6 %) e quella Neartica (5 %). La collezione di studio comprende soprattutto specie palearctiche, in ambito europeo la componente mediterranea è quella maggiormente rappresentata con reperti provenienti da Marocco, Algeria, Turchia, Grecia, Francia e Spagna. Tra questi reperti si segnalano gli esemplari di *Hyla meridionalis* (AN040, AN0152, AN0155), *Pleurodeles nebulosus* (AN00039), *Bufo mauritanicus* (AN0149, AN0156), *Pelophylax saharicus* (AN0150, AN0371), *Discoglossus pictus auritus* (AN0088) e di *D. pictus scovazzii* (AN0151). Anche dalle Alpi e dai Pirenei provengono diversi campioni fra i quali citiamo *Calotriton asper* (AN0116) e *Salamandra lanzai* (AN0083). Le raccolte italiane sono concentrate soprattutto in Pianura Padana, nell'Appennino settentrionale, nelle Alpi orientali, nel Lazio, in Toscana, in Basilicata, in Calabria e in Sardegna. Il 27,7% delle specie batracologiche in collezione appartiene al coro-

tipo olomediterraneo ed il 14 % è costituito dalle specie endemiche italiane, con 14 delle 19 specie riconosciute (SINDACO et al., 2005). In questa sezione si segnalano anche reperti che provengono da campagne promosse dal Museo nella regione neotropicale. Venticinque esemplari provenienti dall'Ecuador appartengono ai generi *Pristimantis* (AN0352, AN0354, AN0359), in particolare *Pristimantis appendiculatus* (AN0353), e *Dendrophryniscus* (AN0360); altri 16 campioni provengono dal Perù e sono appartenenti ai generi *Bufo*, *Dendrophryniscus*, *Adenomera* e *Pristimantis*. Un esemplare di quest'ultimo genere è stato definito come olotipo (codice: MHNSM 19996) della nuova specie *Pristimantis leucorrhinus* Boano, Mazzotti & Sindaco, 2008, attualmente conservato presso il Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima (BOANO. et al., 2008). Fra le altre specie extraeuropee segnaliamo *Pelophylax nigromaculatus* (AN0161) proveniente dal Giappone e *Amietia fuscigula* (AN0160) proveniente dal Sud Africa.

Gli esemplari relativi alla collezione di Rettilli provengono da 247 località di 15 stati e da 15 regioni e 36 province italiane. Nella collezione sono rappresentate il 46,2 % delle specie europee (GASC et al., 1997), e l'91,5 % di quelle italiane (SINDACO et al., 2005)

Nell'insieme della collezione la regione zoogeografica più rappresentata è quella Paleartica con l'89 % delle specie seguono quella Etiopica (14 %), quella Orientale (13 %) e quella Neotropicale (11 %), quella Neartica (7 %), le specie australiane e malgasce non superano il 3 % (Tab. 3).

La collezione di studio è composta prevalentemente da specie europee e nordafricane. Le località di raccolta sono prevalentemente mediterranee, comprendendo la Penisola Iberica e Balcanica, alcune isole greche dell'arcipelago delle Sporadi e delle Cicladi, Marocco e Turchia. Le località italiane si concentra-

no prevalentemente nella Pianura Padana orientale, Marche, Sardegna e Puglia. Fra i reperti italiani della collezione si segnalano alcuni esemplari di *Cyrtopodion kotschy* provenienti da una popolazione acclimatata da diversi anni nella città di Ferrara (GRILLENZONI & MAZZOTTI, 1998). Nella sezione Campadelli i taxa più rappresentati appartengono alla regione Orientale. In questa collezione è presente anche l'unico reperto dell'intera collezione erpetologica del Museo a rappresentanza della regione malgascia, costituito da un esemplare di *Phelsuma* sp. (REC0466). Nella donazione Campadelli, sei reperti di Anfibi e 63 di Rettili sono ancora indeterminati.

Conclusioni

La collezione del Museo di Storia Naturale di Ferrara presenta caratteristiche che possono essere ricondotte ad una collezione di media entità nel panorama museale italiano (MAZZOTTI, 2010). Come gran parte delle collezioni italiane, è costituita da un nucleo storico, frutto di raccolte di esploratori e di acquisizioni ottocentesche relative ad acquisti e donazioni. La collezione di studio, la più ricca di reperti, ha una caratterizzazione europea e mediterranea, mentre la donazione Campadelli è composta soprattutto da specie tropicali, provenienti principalmente dalla regione zoogeografica orientale. Complessivamente nella collezione sono rappresentate il 33,3 % delle famiglie di Anfibi e il 39 % delle famiglie di Rettili note a livello mondiale. La rappresentatività tassonomica e zoogeografica della collezione è particolarmente significativa a livello locale, infatti, sono presenti quasi tutte le specie dell'erpetofauna italiana. Da evidenziare sono soprattutto le specie olomediterrane-

ne ed in particolare quelle endemiche nordafricane, balcaniche e della penisola italiana.

L'incremento della collezione, accentuato soprattutto nell'ultimo ventennio, evidenzia l'attività scientifica del Museo. In particolare si segnalano le collaborazioni con studiosi di diversi musei e università per analisi tassonomiche e filogenetiche. Questi studi hanno interessato il 7 % dei reperti di Anfibi e l'11% dei reperti di Rettili della collezione, fra i quali segnaliamo esemplari di *Salamandrina terdigitata* (MATTOCCIA et al., 2005), *Rana dalmatina*, *R. italica*, *R. latastei* e *R. temporaria* (DALL'OLIO et al., 2002a), *Bombina variegata* e *B. pachypus* (DALL'OLIO et al., 2002b), *Zootoca vivipara* (SURGET-GROBA et al., 2001), *Vipera aspis* e *Vipera berus* (URSENBACHER et al. 2003). La completa catalogazione della collezione ha lo scopo di dare la massima fruibilità scientifica dei reperti, per renderli disponibili a futuri studi di carattere tassonomico e zoogeografico. Il catalogo può risultare un utile strumento anche per scopi conservazionistici, poiché le specie in collezione provenienti da esemplari raccolti durante la campagne di studio, permettono di avere informazioni sulla fauna locale e di controllarne la presenza, l'espansione o la regressione all'interno del territorio a distanza di tempo. A tal fine i dati dei <http://www.edizionibelvedere.it/news.htm> m'reperti relativi a specie di Anfibi e Rettili provenienti da località italiane ed in particolare dall'Emilia-Romagna presenti nella collezione, sono stati riportati nella banca dati erpetologica regionale per la produzione dell'Atlante degli Anfibi e dei Rettili dell'Emilia-Romagna (MAZZOTTI et al., 1999) e, successivamente, confluiti nella banca dati nazionale per la produzione dell'atlante degli Anfibi e dei Rettili italiani (SINDACO et al., 2005).

Bibliografia citata e consultata

- ARNTZEN J.W. & OLGUN K. (2000) - Taxonomy of the Banded newt, *Triturus vittatus*: morphological and allozyme data. *Amphibia-Reptilia* 21: 155-168.
- ARNOLD E.N., 1989 - Towards a phylogeny and biogeography of the Lacertidae, relationship within an Old World family of lizards derived from morphology - *Bull. Br. Mus. (Nat. Hist.) Zool.*, London, 55 (2): 209-257.
- ARRIBAS O.J., 1993 - Estatus específico para *Lacerta (Archaeolacerta) monticola bonnali* Lantz, 1927 (Reptilia, Lacertidae) - *Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat. (biol.)*, 90(1-4): 101-112.
- ARRIBAS O.J., 1994 - Estado actual del conocimiento sobre *A. bonnali bonnali* (Squamata: Sauria: Lacertidae) en Cataluña, *III Jornades sobre Receirca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Boí (Alta Ribagorça)*, España, 203-214.
- ARRIBAS O.J., 1999 - Philogeny and relationship of the mountain lizards and comparison with other species of the collective genus *Archaeolacerta* Mertens, 1921 s. l. from Europe and Asia Minor (Squamata: Sauria: Lacertidae) - *Herpetozoa*, Wien, 11 (1/2): 47-70.
- ARRIBAS O.J., 2000 - Morfología externa y variabilidad geográfica de las lagartijas de alta montaña de los Pirineos (*Iberolacerta Arribas*, 1997) (Squamata, Lacertidae) - *Boll. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino*, 17-2: 287-328.
- BAUER E. M., GOOD D.A. & BRANCH W.R., 1997 - The taxonomy of the southern african leaf-toed geckoes (Squamata: Gekkonidae), with a review of the old world "Phyllodactylus" and the description of five new genera - *Proc. California Acad. sc.*, 49 (14): 447-497.
- BERNINI F., BONINI L., FERRI V., GENTILI A., RAZZETTI E. & SCALI S., 2004 - Atlante degli Anfibi e dei Rettili della Lombardia - *Monografie di Pianura*, n. 5, Provincia di Cremona, Cremona.
- BRESSI N., 1995 - Catalogo della collezione erpetologica del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste - I - Amphibia - Cataloghi I., Museo civico di Storia Naturale di Trieste.
- BOANO G., MAZZOTTI S. & SINDACO R., 2008 - A new peculiar frog species of the genus *Pristimantis* from Yanachaga-Chemillén National Park, Perù. *Zootaxa* 1674: 51-57
- CAPULA M., LAPINI L. & CAPANNA E., 1989 - The karyotype of *Lacerta horvathi* Mèhely, 1904 (Reptilia, Sauria, Lacertidae) - *Genetica*, Dordrecht, 79: 11-16.
- CAPULA M., 1990 - Struttura genetica di *Podarcis sicula*, *P. wagleriana* e *P. filfolensis*, aspetti tassonomici ed evolutivi (Reptilia, Sauria, Lacertidae) - Tesi di Dottorato di Ricerca in Biologia Animale, Università degli studi di Bologna.
- CAPULA M., 1994a - Genetic variation and differentiation in the lizard, *P. wagleriana* (Reptilia, Lacertidae) - *Biol. J. Linn. Soc.*, London, 52: 177-196.
- CAPULA M., 1994b - Evolutionary relationships of *Podarcis* lizards from the Sicily and the Maltese Islands - *J. Zool. Sist. Evol. Res.* - Berlin, 32: 180, 192.
- CAPULA M. & LUISELLI L., 1995 - De Echte Schijftongkikkers (het genus *Discoglossus*) in het westelijke Middellandse - Zegebied - *Lacerta*, 53 (3): 55-81.
- CARRANZA S. & AMAT F., 2005 - Taxonomy, biogeography and evolution of *Euproctus* (Amphibia: Salamandridae), with the resurrection of the genus *Calotriton* and the description of a new endemic species from the Iberian Peninsula - *Zool. J. Lin. Soc.*, Vol. 145, No. 4: 555-582.
- CROTTINI A., ANDREONE F., KOSUCH J., BORKIN L. J., LITVINCHUCK S.N., EGGERT C. & VEITH M., 2007 - Fossiliferous but widespread: the phylogeography of the common spadefoot toad (*Pelobates fuscus*), and the role of the Po Valley as a major source of genetic variability - *Molecular Ecology, Blackwell Publishing Ltd.*
- DALL'OLIO R., MAZZOTTI S., FUSINI U., FALCONI R. & MANTOVANI B., 2002a - Caratterizzazione molecolare di popolazioni di rana rossa 4° Congresso Nazionale Societas Herpetologica Italica Napoli 18-22 giugno 2002 Riassunti, 22.
- DALL'OLIO R., MAZZOTTI S., STAGNI G. & FALCONI R., 2002b - Biodiversità di popolazioni di "ululone dal ventre giallo" (*Bombina pachypus*) in Emilia-Romagna: indagini preliminari. 4° Congresso Nazionale Societas Herpetologica Italica Napoli 18-22 giugno 2002 Riassunti, 23.
- DUBOIS A., 1995 - The valid scientific name of the Italian treefrog, with comments on the status of some early scientific names of Amphibia Anura, and on some articles of code concerning secondary homonyms - *Dumerilia*, 2: 55-71.
- DUBOIS A. & OHLER A., 1994 - Frogs of the subgenus *Pelophylax* (Amphibia, Anura, Genus *Rana*): a catalogue of available and valid scientific names, with comments on name-bearing types, complete synonymies, proposed common names, and maps showing all type localities - *Zool. Pol.*, 39/3-4: 139-204.
- FAJVOVICH J., HADDAD C.F.B., GARCIA P.C.A., FROST D.L., CAMPBELL, J.A. & WHEELER W.C., 2005 - Systematic review of the frog family Hylidae, with special reference to Hylinae: phylogenetic analysis and taxonomic revision - *Bull. A.M.N.H.*, New York, 129 pp.
- FILIPPINI R. & MASINI G., 1991. - Origini e storia ottocentesca del Museo di Storia Naturale di Ferrara - *Pubbl. civ. Mus. St. nat. Ferrara*, 9: 1-57.
- FORD L.S. & CANNATELLA D.C., 1993 - The major clades of frogs - *Herpetol. monogr.*, Emporia, 7: 94-117.

- FROST D.R., GRANT T., FAIVOVICH J., BAIN R.H., HAAS A., HADDAD C.F.B., DE SA R.O., CHANNING A., WILKINSON M., DONNELLAN S.C., RAXWORTHY C.J., CAMPBELL J.A., BLOTO B.L., MOLER P., DREWES R.C., NUSSBAUM R.A., LYNCH J.D., GREEN D.M. & WHEELER W.C., 2006 - The Amphibian tree of life - *Bull. A.M.N.H.*, New York.
- FU J., 2000 - Toward the phylogeny of the family Lacertidae - why 4,708 base pairs of mt DNA cannot draw the picture - *Biol. J. Linn. Soc.*, London, 71: 203-217.
- GARCIA-PARIS M. & JOCKUSCH E. L., 1999 - A mitochondrial DNA perspective on the evolution of Iberian *Discoglossus* (Amphibia, Anura) - *J. of Zool.*, London, 248:209-218.
- GASC J.P., CABEZA A., CRNOBRNJA-ISAILOVIC J., DOLMEN D., GROSSENBACHER K., HAFFNER P., LESCURE J., MARTENS H., MARTÍNEZ RICA J.P., MAURIN H., OLIVEIRA M.E., SOFIANIDOU T.S., WEIDTH M. & ZUIDERWIJK A. (EDS.), 1997 - Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe - *Societas Europaea Herpetologica & Museum National d'Histoire Naturelle (IEGB/SPN)*, Paris, France.
- GLAW F., KÖHLER J., HOFRICHTER & DUBOIS A., 1998 - Systematik der Amphibien: Liste der rezenten Familien, Gattungen und Arten - In: Hofrichter R. (ed.), Amphibien, Naturbuch Verlag, Augsburg, 252-258.
- GARDINI G., 1883 - Inventario delle collezioni scientifiche del Museo di Storia Naturale. Libera Università di Ferrara, 298 pp.
- GAVETTI E. & ANDREONE F., 1993 - Revised Catalogue of the Herpetological Collection in Turin University I. Amphibia - Cataloghi X. Museo Regionale di Scienze Naturali Torino.
- GODINHO R., CRESPO E. G., FERRAND N. & HARRIS D. J., 2005 - Phylogeny and evolution of the Green lizards, *Lacerta* sensu stricto (Reptilia: Lacertidae) in Europe - *Amphibia-Reptilia*, Leiden, 26 (39): 271-285.
- GRILLENZONI R. & MAZZOTTI S., 1998 - Segnalazione di geco di Kotschy *Cyrtopodion kotschy* Steindacher, 1870 nella città di Ferrara (Sauria: Gekkonidae) - *Ann. Mus. civ. St. nat. Ferrara*, 1: 87-88.
- HARRIS D.J., ARNOLD E. N. & THOMAS N.H., 1998 - Relationship of the lacertid lizards (Reptilia: Lacertidae) estimated from mitochondrial DNA sequences and morphology - *Proc. R. Soc. London B*, London, 265: 1939-1948
- HARVEY POUGH F., ANDREWS R.M., CADLE J.E., CRUMP M.L., SAVITZKY A.H. & KENTWOOD D.W., 1998 - Herpetology - Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River.
- HEINICKE M.P., DUELLMAN E. W. & HEDGES S.B., 2007 - Major Caribbean and Central American frog faunas originated by ancient oceanic dispersal - *PNAS, University of California*, 104: 24.
- HELPENBERGER N., 2001 - Phylogenetic relationship of Old World ratsnakes based on visceral organ topography, Osteology, and Allozyme variation - *Russ. J. Herpetol.*, Moscow, 8 (supplement): 1-62.
- HEULIN B. & GUILLAUME C.P., 1989 - Extension géographique des populations ovipares de *Lacerta vivipara* - *Rev. Ecol. Terre Vie.*, Paris, 44: 283-289.
- HOFMAN S., SPOLSKY C., UZZELL T., COGALNICEANU D., BABIK W., SZYMURA J. M., 2007 - Phylogeny of the fire-bellied toads *Bombina*: independent Pleistocene histories inferred from mitochondrial genomes - *Mol. Ecol.* (2007) 16: 2031 - 2316.
- ICZN - INTERNATIONAL COMMISSION ON ZOOLOGICAL NOMENCLATURE, 1987 - OPINION 1463 - De Lacépède, 1788-1789 Histoire naturelle des Serpens and later editions: rejected and non-binomial work - *Bul. Zool. Terre Nom.*, London, 44 (4): 265-267.
- ICZN - INTERNATIONAL COMMISSION ON ZOOLOGICAL NOMENCLATURE, 1992 - OPINION 1686 - *Natrix gemmonensis* Laurenti, 1768 (Currently *Coluber gemmonensis*) *Coluber viridiflavus* Lacépède de 1789 and *Coluber helveticus* (currently *Natrix natrix helvetica*) (Reptilia, Serpentes): specific names conserved - *Bul. Zool. Terre Nom.*, London, 49 (2): 174-175.
- KLEMBARA J., 1979 - Neue funden der Gattungen *Ophisaurus* und *Anguis* (Squamata, Reptilia) aus dem Untermiozän Westböhems (CSSR) - *Vestník Ustred. Ust. Geol. Praha*, 54 (3): 163-169.
- LANZA B. & CORTI C., 1993 - Erpetofauna italiana: Acquisizioni ed estinzioni nel corso del Novecento - *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina*, Ozzano dell'Emilia, 21: 7-49.
- LANZA B., CAPUTO V., NASCETTI G. & BULLINI L., 1995 - Morphologic and genetic studies of the European plethodontid salamanders: taxonomic inferences (genus *Hydromantes*) - *Mono-grafie XVI, Museo Reg. Sci. Nat. Torino*, Torino.
- LANZA B., CEI J.M. & CRESPO E.G., 1975 - Immunological Evidence for the specific status of *Discoglossus pictus* Otth 1837 and *D. sardus* Tschudi, 1837, with notes on the families Discoglossidae Günther, 1858 and Bombinidae Fitzinger, 1826 (Amphibia, Salientia) - *Monit. Zool. Ital.*, 9: 153-162.
- LANZA B., CEI J.M. & CRESPO E.G., 1976 - Further immunological evidence for the validity of the family Bombinidae (Amphibia, Salientia) - *Monit. Zool. Ital.*, 10: 311-314.
- LANZA B., PASTORELLI C., LAGHI P. & CIMMARUTA R., 2006 - A review of systematics, taxonomy, genetics, biogeography and natural history of the genus *Speleomantes* Dubois, 1984 (Amphibia Caudata Plethodontidae) - *Atti Mus. Civ. St. Nat. Trieste*, suppl. al n. 52.
- LANZA B., ANDREONE F., BOLOGNA M. A., CORTI C., MAZZETTI E., 2007 - Fauna d'Italia - vol.XLII - Amphibia - Calderini Bologna, 296-302.
- LAPINI L., 1984 - Catalogo della collezione erpe-

- tologica del Museo Friulano di Storia Naturale - *Edizioni del Museo Friulano di Storia Naturale*. 30, Udine.
- LENK P. & WÜSTER W., 1999 - A multivariate approach to the systematic of Italian rat snakes of the *Elaphe longissima* complex (Reptilia, Colubridae): revalidation of Camerano's *Callopeltis longissimus* var. *lineata* - *Herpetol. J.*, London, 9: 153-162.
- MAYER W., BÖHME W., TIEDEMANN F., & BISCHOFF W., 2000 - On oviparous populations of *Zootoca vivipara* (Jacquin, 1787) in south-eastern Europe and their phylogenetic relationship to neighbouring viviparous and south-western European oviparous populations (Squamata: Sauria: Laceridae) - *Herpetozoa*, Wien, 13 (1/2): 59-69.
- MATTOCCIA M., ROMANO A. & SBORDONI V., 2005 - Mitochondrial DNA sequence analysis of the spectacled salamander (Urodela: Salamandridae) supports the existence of two distinct species - *Zootaxa*, Auckland City, 995: 1-9.
- MAZZOTTI S. (EDS), 2010 - Le collezioni erpetologiche in Italia. Censimento e analisi delle collezioni di Anfibi e Rettili italiane per la loro valorizzazione scientifica. *Memorie Museol. Sci.*, 6, in press.
- MAZZOTTI S. & BONOLDI F., 2000 - Note sulla collezione erpetologica del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara - In: *Atti del 1° Congresso Nazionale della Societas Herpetologica Italica*. Torino, 1996, *Mus. reg. Sci. Nat.*, Torino: 57-58.
- MAZZOTTI S., CARAMORI G. & BARBIERI C., 1999 - Atlante degli Anfibi e dei Rettili dell'Emilia-Romagna (aggiornamento 1993/1997) - *Quad. Staz. Ecol. Mus. civ. st. Nat.*, Ferrara.
- MACEY J.R., 1999 - Molecular phylogenetics, tRNA evolution, and historical biogeography in anguid lizards and related taxonomic families - *Mol. Phylogenet. Evol.*, Orlando, 12 (3): 250-272.
- MIRIMIN L., VERNESI C., BERTOLUCCI C., MAZZOTTI S. & BERTORELLE G., 2004 - Mitochondrial DNA variation and divergence in three Hermann's tortoise (*Testudo hermanni*) populations - *Ital. J. Zool.*, Modena, 71 (suppl. 2): 199-201.
- NASCETTI G., CAPULA M., LANZA B. & BULLINI L., 1983 - Electrophoretic studies on the Mediterranean species of the genus *Hyla* (Amphibia, Salientia, Hylidae) - Colloque International sur les Vertébrés terrestres et dulçaquicoles des îles Méditerranées, Evisa (Corse) 10-16.X.1983. Résumés-Abstract: 15.
- NASCETTI G., VANNI S., BULLINI L. & LANZA B., 1982 - Variabilità e divergenza genetica in popolazioni italiane del genere *Bombina* (Amphibia, Discoglossidae) - Atti 49° Convegno Unione Zoologica Italiana, Bari, 1982 *Boll. Zool.*, Padova, 49 (suppl.): 134-135.
- NETTMAN H.K. & RYKENA S., 1984 - *Lacerta viridis* (Laurenti, 1768) - Smaragdeidechse (pp.129-180) - In: BÖHME W., Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas, Band 2/1 Echsen (Sauria) II (Lacertidae II: Lacertidae), Aula-Verlag, Wiesbaden.
- NILSON G. & ANDREN G., 1997 - Evolution, systematic and biogeography of Palaearctic vipers - In: THORPE R.S., WÜSTER W. & MALHOTRA A., (eds.) - Venomous snakes: evolution and snakebites.
- ODIERNA G., APREA G., ARRIBAS O.J., CAPRIGLIONE T., CAPUTO V. & OLMO E., 1996 - The karyology of the iberian rock lizards - *Herpetologica Emporia*, 52: 542-550.
- ODIERNA G., ANDREONE F., APREA G., ARRIBAS O.J., CAPRIGLIONE T. & VENES M., 2000 - Cytological and molecular analysis in the rare discoglossid species, *Alytes muletensis* (Sanchiz & Aldrover, 1997), and its bearing on archeobatrachian phylogeny - *Chromosome Res.*, Dordrecht, 8 (5): 435-442.
- PICARIELLO O. & SCILLITANI G., 1988 - Genetic distance between the populations of *Cyrtodactylus kotschy* (Squamata: Gekkonidae) from Apulia to Greece - *Amphibia-Reptilia* - Leiden, 9: 245-250.
- PICARIELLO O. & SCILLITANI G., CERETELLA M. 1990 - Electrophoretic data supporting the specific rank of *Rana graeca italicica* Dubois 1985 - *Amphibia-Reptilia* - Leiden, 11: 189-192.
- RYKENA S., 1991 - Kreuzungsexperimente zur prüfung der Artgrenzen im Genus *Lacerta* sensu stricto - *Mitt. Zool. Mus. Berlin*, 67: 55-68.
- SCHÄTTI B. & UTIGER U., 2001 - *Hemerophis*, a new genus for *Zamenis socotrae* Günther, and a contribution to the phylogeny of Old World racers, whip snakes and related genera (Reptilia: Serpentes: Colubrinae) - *Rev. Suisse Zool.* Genève, 108 (4): 919-948.
- SCILLITANI G., CHINALI G., FELICIELLO I., PICARIELLO O., 2000 - Molecole e musei: il contributo delle collezioni museali alle ricerche di genetica e sistematica molecolare - In: *Atti del 1° Congresso Nazionale della Societas Herpetologica Italica*. Torino, 1996, *Mus. reg. Sci. Nat.*, Torino, 37-43.
- SINDACO R., 1998 - Annotated checklist of the reptiles of the Mediterranean countries, with keys to Asiatic and African species. Part I - Turtles, Crocodiles, Amphisbaenians and lizards. (Reptilia) - *Annali del Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria"*, Genova.
- SINDACO R., DORIA G., RAZZETTI E. & BERNINI F. (EDS.), 2006 - Atlante degli Anfibi e dei Rettili d'Italia - *Edizioni Polistampa*, Firenze.
- SINDACO R., JEREMCENKO V.K., 2008 - The Reptiles of the Western Palearctic. Annotated checklist and distributional atlas of the turtles, crocodiles, amphisbaenians and lizards of Europe, North Africa, Middle East and Cen-

- tral Asia - *Edizioni Belvedere*, Latina.
- STEINFARTZ S., VICARIO S., CALL D., AMTZEN W. & CACCONI A., 2005 - An acent polyphyletic origin of newts of *Triturus* and its evolutionary consequences for the understanding of mating behaviour within Salamandridae - *13th Ordinary General Meeting of the Societas Europaea Herpetologica*. Bonn (2005), Programme & Abstracts. Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig, Bonn, 108-109.
- STOCK, M., SICILIA A., BELFIORE N. M., BUCKLEY D., LO BRUTTO S., LO VALVO M. & ARCULEO M., 2008 - Post-Messinian evolutionary relationships across the Sicilian channel: Mitochondrial and nuclear markers link a new green toad from Sicily to African relatives - *Bmc Evolutionary Biology*, 8.
- STÖCK M., ROTH M., PODLOUCKY R. & GROSSENBACHER K., 2008 - Wechselkröten unter Berücksichtigung von *Bufo viridis virdis* Laurenti, 1768; *Bufo variabilis* (Pallas, 1769); *Bufo boulengei* Lataste, 1879; *Bufo balearicus* Böttger, 1880 und *Bufo siculus*
- STOCK, M., SICILIA A., BELFIORE N. M., LO BRUTTO S., LO VALVO M. & ARCULEO M., 2008 (413 – 498) - In: GROSSENBACHER K. (ed.) - Handbuch der Amphibien und Reptilien Europas. Vol. 5 (*Froschlurche II*). AULA-Verlag, Wiebelsheim, Germany.
- SZYMURA J.M. & GOLLMANN G., 1996 - Die Gelbbauchunke, *Bombina variegata* (Linnaeus, 1758) in Europa - *Naturschutz report*, Jena, 11:9-15.
- URSENBACHER S., CONELLI A., GOLAY P., MONNEY J. C., ZUFFI M.A. L., THIERY G., DURAND T. & FUMAGALLI L., 2003 - Intraspecific philogeography of the aspis viper (*Vipera aspis*), inferred from mitochondrial DNA - *12th Ordinary General Meeting, Societas Europaea herpetologica*. St. Petersburgh (2003), Programme & Abstracts, Zoological Institute of the Russian Academy of Science, St. Petersburgh, 165-166.
- UTIGER U., HELFENBERGER N., SCHÄTTI B., SCHMIDT C., RUF M. & ZISWILER V., 2002 - Molecular systematics and phylogeny of Old and New World ratsnakes, *Elaphe* auct. and related genera (Reptilia, Squamata, Colubridae) - *Russ. J. Herpetol.*, Moscow, 9 (2): 105-124.