

27 Jahre

*beschaffen der Gelsen*  
*von meubers biederer*

*L.*

# Zoologische Großhandlung Scholze & Poetzschke Berlin O 27 \* Alexanderstr. 12

Fernsprecher: E 2 Kupfergraben 4165 / Postscheckkonto: Berlin 64411 / Bankkonto:  
Dresdner Bank / Tel.-Adr.: Vivarium Berlin / Erfüllungsort für beide Teile Berlin-Mitte

Ständige reichhaltige Ausstellung in  
unseren 1000 qm großen Geschäfts-  
räumen. Großes Lager in Reptilien.  
Treibhaus und Fischzucht-Anstalt.

## Reptilien-Vorratsliste Nr. 187

Zum Versand kommen nur lebensfähige, kerngesunde, fehlerlose Tiere; es wird kein Tier abgegeben, welches nicht als kerngesund erscheint, ohne Fehler ist und bestimmt an das Futter geht. Fragliche Tiere werden in unsere Alkoholsammlung eingereiht. Infolge dieser Maßnahme werden die Durchschnittspreise der ausgesuchten Exemplare wohl eine Kleinigkeit erhöht, unsere geschätzten Kunden aber immer nur mit erstklassigen Tieren bedient, was doch sicher der größte Vorteil ist und viel Aergernisse erspart.

**Alle aufgeführten Tiere sind bei der Ausgabe dieser Liste am Lager.**

August—Septbr. 1932

Da der Bestand an Reptilien niemals groß ist, auch fortwährend neue Sendungen einlaufen, geben wir nach jedem größeren Import neue Vorratslisten aus und bitten werte Interessenten, uns anzugeben, ob regelmäßige Gratisofferte erwünscht ist.

### Eidechsen

### Alligatoren und Krokodile

Alligator mississippiensis (lucius)

	à Stück Mk.
Alligator-Babys, ca. 30 cm, fehlerlos, kugelförmig, fressen aus der Hand. Besondere Heizung ist nur an kühlen Tagen erforderlich (siehe unsere Offerte in Heizern am Schluß der Liste), werden ganz zahm . . . . .	15,— bis 18,—
<b>Alligatoren</b>	
ca. 40 cm lang . . . . .	30,—
„ 50 „ „ . . . . .	40,—
„ 60 „ „ . . . . .	45,—
„ 80 „ „ . . . . .	55,—
„ 100 „ „ . . . . .	75,—
„ 150 „ „ . . . . .	200,—
„ 180 „ „ . . . . .	350,—
„ 200 „ „ . . . . .	400,—
„ 250 „ „ . . . . .	500,—
<b>Caiman niger, Mohrenkaiman</b> sehr selten, gut fressend, ca. 30 cm	12,— bis 15,—

	à Stück Mk.
Caiman palpeprosus, Brauenkaiman, sehr selten im Handel! 70 cm lang . . . . .	65,—
<b>Caiman sclerops, Brillenkaiman,</b> selten, 30—70 cm lang . . . . .	35,— bis 65,—
Caiman trigonatus, Nordbrasilien, 100 cm lang	75,—
Crocodylus americanus, Spitzschnauzkrokodil ca. 25 cm lang . . . . .	25,—
Crocodylus porosus, Leistenkrokodil, 60—80 cm lang	50,— bis 75,—
<b>Crocodylus porosus, Leisten-</b> krokodil, 290 cm lang, fehlerlos, selten prächtiges Schaustück . . . . .	1200,—
<b>Osteolaemus tetraspis,</b> Stumpfschnauzkrokodil, 75 cm lang . . . . .	50,—

= *inland*

# Eidechsen

à Stück Mk.

- Acanthodactylus boskianus**, ca. 10 cm lang 3,— bis 5,—
- „ **pardalis**, ca. 12 cm lang 4,— bis 6,—
- „ **scutellatus**, ca. 15 cm lang 4,— bis 6,—
- Ameiva spec.** neu, leuchtend blau u. grün, Import Dr. Oeser, 22 cm lang . . . 10,— und 12,—
- Anguis fragilis**, Blindschleiche . . . 0,75 bis 1,—
- Anolis cybotes**, Haiti, mit weißem Kehlsack, hoher Rückenamm, ca. 15 cm lang 5,— bis 8,—
- Anolis iodurus**, Haiti, mit gelbem Kehlsack, ganz grün, ca. 15 cm lang . . . 5,— bis 8,—
- Anolis ordinatus**, Kuba, 12—23 cm lang 6,— und 8,—
- Anolis sallaei**, Zwergform, Guatemala, Westküste, Import Dr. Oeser, gelb-blaupunktirt, selten schöner, bunter Kehlsack, 10—13 cm lang . . . 9,—
- Basiliscus vittatus**, Helmbasilisk, 40—60 cm lang, Zuchtpaar . . . 75,—  
Männchen . . . 30,— bis 40,—
- Chalcides (Gongylus) ocellatus**, Walzenechse 4,—
- Chalcides tridactylus**, Erzschleiche 1,— bis 1,50
- Chamaeleon vulgaris**, je nach Größe . . . 5,— bis 8,—
- Egernia cunningh.**, Rauhkink, Austral., sehr haltbar 35 cm lang . . . 23,— bis 28,—
- Eumeces quinquelineatus**, ca. 25 cm lang 14,—
- „ „ ca. 12 cm lang 6,— bis 10,—
- Gymnodactylus miliosii**, herrlich bunter Gecko, 15 cm lang 12,— b. 15,—
- Heloderma suspectum**, Schauder-echse, einzige giftige Eidechsenart d. Erde, ausgewachsen, Eier und rohes Fleisch tadellos fressend . . . 80,—
- Hemidactylus mabuia**, Brasilien 14 cm lg. 6,— u. 7,50
- Hemidactylus turcicus**, Scheibenfingergecko, 12 cm lang . . . 3,50
- Iguana tuberculata**, grüner Leguan 60—100 cm lang . . . 45,— bis 60,—  
kräftige gesunde Stücke in leuchtend grünen Farben
- Lacerta agilis**, Zauneidechse, einheimisch, Paar 1,—
- „ **fiumana**, Karsteidechse, ca. 12 cm lang . . . à Paar 2,—
- „ **litoralis**, Rotbauchechse, ca. 12 cm lang . . . à Paar 2,—
- „ **muralis liolepis** . . . 1,25 bis 1,50
- „ **ocellata**, Perleidechse, 14—45 cm lang, selten groß . . . Stück 4,50 bis 25,—

à Stück Mk.

- Lacerta pater**, Prachtexempl. 45 cm lang 18,—
- „ **serpa**, Italien . . . 0,50 bis 0,75
- „ **serpa**, große dalmat. Form . . . 1,—
- „ **viridis**, Smaragdeidechse, Dalmatien, mit den üblichen Schönheitsfehlern 1,— bis 2,50
- „ **viridis**, Dalmatien, ausgesucht, schönste Exemplare . . . 2,— bis 5,—
- „ **viridis**, Italien . . . 1,— bis 2,50
- „ **viridis var. major** . . . 2,— bis 3,—
- „ **vivipara** . . . Paar 1,—
- Lygosoma quoyi**, Prachttiere, bronzeschillernd, Austr., 24—30 cm lang 10,— bis 12,—
- Mabuia quinquetaeniata**, ca. 10 cm lang . . . 3,50
- „ **vittata**, 8—10 cm lang . . . 3,— bis 4,—
- Ophiops elegans**, zierliches Schlangenaug, ca. 12 cm lang 2,50 u. 3,50
- Ophisaurus ventralis**, Glasschleiche, 45—65 cm lang 15,— bis 20,—
- Phyllodactylus europaeus**, 10 cm lang . . . 3,50
- Physignatus lesueuri**, Wasseragame, Männchen mit feuerrotem Bauch intelligente Eidechse, jahrelang ausdauernd, 40—85 cm lang . . . à Paar 70,— bis 100,—  
à Stück 30,— bis 50,—
- Psammodromus hispan** ca. 12 cm lang à Paar 2,50
- „ **alger** ca. 18 cm lang à Paar 4,50
- Pseudopus apus**, Scheltopusik . . . 2,— bis 5,—
- Sceloporus undulatus**, Bodenleguan, sehr haltb. ca. 15 cm lang 6,—
- Sceloporus**, in 3 Arten, neu, Import Dr. Oeser, 10—20 cm lang à Paar 15,— bis 20,—
- Sceloporus von Costa Rica! Neu!** Männchen am ganzen Rücken metallisch grün und gelb leucht., ca. 20 cm lg. à Paar 28,— bis 35,—
- Scincus offic**, Apothekerskink . . . 5,—
- Stenodactylus petriei**, ca. 10 cm lang . . . 3,50
- Tarentola mauretana**, Mauergecko 2,50 und 3,50
- Teju**, rot und grün, 75—115 cm lang 35,— bis 65,—
- Tiliqua scinc.**, Blauzunge, selten schön, aus Australien, sehr haltbar, lebendig gebärend, 40—45 cm lang . . . 30,— bis 40,—
- Tiliqua**, dunkle Form aus Tasmanien . . . 35,—
- Trachysaurus rugosus**, Tannenzapfeneidechse, 30—35 cm lang . . . 25,— bis 35,—
- Varanus griseus**, Wüstenwaran, 60—120 cm lang 18,— bis 45,—
- Varanus salvator**, Prachttiere, 100—175 cm lang 75,— bis 200,—
- Varanus varius**, australischer Buntwaran, Ausstellungsstücke, 150 cm lang . . . 150,—  
165 „ „ . . . 175,—  
180 „ „ . . . 250,—
- Zonurus giganteus**, Riesengürtelschweif, mittel bis sehr groß, eingewöhnt, tadellos ans Futter gehend 15,— und 20,—
- Futtereidechsen . . . 10 Stück 2,50

## Balearen- und Pityusen-Eidechsen

Es ist zur Anschaffung einer Kollektion der spanischen Insel-Eidechsen sehr zu raten; ein Terrarium besetzt mit diesen Lacerten, gibt ein phantastisch buntes Bild, da alle Farben vertreten sind. Diese Lacerten halten sich ganz besonders gut, es gibt fast keine Verluste, sie können auch ohne Heizung im warmen Zimmer gehalten werden. Im Winter mit einer „Terrarsol“-Lampe bestrahlt, sind sie ebenso munter, wie im Sommer und fressen auch ebenso gut.

à Stück Mk.

<b>Lacerta lilfordi gigliolii</b> , von den Inseln de	
	las Raptas, ca. 15 cm lang 3,— bis 5,—
dto.	<b>lilfordi</b> Günther . . . 2,— bis 4,—
dto.	<b>addayae</b> Eisentraut . . . 3,— bis 5,—
dto.	<b>affinis</b> L. Müller . . . 3,— bis 5,—
dto.	<b>balearica</b> Bedriaga . . . 3,— bis 5,—
dto.	<b>brauni</b> L. Müller . . . 3,— bis 5,—
dto.	<b>conejerae</b> L. Müller . . . 3,— bis 5,—
dto.	<b>espadellensis</b> Eisentraut 3,- b. 5,-
dto.	<b>fahrae</b> L. Müller . . . 3,— bis 5,—
dto.	<b>formenterae</b> Eisentraut 3,— b. 5,—
dto.	<b>gastabiensis</b> Eisentraut 3,— b. 5,—
dto.	<b>gigliolii</b> Bedriaga . . . 3,— bis 5,—
dto.	<b>gorrae</b> Eisentraut . . . 3,— bis 5,—
dto.	<b>grossae</b> L. Müller . . . 4,— bis 8,—
dto.	<b>grueni</b> L. Müller . . . 3,— bis 6,—
dto.	<b>hedwig kamerae</b> L. Müller 4,- b. 8,-
dto.	<b>hospitalis</b> Eisentraut 3,— bis 5,—
dto.	<b>intermedia</b> Eisentraut 3,— bis 5,—
dto.	<b>jordansi</b> L. Müller . . . 3,— bis 6,—
dto.	<b>kameriana</b> Mertens . . . 3,— bis 5,—
dto.	<b>kochi</b> L. Müller . . . 3,— bis 6,—
dto.	<b>kuligae</b> L. Müller . . . 3,— bis 6,—
dto.	<b>maluquerorum</b> Mertens 3,— b. 5,—
dto.	<b>mülleri</b> Eisentraut . . . 3,— bis 6,—
dto.	<b>muradae</b> Eisentraut . . . 3,— bis 5,—
dto.	<b>pityusensis</b> Bosca . . . 3,— bis 6,—
dto.	<b>planae</b> L. Müller . . . 3,— bis 5,—
dto.	<b>redondae</b> Eisentraut 3,— bis 5,—
dto.	<b>rodriguezii</b> L. Müller 3,— bis 5,—
dto.	<b>schreitmülleri</b> L. Müller 3,— b. 5,—
dto.	<b>tagomagensis</b> L. Müller 3,— b. 6,—
dto.	<b>vedrae</b> L. Müller . . . 4,— bis 7,—
dto.	<del><b>melissellensis</b> Braun 1,— bis 2,—</del>

## Schlangen

Baumschlangen von Indien, grün und blau, sehr schön, 100 cm lang . . . . .	28,—
<b>Boiga (Dipsadormorphus) dendrophil.</b> , 170—235 cm lang, tiefschwarz mit gelben Flecken, prächtige Schaustücke . . . . .	55,— bis 85,—
<b>Coelopeltis lacertina (monspessulana)</b> Eidechsenatter . . . . .	3,—

à Stück Mk.

<b>Coelopeltis lacertina (monspessulana)</b> vom Balkan, 100—125 cm lang . . . . .	4,— bis 7,—
<b>Coluber leopardinus</b> , Leopardnatter ca. 60—90 cm lang . . . . .	4,— bis 6,—
„ <b>longissimus</b> , Aeskulapnatter . . . . .	3,— bis 6,—
„ <b>melanurus</b> , Indien, 150 cm lang, schön gezeichnet . . . . .	45,—
„ <b>quatuorlineatus</b> , Vierstreifennatter, Dalmatien, größte europ. Schlangentart, europäische Riesenschlange . . . . .	20,— u. 30,—
„ „ <b>var. sauromates</b> , sehr selten importierte östliche Form, 120—150 cm lang . . . . .	25,— bis 50,—
„ <b>scalaris</b> , Treppennatter, 45—100 cm lang . . . . .	8,— bis 18,—
<b>Coronella austriaca</b> , glatte Natter, gut haltbar, ca. 70 cm lang . . . . .	3,50
„ <b>giron dica</b> ca. 70 cm lang . . . . .	9,—
<b>Eufenia elegans</b> , Jungtiere, frisch, 15 cm lang . . . . .	3,—
<b>Eufenia elegans u. sirtalis</b> , Strumpfbandnatter, ca. 45—100 cm . . . . .	6,— bis 15,—
<b>Tarbophis vivax</b> , Katzennatter . . . . .	2,— bis 3,—
<b>Tropidonotus asperrimus</b> , Jungtiere, 15 cm lg. . . . .	4,—
„ „ 60 cm lang . . . . .	12,—
„ <b>fasciatus</b> , bunt, 70 cm lang . . . . .	12,—
„ <b>natrix</b> , Ringelnatter, größte Exemplare, Dalmatien . . . . .	3,— bis 5,—
„ <b>natrix</b> , Ringelnatter, Italien 1,50 u. 2,50 . . . . .	9,—
„ <b>natrix</b> , Spanien, extra groß, 110 cm lang . . . . .	9,—
„ <b>tessellatus</b> , Würfel natter 1,50 bis 2,50 . . . . .	9,—
„ „ sehr groß, von Bulgarien . . . . .	4,50
„ <b>viperinus</b> 60—100 cm lang . . . . .	6,— bis 10,—
<b>Zamenis dahlia</b> , Peitschen- oder Steignatter, elegante Schlange . . . . .	3,— bis 5,—
<b>Zamenis gemonensis</b> , Zornnatter . . . . .	3,— bis 5,—
<b>Zamenis gemonensis var. caspius</b> , Balkennatter, äußerst selten importiert, 100—165 cm lang . . . . .	3,— 5,— 7,— 10,—
<b>Zamenis hippocrepis</b> , Hufeisennatter, sehr selten, 50—120 cm lang . . . . .	8,— bis 24,—
<b>Zamenis viridiflavus</b> , grüne Zornnatter . . . . .	2,— bis 3,—

## Riesenschlangen

<b>Boa constrictor</b> , Abgottschlange, . . . . .	20,— bis 30,—
„ „ 70—110 cm lang . . . . .	20,— bis 30,—
„ „ 120—225 cm lang . . . . .	35,— bis 60,—
<b>Python curtus</b> , 80-200 cm lang, 35,— bis 100,— . . . . .	35,— bis 100,—
<b>Python molurus</b> , indische Tigerschlange, 220 cm lang . . . . .	80,—
240 „ „ . . . . .	100,—

	à Stück Mk.
Phyton reticulatus, Netzschlange, 200 bis 510 cm lang	90,— bis 350,—
„ sebae, ca. 90 cm lg., sehr gut fressend	35,—

## Giftschlangen

<b>Lachesis gramineus</b> , grün. Baumviper	
60 cm lang	50,—
<b>Lachesis wagleri</b> , grüne Baumschlange,	
90 cm lang	60,—
Lachesis speci, rotbraun, 45 cm lang	35,—
Naja spec, Brillenschlange, korallenrot, 150 cm lg.	60,—
Vipera ammodytes, Sandotter	4,— bis 5,—
„ berus, Kreuzotter	4,— bis 5,—
„ bosniensis	3,— bis 5,—
„ coronis	3,— bis 5,—
„ ursinii	5,—

## Schildkröten

### a) Landschildkröten:

Testudo angulata, 15 cm lang	9,— bis 12,—
<b>Testudo graeca</b> , griechische Landschildkröte,	
Schild 3—5 cm	0,75 bis 1,—
„ 5—9 „	1,— bis 1,25
„ 10—12 „	1,50 bis 2,—
„ 13—17 „	2,50 bis 3,50
„ 18—32 „	4,— bis 10,—

Wenn Sie Wert auf wirklich haltbare, lebhaftere Schildkröten legen, kaufen Sie nur die von uns angebotene, echte **Testudo graeca**. Die derselben ähnliche, meist angebotene, afrikanische Art ist nicht haltbar, und nicht mit unserer zu vergleichen.

<b>Testudo pardalis</b> , Pantherschildkröte,	
Rückenschild 25—30 cm lang, reizende Tiere	15,— bis 25,—

<b>Testudo tabulata</b> , Waldschildkröte,	
leicht zu pflegen, mit rotem Kopf und Beinen,	
Schild 7—30 cm	4,— bis 20,—

Testudo tabulata var. carbon., Köhlerschildkröte,	
Schild 12—20 cm	à Stück 4,— bis 15,—

### b) Sumpfschildkröten:

Die prächtigen, kleinen, bunten Schmuckschildkröten halten sich sehr gut und fressen leicht, ohne große Ansprüche zu stellen. Stubenwarmes Wasser genügt ihnen. Die kleinen Schmuckschildkröten können auch im Aquarium gehalten werden, sie müssen dann nur eine kleine Korkinsel als Ruheplatz haben.

Schmuckschildkröten sind auch im Winter sehr lebhaft und fressen gut.

#### 1. Kleinste Schmuckschildkröten

auch für Aquarien, Rückenschild 3—6 cm

	à Stück Mk.
Chrysemys irrigata, Rückenschild 5 cm	3,50
„ ornata, Schild 5 cm	4,—
<b>Chrysemys picta</b> , mit leuchtend rotem Rückenstreifen, Schild ca. 6 cm	5,—

à Stück Mk.

Chrysemys scripta elegans, Schild 5 cm	3,50
<b>Clemmys leprosa</b> , maurische Wasserschildkröte,	
sehr haltbar, Rückenschild 6 cm	2,50 u. 3,—
<b>Emys orbicularis (lutaria)</b> , europäische Teichschildkröte	1,— bis 1,50
<b>Malaclemys lesueuri</b> , bunte Höckerschildkröte,	
Schild 6 cm	5,—

#### 2. Mittelgrosse Sumpfschildkröten

Rückenschild 7—14 cm

<b>Chelodina longicollis</b> , austr. Schlangenhalschildkröte, sehr haltbar, Schild 14 cm	18,—
<b>Chrysemys irrigata</b> ,	
Schild ca. 6—12 cm	6,— bis 12,—
„ ornata, Schild 8—10 cm	6,— bis 8,—
<b>Chrysemys picta</b> , mit leuchtend rotem Rückenstreifen, Schild ca. 10 cm	7,50
<b>Chrysemys scabra</b> , Schild 8-12 cm, sehr schön	10,—
<b>Cinosternum cruentatum</b> , Klappschildkröte, anspruchslos u. ausdauernd, 12 cm lg.	6,—
„ pensylvanicum, Schild 10 cm	8,—
„ scorioides integrum, Schild 18 cm	12,—
<b>Clemmys caspica var. rivulata</b> , 8—12 cm	5,—
„ leprosa, Schild 7—14 cm	3,— bis 4,—
<b>Damonia (Geoclemys) reevesii</b> , chinesische Dreikielschildkröte, sehr zu empfehlen,	
Rückenschild 10 cm	5,—
„ (Geoclemys) rev. var. unicolor,	
Schild 8 cm	6,50
<b>Emys orbicularis (lutaria)</b> ,	
Rückenschild 8—14 cm	1,50 bis 3,—
<b>Malaclemmys lesueuri</b> ,	
gelbe Höckerschildkröte, Schild ca. 10 cm	7,50
<b>Podocnemis unifilis</b> , 9 cm lang	15,—

#### 3. Grosse Sumpfschildkröten

Rückenschildgröße 15—35 cm

<b>Chelodina longicollis</b> , austr. Schlangenhalschildkröte, sehr haltbar, Schild 20—25 cm	20,— bis 25,—
<b>Chrysemys irrigata</b> , Schild 30 cm, sehr bunt	35,—
„ ornata, Schild 18—30 cm	18,— bis 35,—
„ scripta elegans, Rückenschild 18 cm	6,—
<b>Clemmys caspica</b> , Rückenschild ca. 16 cm	7,50
<b>Clemmys leprosa</b> , Rückenschild 18 cm	18,—
<b>Emys europaea (lutaria)</b> , 15—20 cm	2,— bis 3,50
<b>Geoemyda punctularia</b> , selten,	
Rückenschild 20 cm lang	16,—
<b>Hydromedusa tectifera</b> , argentinische Schlangenhalschildkröte, Schild 15—24 cm	20,— u. 25,—
<b>Hydromedusa tectifera</b> , selten groß,	
Schild 30 cm	30,—
<b>Matamata</b> , Chelys fimbriata, Fransenschildkröte, sehr auffälliges, groteskes Schaustück, sehr haltbar, besonders billig,	
Rückenschild 28—40 cm	60,— bis 95,—
<b>Sternothaerus nigr.</b> , Schild 15—23 cm	8,— bis 18,—

## Lurche

### a) Anura Froschlurche

	à Stück Mk.
<b>Alytes obst.</b> , Geburtshelferkröte m. Eiballen	2,—
„ „ „ o. „	1,—
<b>Braunfrosche</b> als Futter . . . . . 10 Stück	1,—
<b>Bufo agua</b> , Riesenkröte, Südamerika, besonders billig, mittel bis groß . . . . .	5,— bis 18,—
<b>Bufo calamita</b> , Kreuzkröte . . . . .	1,—
<b>Bufo californica</b> , 5 cm lang . . . . .	3,—
<b>Bufo viridis</b> , Wechselkröte . . . . .	0,75 bis 1,—
„ „ groß, Dalmatien . . . . .	1,50 u. 2,—
„ <b>vulgaris</b> , Erdkröte . . . . .	0,75 u. 1,—
„ <b>vulgaris var. palmarum</b> , 8 bis 15 cm lang . . . . .	1,50 bis 3,50
<b>Bombinator igneus</b> , Rotbauchunke . . . . .	0,60
„ <b>pachypus</b> , Gelbbauchunke . . . . .	0,75
<b>Ceratophrys dorsalis</b> , Schmuckhornfrosch, rot und grün, Prachtstücke, in allen Größen . . . . .	20,— bis 40,—
<b>Hyla arborea</b> , Laubfrosch Stck. 0,25, 10 Stck.	2,—
„ <b>arborea meridionalis</b> , Spanien . . . . .	1,75
„ <b>aurea</b> , Goldlaubfrosch, Austral. . . . .	10,— u. 12,—
<b>Hyla coerulea</b> , Korallenfinger, Austral. Prachtexemplare, gut fressend	10,— bis 25,—
<b>Hyla septentrionalis</b> , je nach Größe . . . . .	15,— bis 28,—
„ <b>venulosa</b> , 8 cm lang . . . . .	6,—
<b>Pelobates fuscus</b> , Knoblauchkröte, . . . . .	—,80
<b>Rana catesbyana</b> , Ochsenfrosch, mittelgroß . . . . .	8,— bis 25,—
große Exemplare . . . . .	35,—
<b>ganz selten große Exemplare</b> . . . . .	45,—
<b>Rana clamitas</b> , Nordamerika, 8 cm lang . . . . .	4,—
<b>Xenopus laevis</b> , Krallenfrosch, selten große Zuchtexemplare, Zuchtpaar . . . . .	16,— u. 20,—
mittelgroß . . . . .	8,—

### b) Salamandridae

<b>Amphiuma means</b> , Aalmolch, 70—100 cm lang, fressende, prächtige Exemplare . . . . .	70,— bis 100,—
<b>Axolotl</b> , weiß und schwarz, je nach Größe	3,— bis 12,—
<b>Molge alpestris</b> , Bergmolch, Paar . . . . .	1,50
„ <b>cristata</b> , Kammolch, „ . . . . .	0,75
„ <b>marmorata</b> , Marmorolch, leuchtend grün gefleckt . . . . . à Zuchtpaar	6,— bis 8,—
„ <b>palmata</b> , Fadenmolch, „ . . . . .	1,50
„ <b>pyrrhogastra</b> , Feuerbauchmolch, à Paar 5,— u. 6,—	5,— u. 6,—
<b>Molge torosus</b> , gut genährt à Stück . . . . .	3,50
„ <b>vulgaris</b> , Streifenmolch Paar . . . . .	1,—
<b>Pleurodeles waltli</b> , span. Rippenmolche, Import, Zuchtpaar . . . . .	6,— u. 8,—
<b>Proteus ang.</b> , Grottenolm . . . . .	8,— u. 10,—
<b>Salamandra atra</b> , Alpenmolch, . . . . . Paar	1,50
„ <b>maculosa</b> , Feuersalamander . . . . .	0,75
„ „ sehr große, aus Belgien . . . . .	1,50

	à Stück Mk.
<b>Achatschnecken</b> , aus Südamerika, selten, mittelgroß, ausgewachsen . . . . .	2,50 bis 5,—
<b>Weinbergschnecken</b> , als Futter . . . . .	0,30
100 Stück . . . . .	25,—

<b>Lepidosiren paradoxus</b> , Lungenfisch, 60—70 cm lang . . . . .	75,— bis 85,—
<b>Symbranchus foss.</b> , Schlitzkiemenaal ca. 40 cm lg.	28,—
<b>Landkrabben</b> , große blaue, von Costa Rica	6,— bis 8,—
<b>Mygale avicularia</b> , Vogelspinne . . . . .	3,— bis 5,—

## Kleinsäuger, Vögel

<b>Ichneumon</b> , Afrika . . . . .	50,—
<b>Haselmäuse</b> . . . . . à Paar	10,—
<b>Igel</b> . . . . . à Paar	8,—

## Zierfische

für Kalt- und Warmwasser laut Fischliste.  
Aquarien-Terrarien-Utensilien laut Utensilienliste.

## Diverses

### Ganz hervorragend ausgeführte bunte Kunstblätter.

Kunstbl. I Bunttafel 24×16 cm m. 5 Balearen- Echsen à	—,30
Kunstbl. II Bunttafel 24×16 cm m. 10 Schmuck- Schildkröten à	—,30
Kunstbl. III Bunttafel 24×16 cm m. 17 verschied. Zahnkarpfen à	—,30
Kunstbl. IV Bunttafel 24×16 cm m. 11 Labyrinth- Fischen und Salmlern	0,30
<b>alle 4 Kunstblätter zusammen Mk. 1,—</b>	

**Neu! Natur-Kork-Äste** kg 1,—  
Volles Holz, prachtvoll für Terrarien.

<b>Krokodilleder</b> zu Dekorationszwecken, Kopf prä- pariert, Haut flach, 150—200 cm, 100,— bis	180,—
<b>Span. Zierkork</b> . . . . . à kg	1,50
<b>Tuffstein</b> , je nach Qualität . . . . . à kg	0,40 bis 0,75
<b>Toriplatten</b> , 26 : 10 : 1,5 . . . . . 10 Stück	1,25
<b>Torfziegel</b> in Größe von Mauersteinen . . . . .	0,40
<b>Fliegenfänger</b> , einfach, höchst praktisch, stets Futter im Vorrat, 1 Stück 2,—, 10 Stück	18,—

## Terrariensonne

Terrarsol nach Dr. Oeser-Sachs.

Erleichtert die Reptilienpflege um 50%,  
die Tiere gehen doppelt gern ans Futter, überall an-  
zubringen, 15-25 Watt Stromverbrauch. Maße: 24 cm  
Durchmesser, 11 cm hoch, sauberste, elegante Aus-  
führung. Auch für kranke Vögel, Affen, usw., mit  
großem Erfolge zu verwenden. Strahlenwerfer, ver-  
nickelt für 110 oder 220 Volt, mit 2 m Schnur,  
Stück 8,50  
Ersatzbirnen, 10, 16 und 25 kerzig, Stück 1,— u. 1,15  
Bei Bestellung bitte unbedingt Voltspannung angeben.

**Jubiläumskatalog umseitig!**

### Neu: Elektrische Heizer „Espe“,

zum Unterstellen für Becken bis 60 cm lang, keine Explosions- u. Feuersgefahr, Stromverbrauch 30 Watt =  $\frac{1}{4}$  Pfg. pro Stunde, bei einem Strompreis von 20 Pfg. per Kw., mit ca. 2 m Schnur, Größe: 8 cm lang, 4 cm breit, 5 cm hoch, für 110 oder 220 Volt, Stück 4,80  
Bei Bestellung bitte unbedingt Voltspannung angeben.

**Heizteller „Espe“**, aus Porzellan, 14 cm Durchmesser, 5 cm hoch, überall anzuwenden, einzugraben, unterzustellen und aufzuhängen, unter Kletterbäume zu stellen. Stromverbrauch 30—40 Watt =  $\frac{1}{2}$  Pfg. pro Stunde, bei einem Strompreis von Mk. 0,20 per Kilowatt. Der Teller heizt noch einige Stunden, nachdem er abgestellt ist, braucht also nicht ständig im Betrieb zu sein, Sauberste Ausführung. Preis komplett für 110 und 220 Volt, mit ca. 2 m Schnur 10,50  
Bei Bestellung bitte unbedingt Voltspannung angeben.

**Heizkabel** n. Pennigke für Terrarien (einzugraben)  
Stück 12,—

### Soffittenbeleuchtung für Aquarien und Terrarien

Ein damit erleuchtetes Aquarium oder Terrarium bietet einen herrlichen Anblick, fördert im Winter auch das Wachstum der Pflanzen.

Preis 18,— bis 45,—

### Askania - Aquarien - Tauchheizer,

12 Watt, für kleinste Aquarien, für 110 und 220 Volt,  
Stück 6,—

30 Watt für mittlere Aquarien, für 110 und 220 Volt  
Stück 8,—

Dieselben verstellbar, für 30, 70 und 120 Watt, für  
110 und 220 Volt . . . . . Stück 11,—

Diese Askaniaheizer sind besonders dauerhaft, es wird eine 2 jährige Garantie darauf gegeben, nur dürfen die Apparate niemals außerhalb des Wassers länger als 3 Minuten geheizt werden.

Bei Bestellung bitte unbedingt Voltspannung angeben.

## Literatur

### Das Terrarium.

Ein Handbuch der häuslichen Reptilien- und Amphibien-Pflege.

Unter Mitwirkung erfahrener Fachmänner, verfaßt von Dr. Paul Krefft nebst einer Anleitung zum Bestimmen der Terrarientiere von Dr. Franz Werner (o. ö. Prof. der Zoologie an der Universität Wien). Zweite, völlig umgearbeitete und verbesserte Auflage. Mit 8 farbigen Bildtafeln nach Aquarellen von Prof. Lorenz Müller-Mainz, P. Flanderky und E. Schuh und ca. 500 Textabbildungen nach Zeichnungen und Photographien. Teil I: Bau der Terrarien- usw. Behälter. Lüftung u. Heizung. Teil II: Einrichtung und Allgemeines über den Betrieb der Terrarien usw. Anleitung zum Bestimmen der Terrarientiere. Teil III: Tierleben und Pflege im Terrarium usw.

Geheftet RM 25.—

In vornehmen Ganz-Leinenband RM 30,—.

### Klingelhöffer, Terrarienkunde, geb. 29,40 Mk.

I. TEIL. Schreitmüller/Lederer: Krankheitserscheinungen an Fischen und Lurchen. Zum Preise von 1.50 Mk. zuzüglich Porto und Verpackung.

II. TEIL. Schreitmüller/Lederer: Krankheitserscheinungen an Reptilien. 1.50 Mk.

Doppelbroschüre Schreitmüller/Lederer: Krankheitserscheinungen an Fischen, Reptilien u. Lurchen. 2,— Mk

Dr. Schmidt: Künstliche Befruchtungs-, Kreuzungs- und Geschlechtsumwandlungsversuche an Fischen. Zum Vorzugspreise von 5,— Mk. zuzüglich Porto und Verpackung.

Praktische Futterkunde für den Aquarien- und Terrarienfrend von Hans Geyer. Preis geb. 3,50 Mk.

Der Terrarienfrend von Dr. Kurt Floericke.  
Preis geb. 5,60 Mk.

Zierfische, ihre Pflege und Zucht von W. Schreitmüller. Preis geb. 3,80 Mk.

Handbuch der Zierfischkunde von Arthur Rachow.  
Preis geb. 14.— Mk.

---

---

## Grosser illustrierter Jubiläumskatalog

mit 4 künstlerischen **Original-Buntdafeln** (39 Tiere) und ca. 500 Abbildungen von Tieren, Pflanzen und Utensilien, 268 Seiten stark.

Der Katalog ist nach den neuesten Bestimmungen der Wissenschaft zusammengestellt, enthält ungefähre Haltung, genaue Futterangabe, Größe und Heimat jedes einzelnen Tieres, interessante Abhandlungen und ist so ein

### wertvolles Nachschlagebuch für jeden Tierpfleger.

Preis: **3,— Reichsmark** plus 40 Pfg. Porto  
(Ausland 65 Pfg. Porto).

Es ist Nachnahmebezug (30 Pfg.) oder Einschreiben (30 Pfg., Ausland 55 Pfg.) anzuraten, damit die Sendung nicht verloren geht.