

**LACERTA SCHREIBERI** *Lagarto verdinegro*

*Port.*: Lagarto-de-agua.

**Láms. 70 y 71**

**Identificación.** Adultos hasta 12 cm de hocico a cloaca; hasta 36 cm incluyendo la cola. Lagarto entre mediano y grande, robusto y de cabeza potente. Collar aserrado formado por 10 a 13 escamas y 8 hileras de escamas ventrales. Color del dorso verde o verde amarillento intensamente moteado de negro. Las hembras, más variables, son verdes o parduscas, generalmente con grandes manchas en dorso y costados. Las partes inferiores suelen ser de color amarillo intenso densamente manchadas de negro en los machos y menos en las hembras. Los machos en celo tienen la cabeza y la garganta de un llamativo color azul (lám. 71), que también suelen presentar las hembras aunque sólo en la garganta. Los jóvenes son de color pardo verdoso con manchas muy marcadas amarillas o blancuzcas.

**Especies parecidas.** Jóvenes de *Lacerta lepida* (pág. 104) y *Lacerta viridis* (pág. 112), de la que se distingue por tener 8 hileras de escamas ventrales,

---

**Lámina 69**

*Lacerta muralis*. Lagartija roquera.

**Lámina 70**

*Lacerta schreiberi*. Lagarto verdinegro.

vientre normalmente manchado de negro y cabeza completamente azul en los machos en celo.

**Hábitat.** Normalmente en zonas montañosas y húmedas, encontrándose hasta a 1800 m de altitud. Frecuente en taludes de caminos, muros de piedras sueltas, zarzales y vegetación espesa.

**Biología.** De hábitos semiarborícolas, al ser perseguido puede trepar con agilidad a las partes altas de los árboles. Tampoco repara en lanzarse al agua en su huida, y se citan casos de individuos con la entrada de su escondrijo debajo del agua. Su alimentación la constituyen todo tipo de invertebrados —especialmente insectos de mediano tamaño—, que suelen capturar en el suelo y también entre los zarzales y matorrales. La época de celo tiene lugar en mayo, poniendo la hembra para finales de junio de 13 a 20 huevos.

**Distribución.** Especie exclusiva de la Península Ibérica. Se encuentra en Galicia, Cordillera Cantábrica y Sistema Central. Mapa 38.







38. *Lacerta schreiberi*  
Lagarto verdinegro  
108, 70 y 71