

PSAMMODROMUS ALGIRUS *Lagartija colilarga*

Lám. 75

Cat.: Sargantana. *Port.*: Sardanisca-argelina.

Identificación. Adultos hasta 7,5 cm de hocico a cloaca; hasta 27 cm incluyendo la cola. Cuerpo compacto con extremidades bien desarrolladas y cola extremadamente larga. Cuello robusto y carente de collar. Escamas dorsales y de los flancos grandes, aplanadas, acabadas en pico, imbricadas y fuertemente carenadas. Colorido del dorso pardusco o cobrizo con dos

Lámina 75

Psammodromus algirus. Lagartija colilarga.

Lámina 76

Psammodromus hispanicus. Lagartija cenicienta.

llamativas líneas a cada lado, de las que las más altas están bordeadas superiormente por una línea oscura. Normalmente flancos más oscuros. Partes inferiores blancas. Los machos suelen ser algo menores que las hembras, presentan algunas manchas azules en los hombros, y en la época de celo tienen la garganta y los laterales de la cabeza de un llamativo color naranja rojizo.


Especies parecidas. *Psammodromus hispanicus* (sp. siguiente). Es mucho más pequeño, presenta un collar débil y su coloración es diferente.

Hábitat. Especie característica de zonas de matorral denso. Frecuente en jarales, brezales, encinares, bosques de coníferas con sotobosque y eucaliptares. Presente desde el nivel del mar hasta los 1400 m de altitud.

Biología. Suele encontrarse en la base de los matorrales que le sirven de refugio. Especie muy ágil y de costumbres algo arborícolas, puede trepar a los troncos de árboles y arbustos con relativa facilidad. Al ser capturada suele emitir pequeños chillidos. Su alimentación la constituyen básicamente los coleópteros y los himenópteros —especialmente hormigas—, aunque otros grupos de invertebrados también son consumidos. A principios de la primavera tiene lugar la época de celo y por consiguiente la cópula. La puesta suele ser sobre finales de junio y consta de un máximo de 11 huevos esféricos.

Distribución. Falta en una pequeña zona al norte de Portugal, Galicia, zona cantábrica, País Vasco y Pirineos. Presente en el resto de la Península. Mapa 42.





42. *Psammodromus algirus*
Lagartija colilarga
114, 75